




PRODUCT CATALOG

COLLECTION
2019

PL EN CZ





NilsExtreme

to wiodąca marka artykułów skatingowych, zaopatrująca nie tylko rynek polski ale i zagraniczny. Nasze produkty są eksportowane do takich krajów jak: Czechy, Niemcy, Belgia, Litwa, Łotwa czy Rosja. W naszej ofercie znajduje się cała gama lyżworolek, deskorolek oraz hulajnóg. Produkty wykonane są z najwyższej jakości materiałów. Dzięki dużej ilości modeli, z pewnością każdy znajdzie dla siebie odpowiedni, spełniający jego oczekiwania sprzęt. NilsExtreme oferuje również szeroki wybór akcesoriów skatingowych. Ochraniacze na kolana, łokcie i nadgarstki zapewnią bezpieczeństwo. Różnego rodzaju kółka oraz łożyska, które także oferuje nasza marka pozwolą na profesjonalną eksploatację, dzięki czemu przez cały okres użytkowania, komfort oraz płynność jazdy będzie na najwyższym poziomie. W połączeniu wszystkie nasze produkty gwarantują świetną, bezpieczną, skatingową zabawę.

NilsExtreme is a leading brand of skating products, supplying not only the Polish market but also international ones. Our products are exported to such countries as Czech Republic, Germany, Belgium, Latvia, and Russia. Our offer includes a wide selection of inline skates, skateboards, and scooters. The products are made of top quality materials. Thanks to a great number of models everyone will be able to find gear suited to their needs and meeting their expectations. Additionally, NilsExtreme offers a wide selection of skating accessories. Knee, elbow and wrist guards ensure safety. Various types of wheels and bearings offered by our brand are suitable for professional use. This means that comfortable and smooth ride is guaranteed throughout the whole life span of the product. Together all our products ensure great fun and safety while skating.

Nils Extreme je přední značkou skate produktů, které dodává nejen na polský, ale i zahraniční trh. Naše produkty jsou vyváženy do zemí jako např.: Česko, Německo, Belgie, Litva, Lotyšsko nebo Rusko. V naší nabídce se nachází celá řada bruslí, skateboardů a koloběžek. Produkty jsou vyrobeny z materiálů nejvyšší jakosti. Díky velkému počtu modelů, pro sebe určitě každý najde ten pravý, splňující jeho očekávání, produkt. Nils Extreme nabízí široký výběr skate doplňků. Chrániče kolen, loktů a zápěstí zaručí bezpečnost. Různého druhu kolečka a ložiska, které nabízí naše značka, umožní profesionální použití, díky čemu bude komfort a plynulost jízdy po celou dobu používání na nejvyšším stupni. Společně všechny naše produkty zaručují skvělou, bezpečnou skate zábavu.

NIS
extreme



**INFORMACJE
TECHNICZNE**

TECHNICAL
INFORMATION
TECHNICKÉ
INFORMACE

2-3

ŁYŻWOROLKI

INLINE SKATES
INLINE BRUSLE

4-28

WROTKI

QUAD SKATES
TANDEMOWÉ
BRUSLE

29- 33

KOMPLETY

SET SKATES
SET BRUSLE

34- 49

HULAJNOGI

SCOOTER
KOLOBĚŽKY

50- 91

DESKOROLKI

SKATEBOARDS
SKATEBOARDS


92- 107

AKCESORIA

ACCESSORIES
PŘÍSLUŠENSTVÍ

108 -117

KÓŁKA stosowane w łyżworolkach, wrotkach, hulajnogach i deskorolkach są najczęściej wykonane z poliuretanu - PU. Ich najważniejsze parametry to średnica oraz twardość. W zależności od twardości kółek, zmienia się ich przyczepność. W łyżworolkach im twardość jest wyższa, tym łyżworolki, są mniej przyczepne. Miękkie kółka zapewniają dobrą przyczepność do podłoża i dobrze absorbują wartości drgania, lecz jeżdżi się na nich stosunkowo wolniej. Oznaczone są symbolami od 74A do 82A. Średnio twarde kółka określa się w przedziale od 82A do 86A. Są najpopularniejsze i służą do rekreacyjnej jazdy po asfalcie. Kółka twarde oznaczone są w przedziale od 86A do 100A. Przeznaczone są do jazdy agresywnej. Pozwalają na rozwijanie dużych prędkości. Mają słabą odporność na wstrząsy, ale za to bardzo wolno się zużywają. W przypadku hulajnóg najważniejsze parametry kółek to ich średnica i twardość. Wielkość koła podaje się zazwyczaj na samym kole w milimetrach. Im większe kółko tym łatwiej uzyskać duże prędkości. Ponadto ułatwia to jazdę po chodnikach i innych nierównościach. Jednak posiadają one mniejszą skrętność. Jeśli chodzi o deskorolki to kółka są zakładane na trucki z wykorzystaniem łożysk i tulejek dystansowych. Większe rozmiary kółek ułatwiają jazdę na rampie oraz są mniej wrażliwe na nierówności podłoża. Mniejsze średnice ułatwiają triki typu grind i zmniejszają wagę deskorolki, ale jednocześnie zmniejszają prędkość maksymalną. Większość kółek ma zbliżoną twardość, oscylującą w okolicach 100A.



The WHEELS used in inline skates, roller skates, scooters and skateboards are most often made of polyurethane – PU. Their most important parameters are their diameter and hardness. The wheel traction changes according to the wheel hardness. The greater the hardness, the lower the grip offered by the inline skates or roller skates. Soft wheels ensure good grip to the surface and absorb all values of vibrations. However, they enable relatively low ride. They are marked with symbols from 74A to 82A. Medium hard wheel fall within the range from 82A to 86A. They are most popular and they are used for recreational skating on asphalt. Hard wheels fall within the range from 86A to 100A. They are intended for aggressive skating. They provide for high speeds. They offer little resistance to vibrations but on the other hand they are very durable. The most important parameters of wheels are their diameter and hardness. The wheel size is usually indicated in millimetres on the wheel itself. The bigger the wheel, the greater speed can be achieved. Moreover, it facilitates riding on pavements and other irregularities. However, they offer limited rotation. Wheels are mounted on trucks with the use of bearings and spacer sleeves. Wheels of bigger sizes provide for easier ramp skating and are less sensitive to surface irregularities. Smaller diameters facilitate tricks such as grind, and reduce the skateboard weight but at the same time reduce its maximum speed. Most wheels have similar hardness, oscillating around 100A.

KOLEČKA používaná u kolečkových bruslí, tandemových bruslí, koloběžek a skateboardů jsou nejčastěji vyrobená z polyuretanu - PU. Jejich nejdůležitějšími parametry jsou průměr a tvrdost. V závislosti od tvrdosti koleček se mění jejich přilnavost. U bruslí platí: čím vyšší je tvrdost, tím jsou kolečka méně přilnavá. Měkká kolečka zaručují dobrou přilnavost k povrchu a dobře absorbují třesy, ale jízda na nich je pomalejší. Jsou označena symboly od 74A do 82A. Středně tvrdá kolečka se pohybují v rozmezí od 82A do 86A. Jsou nejpopsalnější a slouží k rekreační jízdě po asfaltu. Tvrdá kolečka se pohybují v rozmezí od 86A do 100A. Jsou určena k agresivní jízdě. Umožňují dosahovat vysokých rychlostí. Mají slabou odolnost vůči třesům, ale velmi pomalu se opotřebovávají. V případě koloběžek jsou nejdůležitějšími parametry koleček průměr a tvrdost. Velikost koleček je obvykle uvedena přímo na kolečku v milimetrech. Čím větší kolečko, tím jednodušší se dosahují vysoké rychlosti. Kromě toho usnadňují jízdu po chodnících a jiných nerovnostech. Mají však nižší manévrovatelnost. Pokud se jedná o skateboardy, tak tam se kolečka nasazují na trucky s použitím ložisek a distančních pouzder. Kolečka větších rozměrů usnadňují jízdu na rampě a jsou méně citlivá na povrchové nerovnosti. Menší průměry usnadňují triky typu grind a snižují hmotnost skateboardu, ale zároveň snižují maximální rychlost. Většina koleček má stejnou tvrdost pohybující se kolem 100A.

PŁOZA jest elementem, na którym w łyżworolce osadzone są kółka wraz z łożyskami. Wykonana jest najczęściej z polipropylenu PP lub aluminium. Płyzy aluminiowe są lekkie i sztywne, co przekłada się na stabilność oraz szybkość. Są odporne na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne. Aluminiowe płyzy idealnie sprawdzają się w łyżworolkach przeznaczonych do jazdy szybkiej. Płyzy PP są lekkie oraz elastyczne i komfortowe, ale mniej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Dobrze absorbują drgania, dlatego poleca się je do użytkowania przez dzieci.

The BLADE is an element on which the wheels along with bearings are mounted. Most often it is made of polypropylene PP, or aluminium. Aluminium blades are light and rigid, which translates into stability and speed. They are resistant to deformation and mechanical damage. Aluminium blades are perfect for inline skates intended for fast skating. PP blades are light, flexible and comfortable but less resistant to mechanical damage. They offer good vibration absorption and thus they are recommended for use by children.

NŮŽ je prvkem, na kterém se u bruslí nacházejí kolečka společně s ložisky. Nejčastěji je vyroben z polypropylenu PP nebo hliníku. Hliníkové nože jsou lehké a pevné, což zvyšuje stabilitu a rychlost. Jsou odolné vůči deformacím a mechanickému poškození. Hliníkové nože se výborně osvědčí u bruslí určených k rychlé jízdě. PP nože jsou lehké, elastické a komfortní, ale méně odolné vůči mechanickému poškození. Dobře absorbují vibrace, proto jsou doporučovány na brusle pro děti.

ŁOŻYSKA - Ważnym elementem jest także rodzaj łożyska. Są one oznaczone literami ABEC oraz określone cyfrą od 1 do 9 (nieparzyste). Wyższa klasyfikacja według skali ABEC odpowiada wyższemu stopniu precyzji oraz ślizgu łożyska. łożyska oznaczone wyższą cyfrą, stawiają mniejszy opór, w konsekwencji czego szybciej się obracają. Prędkość obrotów wyraża RPM, czyli jednostka miary częstotliwości obrotu, oznaczająca liczbę pełnych obrotów w ciągu minuty wokół ustalonej osi.

BEARINGS. The bearing type is another important element. It is indicated with letters ABEC and with a digit from 1 to 9 (odd ones). Higher ABEC classification means greater precision and better slide of the bearing. Wheels marked with higher numbers ensure less drag and in consequence rotate faster. Rotation speed is expressed by RPM, i.e. the unit indicating the number of revolutions per minute around a fixed axis.

ŁOŻYSK – Důležitým prvkem je také druh ložiska. Jsou označeny písmeny ABEC a také číslem od 1 do 9 (lichým). Vyšší klasifikace dle stupnice ABEC odpovídá vyššímu stupni preciznosti a prokluzu ložisek. Ložiska označená vyšším číslem, představují menší odpor, v důsledku čeho se rychleji otáčejí. Rychlost otáček je vyjádřena RPM čili jednotkou frekvence otáčení, označující počet plných obrátů kolem pevné osy během minuty.



ABEC 1	ABEC 3	ABEC 5	ABEC 7	ABEC 9
do 25 000 RPM	do 32 000 RPM	do 37 000 RPM	do 43 000 RPM	do 49 000 RPM

TECHNICAL informations

DECK jest głównym elementem deskorolki, zapewnia miejsce na nogi. Pokryty jest papierem ściernym (grip), który zwiększa przyczepność nóg na desce. Zrobiony jest ze sklejki. Czasem do konstrukcji decka włączane są inne materiały, np.: włókno szklane, włókno węglowe czy kevlar, aby zmniejszyć wagę decka i zwiększyć jego wytrzymałość. Standardowa szerokość decka to 19-23 cm. Szersze decki są zwykle wykorzystywane przez skaterów, którzy jeżdżą na vercie. Takie decki cechuje większa sterowność i stabilność podczas zjazdu ze stromych zboczy oraz po ścianach half-pipe'ów. Węższe decki są przeznaczone dla ulicznych skaterów, którzy wolą wykonywać triki bardziej techniczne. Szeroka deska często utrudnia wykonanie takich trików.

The DECK is the main element of a skateboard, which offers room for legs. It is covered with sandpaper (grip) to increase leg traction on the skateboard. It is made of plywood. Sometimes other materials are added to the deck structure, for instance: glass fiber, carbon fiber or kevlar to reduce the deck weight and improve its durability. Standard width of the deck is 19-23 cm. Wider decks are usually used by skaters specialising in vert skating. Such decks are characterised by better steering and stability when shredding down steep slopes or half-pipe sidewalls. Narrower decks are intended for street skaters who prefer more technical tricks. A wide board often hinders execution of such tricks.

DECK je hlavním prvkem skateboardu, zajišťuje místo pro nohy. Je pokrytý smrkovým papírem (grip), který zvyšuje přilnavost chodidel k decku. Vyroben je z překližky. Občas se do konstrukce decku přidávají jiné materiály jako např.: skleněné vlákno nebo kevlar, za účelem snížení hmotnosti decku a zvýšení jeho odolnosti. Standardní šířka decku je 19-23 cm. Širší decky jsou většinou využívány skejťáky, kteří dávají přednost volné jízdě. Takové decky jsou charakteristické vyšší ovladatelností a stabilitou během jízdy ze strmých srázů nebo po stěnách half-pipe'ů. Užší decky jsou určeny pro pouliční skejťáky, kteří dávají přednost provádění technických triků. Široký deck často ztěžuje provádění těchto triků.

TRUCK to element umożliwiający montaż kółek do deski oraz kierowanie nią przez pochylenie w stronę, w którą chce się skręcić. Do decka przyłączane są dwa metalowe trucki (stop aluminium, czasem z dodatkiem magnezu - w środku ze stalową osią), które łączą się z kółkami. Truck składa się z dwóch części - górnej (baseplate), przytwierdzonej do decka oraz dolnej (hanger). Pomiędzy baseplate a hangerem znajdują się gumowe elementy (bushingi), które zapewniają elastyczność przy skręcaniu deskorolki. Wszystkie te części razem przytrzymuje śruba (king pin). Pokręcając tą śrubą zmieniamy sztywność deski.

The TRUCK is an element that makes it possible to fix wheels to the board and to control it by shifting your weight to the side you want to turn to. Two metal trucks (aluminium alloy, sometimes with added magnesium, with a steel axle inside) are attached to the deck and then connected to the wheels. The truck consists of two parts – top (baseplate), fixed to the deck, and lower (hanger). Rubber items (bushings) are placed between the baseplate and the hanger. They ensure flexibility when turning on the skateboard. All these component parts are fixed with a screw (king pin). We can change the skateboard rigidity by turning this screw.

TRUCK je prvek umožňující montáž koleček k decku a zároveň jeho řízení pomocí jeho naklánění na stranu, na kterou chceme zahrnout. K decku jsou připevněny dva kovové trucky (slitina hliníku, občas s příměsí magnézia – uprostřed s ocelovou osou), ke kterým jsou připevněna kolečka. Truck se skládá ze dvou částí - horní (baseplate), připevněná k decku a dolní (hanger). Mezi baseplate a hangerem se nacházejí pryžové prvky (bushingi), které zaručují pružnost během zatáčení se skateboardem. Všechny tyto části drží pohromadě šroub (king pin). Otáčením tohoto šroubu měníme tuhost decku.

HAMULEC – stosowany jest zarówno w łyżworolkach jak i hulajnogach. W łyżworolkach składa się z kostki hamulcowej i wspornika. W zależności od modelu wymienny może być cały element lub tylko kostka. W hulajnogach rozróżniamy hamulec ręczny i nożny. Nożny dzielimy na sprężynowy i elastyczny. Hamulec sprężynowy (spring brake) montowany jest na dołączzonej śrubie, która montowana jest do decka (podestu). Sprężyna na śrubie zapewnia, że hamulec jest zwrócony do góry i odchylony od decka. Hamulec elastyczny (flex fender brake) to długa, metalowa płytka, która została wcześniej wygięta tak by otaczać kółko. Montuje się przeważnie za pomocą jednej lub kilku śrubek. Naciśnięcie blaszki powoduje dociśnięcie całego hamulca do koła. Hamulec ręczny może występować przy kole przednim i tylnym, może być tarczowy lub szczękowy. Uruchamiany jest za pomocą naciśnięcia rączki przy kierownicy.

BRAKE – used both in inline skates and scooters. Inline skates, it consists of a brake block and a bracket. Depending on the model, the whole element or only the block are replaceable. In scooters, we distinguish a hand and foot brake. Foot brakes are divided into spring and flexible types. Spring brake is mounted on the attached screw which is fixed to the deck. The spring on the screw ensures that the brake is turned upwards and tilted from the deck. Flexible fender brake is a long metal plate which is initially bent to surround the wheel. It is usually mounted by means of one or several screws. Pressing the plate means that the whole brake presses on the wheel. The hand brake can be located by the front or rear wheel. It can be of a disc or shoe type. It is started by means of pressing the handle by the steering wheel.

BRZDA – je použita jak u bruslí, tak koloběžek. U bruslí se skládá z brzdové kostičky a vzpěry. V závislosti od modelu může být výměnný celý brzdový prvek nebo pouze kostka. U koloběžek rozlišujeme brzdu ruční a nožní. Nožní rozdělujeme na pružinovou a elastickou. Pružinová brzda (spring brake) je připevněná na šroubu, který je připevněn k decku (nášlapu). Pružina na šroubu zajišťuje, aby se brzda vytočila nahoru a odklonila se od decku. Elastická brzda (flex fender brake) je dlouhá, kovová destička, která byla dříve vytvarována tak, aby obepínala kolečko. Připevňuje se nejčastěji pomocí jednoho nebo více šroubků. Stisknutí destičky způsobí dolehnutí celé brzdy ke kolečku. Ruční brzda se může objevovat u předního i zadního kolečka, může být disková nebo čelistová. Aktivuje se stisknutím páčky na řídítkách.

EU	35,5	36	37	37,5	38	38,5	39	40	40,5	41	42	42,5	43	43,5	44	45	45,5	46	47	47,5	48
UK	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13
USA damskie	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15
USA męskie	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14

TABELA ROZMIARÓW ŁYŻWOROLEK / SIZE TABLE OF SALTWAYS / VELIKOSTNÍ TABULKA SALTVE

SKATES


COLLECTION 2019



kółka
wheels
kolečka



łożyska
bearings
ložiska



skorupa
shell
skořepina



rozmiar
size
velikost



ploza
frame
nůž brusle



hamulec
brake
brzda



zapięcie
fastening
zapínání



but wentylowany
ventilation shoe
větraná bota









opakowanie zbiorcze
master carton
velkoobchodní balení



PUSH
regulacja rozmiaru
size adjustment
nastavitelná velikost



	38-44	38-44	38-44
	PP, odporne na uderzenia	PP, high impact	PP, odolné proti nárazu
	ABEC 9	ABEC 9	ABEC 9
	2 x PU 72 mm/85 A 2 x PU 76 mm/85 A (38-39) 2 x PU 76 mm/85 A 2 x PU 80 mm/85 A (40-44)	2 x PU 72 mm/85 A 2 x PU 76 mm/85 A (38-39) 2 x PU 76 mm/85 A 2 x PU 80 mm/85 A (40-44)	2 x PU 72 mm/85 A 2 x PU 76 mm/85 A (38-39) 2 x PU 76 mm/85 A 2 x PU 80 mm/85 A (40-44)
	2 x klamra aluminiowa z napinaczem sznurowanie	2 x aluminum buckle with tensioner lacing	2 x hliníková přezka s napínákem šněrování
	aluminium jednoczęściowa CNC, 4mm	aluminum one-piece CNC 4mm	hliník jednodílný CNC 4mm



NA

1060S



FITNESS



39-46

PP, wzmocnione włóknem szklanym i nylonem

ABEC 9

PU 100 mm/82 A

klamra
pasek na rzep
sznurowanie

aluminium
jednoczęściowa CNC,
3,4 mm

39-46

PP, reinforced with fiberglass and nylon

ABEC 9

PU 100 mm/82 A

buckle
velcro strap
lacing

aluminum
one-piece CNC
3,4 mm

39-46

PP, vyztužené skelnými vlákny a nylonem

ABEC 9

PU 100 mm/82 A







přezka
pásek na zip
šněrování

hliník
jednodílný CNC
3,4 mm

6

NILS-EXTREME.COM



	38-46	38-46	38-46
	PE+PP	PE+PP	PE+PP
	ABEC 9	ABEC 9	ABEC 9
	PU 110 mm/82 A	PU 110 mm/82 A	PU 110 mm/82 A
	klamra aluminium pasek na rzep sznurowanie	buckle aluminium velcro strap lacing	přezka hliník pásek na zip šněrování
	aluminium jednoczęściowa CNC, 3,4 mm	aluminium one-piece CNC 3,4 mm	hliník jednodílný CNC 3,4 mm





- możliwość montażu na 4 kółkach

L -4 x 80 mm

M -4 x 76 mm

- śruba montażowa w komplecie

- possible installation on four wheels

L -4 x 80 mm

M -4 x 76 mm


- fixing bolt included in the set

- možnost montáže na 4 kola

L -4 x 80 mm

M -4 x 76 mm

- montážní šroub je součástí dodávky



M (37-40)
L (41-43)

PP, odporne na uderzenia

ABEC 7

PU 100 mm/82A (M)
PU 100 mm/82 A (L)

klamra
dwusekcyjna
pasek na rzep
sznurowanie

aluminium

M (37-40)
L (41-43)

PP, high impact

ABEC 7

PU 100 mm/82A (M)
PU 100 mm/82 A (L)

buckle
double-sectioned
velcro strap
lacing

aluminum

M (37-40)
L (41-43)

PP, odolné proti nárazu







ABEC 7

PU 100 mm/82A (M)
PU 100 mm/82 A (L)

dvousekční
přezka
pásek na zip
šněrování

hliník



	37-46	37-46	37-46
	PP, wzmocnione włóknem szklanym i nylonem	PP, reinforced with fiberglass and nylon	PP, vyztužené skelnými vláknymi a nylonem
	ABEC 9	ABEC 9	ABEC 9
	PU 84 mm/82 A	PU 84 mm/82 A	PU 84 mm/82 A
	alumiuniowa klamra dwusekcyjna pasek na rzep sznurowanie	aluminum buckle double-sectioned velcro strap lacing	dvousekční přezka pásek na zip šněrování
	aluminium	aluminum	hliník



NA


14169



FITNESS



- możliwość montażu na 3 kółkach (3 x 100mm)
- possible installation on 3 wheels (3 x 100mm)
- možnost montáže na 3 kola (3 x 100mm)



S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP, odporne na uderzenia

ABEC 9

PU 72 mm/82 A (S)
PU 80 mm/82 A (M)
PU 84 mm/82 A (L)

klamra dwusekcyjna pasek na rzep sznurowanie

aluminium

S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP, high impact

ABEC 9

PU 72 mm/82 A (S)
PU 80 mm/82 A (M)
PU 84 mm/82 A (L)

buckle: double -sectioned velcro strap lacing

aluminum

S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP, odolné proti nárazu

ABEC 9


PU 72 mm/82 A (S)
PU 80 mm/82 A (M)
PU 84 mm/82 A (L)

dvousekční přezka pásek na zip šněrování

hliník

10

NILS-EXTREME.COM



S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP, odporne na uderzenia

ABEC 9

PU 70 mm/82 A (S)
PU 76 mm/82 A (M)
PU 80 mm/82 A (L)

klamra dwusekcyjna pasek na rzep sznurowanie

aluminium

S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP, high impact

ABEC 9

PU 70 mm/82 A (S)
PU 76 mm/82 A (M)
PU 80 mm/82 A (L)

buckle: double-sectioned velcro strap lacing

aluminum

S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)


PP, odolné proti nárazu

ABEC 9

PU 70 mm/82 A (S)
PU 76 mm/82 A (M)
PU 80 mm/82 A (L)

dvousekční přezka pásek na zip šněrování


hliník



NA

1118

RECREATION



S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP, odporne na
uderzenia

ABEC 9

PU 64 mm/82 A (S)
PU 72 mm/82 A (M)
PU 76 mm/82 A (L)

klamra dwusekcyjna
pasek na rzep
sznurowanie

aluminium

S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP, high impact

ABEC 9

PU 64 mm/82 A (S)
PU 72 mm/82 A (M)
PU 76 mm/82 A (L)

buckle
double-sectioned
velcro strap lacing

aluminum

S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP, odolné proti
nárazu

ABEC 9

PU 64 mm/82 A (S)
PU 72 mm/82 A (M)
PU 76 mm/82 A (L)







dvousekční přezka
pásek na zip
šněrování


hliník


12

NILS-EXTREME.COM



	S (31-34) M (35-38) L (39-42)	S (31-34) M (35-38) L (39-42)	S (31-34) M (35-38) L (39-42)
	PP, odporne na uderzenia	PP, high impact	PP, odolné proti nárazu
	ABEC 9	ABEC 9	ABEC 9
	PU 64 mm/82 A (S) PU 72 mm/82 A (M) PU 76 mm/82 A (L)	PU 64 mm/82 A (S) PU 72 mm/82 A (M) PU 76 mm/82 A (L)	PU 64 mm/82 A (S) PU 72 mm/82 A (M) PU 76 mm/82 A (L)
	klamra dwusekcyjna pasek na rzep sznurowanie	buckle double-sectioned velcro strap lacing	dvousekční přezka pásek na zip šněrování
	aluminium	aluminum	hliník





M (34-37)
L (38-41)

PP

ABEC 7

PU 72 mm/82 A

klamra
dwusekcyjna
pasek na rzep
sznurowanie

aluminium

M (34-37)
L (38-41)

PP

ABEC 7

PU 72 mm/82 A

buckle
double-sectioned
velcro strap
lacing

aluminum

M (34-37)
L (38-41)


PP

ABEC 7

PU 72 mm/82 A

dvousekční přezka
pásek na zip šně-
rování

hliník



S (28-31)
M (32-35)
L (36-39)

PP, PE

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 72 mm/82 A (M)
PU 76 mm/82 A (L)

klamra dwusekcyjna
pasek na rzep
sznurowanie

aluminium

S (28-31)
M (32-35)
L (36-39)

PP, PE

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 72 mm/82 A (M)
PU 76 mm/82 A (L)

buckle
double-sectioned
velcro strap lacing

aluminum

S (28-31)
M (32-35)
L (36-39)


PP, PE

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 72 mm/82 A (M)
PU 76 mm/82 A (L)

dvousekční přezka
pásek na zip
šněrování

hliník




NA

13911



FITNESS



S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP, PVC

ABEC 7

PU 76 mm/82 A
PU 72 mm/82 A
PU 64 mm/82 A

klamra dwusekcyjna
pasek na rzep
sznurowanie

aluminium

S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP, PVC

ABEC 7

PU 76 mm/82 A
PU 72 mm/82 A
PU 64 mm/82 A

buckle:
double-sectioned
velcro strap lacing

aluminum

S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP, PVC

ABEC 7

PU 76 mm/82 A
PU 72 mm/82 A
PU 64 mm/82 A







dvousekční přezka
pásek na zip
šněrování

hliník


16

NILS-EXTREME.COM



	S (29-33) ● M (34-38) ●● L (39-43) ●●●	S (29-33) ● M (34-38) ●● L (39-43) ●●●	S (29-33) ● M (34-38) ●● L (39-43) ●●●
	PP	PP	PP
	ABEC 7	ABEC 7	ABEC 7
	PU 64 mm/82 A (S) PU 72 mm/82 A (M) PU 76 mm/82 A (L)	PU 64 mm/82 A (S) PU 72 mm/82 A (M) PU 76 mm/82 A (L)	PU 64 mm/82 A (S) PU 72 mm/82 A (M) PU 76 mm/82 A (L)
	klamra dwusekcyjna pasek na rzep sznurowanie	buckle double-sectioned velcro strap lacing	dvousekční přezka pásek na zip šněrování
	aluminium	aluminum	hliník





S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP, PVC

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 72 mm/82 A (M)
PU 76 mm/82 A (L)

klamra dwusekcyjna
pasek na rzep
sznurowanie

aluminium

S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP, PVC

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 72 mm/82 A (M)
PU 76 mm/82 A (L)

buckle:
double-sectioned
velcro strap lacing

aluminum

S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP, PVC







ABEC 7


PU 64 mm/82 A (S)
PU 72 mm/82 A (M)
PU 76 mm/82 A (L)


dvousekční přezka
pásek na zip
šněrování

hliník



	S (31-34) M (35-38) L (39-42)	S (31-34) M (35-38) L (39-42)	S (31-34) M (35-38) L (39-42)
	PP, PVC	PP, PVC	PP, PVC
	ABEC 7	ABEC 7	ABEC 7
	PU 64 mm/82 A (S) PU 72 mm/82 A (M) PU 76 mm/82 A (L)	PU 64 mm/82 A (S) PU 72 mm/82 A (M) PU 76 mm/82 A (L)	PU 64 mm/82 A (S) PU 72 mm/82 A (M) PU 76 mm/82 A (L)
	klamra dwusekcyjna pasek na rzep sznurowanie	buckle double-sectioned velcro strap lacing	dvousekční přezka pásek na zip šněrování
	aluminium	aluminum	hliník





S (31-34) ●●
M (35-38) ●●●
L (39-42) ●●●

PP, PVC

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 72 mm/82 A (M)
PU 76 mm/82 A (L)

klamra dwusekcyjna
pasek na rzep
sznurowanie

aluminium

S (31-34) ●●
M (35-38) ●●●
L (39-42) ●●●

PP, PVC

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 72 mm/82 A (M)
PU 76 mm/82 A (L)

buckle
double-sectioned
velcro strap lacing

aluminum

S (31-34) ●●
M (35-38) ●●●
L (39-42) ●●●


PP, PVC

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 72 mm/82 A (M)
PU 76 mm/82 A (L)

dvousekční přezka
pásek na zip
šněrování

hliník



S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 70 mm/82 A (M)
PU 72 mm/82 A (L)

klamra dwusekcyjna
pasek na rzep
sznurowanie

aluminium

S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 70 mm/82 A (M)
PU 72 mm/82 A (L)

buckle
double-sectioned
velcro strap lacing

aluminum

S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)


PP

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 70 mm/82 A (M)
PU 72 mm/82 A (L)

dvousekční přezka
pásek na zip šně-
rování


hliník



NJ

4605

JUNIOR



XS (26-29) ●
S (30-33) ●●●
M (34-37) ●●●●
L (38-41) ●●●●●

PP

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (XS), (S)
PU 70 mm/82 A (M), (L)

klamra dwusekcyjna
pasek na rzep
sznurowanie

aluminium

XS (26-29) ●
S (30-33) ●●●
M (34-37) ●●●●
L (38-41) ●●●●●

PP

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (XS), (S)
PU 70 mm/82 A (M), (L)

buckle
double-sectioned
velcro strap lacing

aluminum

XS (26-29) ●
S (30-33) ●●●
M (34-37) ●●●●
L (38-41) ●●●●●


PP

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (XS), (S)
PU 70 mm/82 A (M), (L)

dvousekční přezka
pásek na zip
šněrování

hliník



S (30-33) ●●●
M (34-37) ●●●
L (38-41) ●●●

PP

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 70 mm/82 A (M) (L)

klamra dwusekcyjna
pasek na rzep
sznurowanie

aluminium

S (30-33) ●●●
M (34-37) ●●●
L (38-41) ●●●

PP

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
(S 30-33)
PU 70 mm/82 A(M) (L)

buckle
double-sectioned
velcro strap lacing

aluminium

S (30-33) ●●●
M (34-37) ●●●
L (38-41) ●●●


PP


ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 70 mm/82 A (M) (L)

dvousekční přezka
pásek na zip
šněrování

hliník





S (30-33)
M 34-37)
L (38-41)

PP

ABEC 5

PU 64 mm/82 A (S)
PU 70 mm/82 A (M)
PU 72 mm/82 A(L)

klamra dwusekcyjna
pasek na rzep
sznurowanie

PP

S (30-33)
M 34-37)
L (38-41)

PP

ABEC 5

PU 64 mm/82 A (S)
PU 70 mm/82 A (M)
PU 72 mm/82 A(L)

buckle
double-sectioned
velcro strap lacing

PP

S (30-33)
M 34-37)
L (38-41)

PP

ABEC 5

PU 64 mm/82 A (S)
PU 70 mm/82 A (M)
PU 72 mm/82 A(L)

dvousekční přezka
pásek na zip
šněrování

PP



















JUNIOR



2 in 1

NJ

2016




	XS (26-29)   S (30-33)  	XS (26-29)   S (30-33)  	XS (26-29)   S (30-33)  
	PP	PP	PP
	608Z	608Z	608Z
	PVC 64 mm/82 A (XS) 3 kółka (S) 4 kółka	PVC 64 mm/82 A (XS) 3 wheels (S) 4 wheels	PVC 64 mm/82 A (XS) 3 kola (S) 4 kola
	klamra dwusekcyjna pasek na rzep sznurowanie	buckle double-sectioned velcro strap lacing	dvousekční přezkápásek na zip šněrování
	PP	PP	PP



NILS-EXTREME.COM

25



S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 70 mm/82 A (M)
PU 70 mm/82 A (L)

klamra dwusekcyjna
pasek na rzep
sznurowanie

aluminium

S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 70 mm/82 A (M)
PU 70 mm/82 A (L)

buckle
double-sectioned
velcro strap lacing

aluminum

S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 70 mm/82 A (M)
PU 70 mm/82 A (L)

dvousekční přezka
pásek na zip šně-
rování

hliník







JUNIOR


2 in 1

NJ

1905




	XS (27-30) ●●● S (31-34) ●●●● M (35-38) ●●●●●	XS (27-30) ●●● S (31-34) ●●●● M (35-38) ●●●●●	XS (27-30) ●●● S (31-34) ●●●● M (35-38) ●●●●●
	PP, PVC	PP, PVC	PP, PVC
	608Z	608Z	608Z
	PVC 64 mm (XS) 3 kółka (S) 4 kółka PVC 70 mm (M) 4 kółka	PVC 64 mm (XS) 3 wheels (S) 4 wheels PVC 70 mm (M) 4 wheels	PVC 64 mm (XS) 3 kola (S) 4 kola PVC 70 mm (M) 4 kola
	klamra dwusekcyjna pasek na rzep sznurowanie	buckle double-sectioned velcro strap lacing	dvousekční přezka pásek na zip šněrování
	PP	PP	PP



NILS-EXTREME.COM

27



S (26-30)
M (31-35)
L (36-40)

PP

608Z

PVC 64 mm / 75 A
(S) 3 kóčka
(M) 4 kóčka
PVC 68 mm / 75 A
(L) 4 kóčka

2 x klamra
dwusekcyjna

PP

S (26-30)
M (31-35)
L (36-40)

PP

608Z

PVC 64 mm / 75 A
(S) 3 wheels
(M) 4 wheels
PVC 68 mm / 75 A
(L) 4 wheels

2 x buckle
double-sectioned

PP

S (26-30)
M (31-35)
L (36-40)

PP

608Z

PVC 64 mm / 75 A
(S) 3 kola
(M) 4 kola
PVC 68 mm / 75 A
(L) 3 kola

2 x dvousekční
přezka

PP

QUADSKATE

COLLECTION 2019



kółka
wheels
kolečka



łożyska
bearings
ložiska



plaza
frame
nůž brusle



sznurowanie
lacing
šněrování



zapięcie
fastening
zapínání



rozmiar
size
velikost



but wentylowany
ventilation shoe
větráná bota



regulacja rozmiaru
size adjustment
nastavitelná velikost




opakowanie zbiorcze
master carton
velkoobchodní balení

NQ

4411

QUAD SKATE



S (30-33)
M (34-37)
L (38-41)

PP

ABEC 7

PU 54 mm /32 A

klamra dwusekcyjna
pasek na rzep
sznurowanie

PP

S (30-33)
M (34-37)
L (38-41)

PP

ABEC 7

PU 54 mm /32 A

buckle
double-sectioned
velcro strap
lacing

PP

S (30-33)
M (34-37)
L (38-41)

PP

ABEC 7

PU 54 mm /32 A







dvousekční přezka
pásek na zip šně-
rování

PP

30

NILS-EXTREME.COM



	35-40	35-40	35-40
	ABEC 9	ABEC 9	ABEC 9
	miękki	soft	měkký
	PVC 54 × 32 mm LED	PVC 54 × 32 mm LED	PVC 54 × 32 mm LED
	sznurowanie LED	lacing LED	šněrování LED
	PP	PP	PP



NQ

2201S

QUAD SKATE



35-40

35-40

35-40



608Z

608Z

608Z



miękki

soft

měkký



PVC 54 × 32 mm

PVC 54 × 32 mm

PVC 54 × 32 mm



sznurowanie

lacing

šněrování



PP

PP

PP









32

NILS-EXTREME.COM

QUAD SKATE

NQ
8400



	35-40	35-40	35-40
	608Z	608Z	608Z
	miękki	soft	měkký
	PVC 54 x 32 mm	PVC 54 x 32 mm	PVC 54 x 32 mm
	sznurowanie	lacing	šněrování
	PP	PP	PP



NILS-EXTREME.COM

33

SET COLLECTION 2019



opakowanie zbiorcze
master carton
velkoobchodní balení




regulacja rozmiaru
size adjustment
nastavitelná velikost



kółka
wheels
kolečka



łożyska
bearings
ložiska



skorupa
shell
shell



rozmiar
size
velikost



platforma
frame
nůž brusle



hamulec
brake
brzda



zapięcie
fastening
zapínání




but wentylowany
ventilation shoe
větraná bota

SET

3 in 1

NH

4413



S (30-33)
M (34-37)
L (38-41)

PP

ABEC 7

PU 64 mm /82 A (S)
PU 70 mm /82 A (M)
PU 72 mm /82 A (L)

klamra dwusekcyjna
pasek na rzep
sznurowanie

aluminium

S (30-33)
M (34-37)
L (38-41)

PP

ABEC 7

PU 64 mm /82 A (S)
PU 70 mm /82 A (M)
PU 72 mm /82 A (L)

buckle
double-sectioned
velcro strap lacing

aluminum

S (30-33)
M (34-37)
L (38-41)



PP

ABEC 7

PU 64 mm /82 A (S)
PU 70 mm /82 A (M)
PU 72 mm /82 A (L)

dvousekční přezka
pásek na zip
šněrování

hliník



NILS-EXTREME.COM


35

NH

1105

SET

3 in 1



S (31-34) ●●●●
M (35-38) ●●●●

PP, PVC

ABEC 7

PVC 64 mm
(XS) 3 kółka
(S) (M) 4 kółka

klamra dwusekcyjna
pasek na rzep
sznurowanie

PP

hokejowa

S (31-34) ●●●●
M (35-38) ●●●●

PP, PVC

ABEC 7

PVC 64 mm
(XS) 3 wheels
(S) (M) 4 wheels

buckle
double-sectioned
velcro strap lacing

PP

hockey

S (31-34) ●●●●
M (35-38) ●●●●

PP, PVC

ABEC 7

PVC 64 mm
(XS) 3 kola
(S) (M) 4 kola

dvousekční přezka
pásek na zip
šněrování

PP

hokejový

36










NILS-EXTREME.COM


SET

2 in 1

NH NF
7103 7103



	S (30-33) ●● M (34-37) ●● L (38-41) ●●	S (30-33) ●● M (34-37) ●● L (38-41) ●●	S (30-33) ●● M (34-37) ●● L (38-41) ●●
	PP	PP	PP
	ABEC 7	ABEC 7	ABEC 7
	PU 64 mm/82 A (S) PU 70 mm/82 A (M) PU 72 mm/82 A (L)	PU 64 mm/82 A (S) PU 70 mm/82 A (M) PU 72 mm/82 A (L)	PU 64 mm/82 A (S) PU 70 mm/82 A (M) PU 72 mm/82 A (L)
	klamra dwusekcyjna pasek na rzep sznurowanie	buckle double-sectioned velcro strap lacing	dvousekční přezka pásek na zip šněrování
	wyposażona w hamulec	brake available	brusle má brzdu
	aluminium	aluminum	hliník
	hokejowa	hockey	hokejový
	figurowa	figure	stylové



NILS-EXTREME.COM

37

NH


7104

NF

7104

SET

2 in 1



S (30-33)
M (34-37)
L (38-41)

PP

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 70 mm/82 A (M)
PU 72 mm/82 A (L)

klamra dwusekcyjna
pasek na rzep
sznurowanie

wyposażona
w hamulec

aluminium

hokejowa

figurowa

S (30-33)
M (34-37)
L (38-41)

PP

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 70 mm/82 A (M)
PU 72 mm/82 A (L)

buckle
double-sectioned
velcro strap lacing

brake available

aluminum

hockey

figure

S (30-33)
M (34-37)
L (38-41)

PP

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 70 mm/82 A (M)
PU 72 mm/82 A (L)

dwousekcyjny
pasek na rzep
sznurování

brusle má brzdu

hliník

hokejový

stylové

38


NILS-EXTREME.COM

SET

4 in 1



NH
18122



S (29-33)
M (34-38)
L (39-43)

PP

ABEC 7

twardy

PU 64 mm/82 A (S)
PU 72 mm/82 A (M)
PU 76 mm/82 A (L)

klamra dwusekcyjna
pasek na rzep
sznurowanie

aluminium

hokejowa

S (29-33)
M (34-38)
L (39-43)

PP

ABEC 7

hard

PU 64 mm/82 A (S)
PU 72 mm/82 A (M)
PU 76 mm/82 A (L)

buckle
double-sectioned
velcro strap lacing

aluminum

hockey

S (29-33)
M (34-38)
L (39-43)

PP

ABEC 7



tvrdé

PU 64 mm/82 A (S)
PU 72 mm/82 A (M)
PU 76 mm/82 A (L)

dvousekční přezka
pásek na zip
šněrování

hliník

hokejový



NILS-EXTREME.COM

39

NH


10927

NF

10927

SET

2 in 1



S (31-34) M (35-38) L (39-42)	S (31-34) M (35-38) L (39-42)	S (31-34) M (35-38) L (39-42)
PP	PP	PP
ABEC 7	ABEC 7	ABEC 7
PU 64 mm/82 A (S) PU 70 mm/82 A (M) PU 72 mm/82 A (L)	PU 64 mm/82 A (S) PU 70 mm/82 A (M) PU 72 mm/82 A (L)	PU 64 mm/82 A (S) PU 70 mm/82 A (M) PU 72 mm/82 A (L)
klamra dwusekcyjna pasek na rzep sznurowanie	buckle double-sectioned velcro strap lacing	dvousekční přezka pásek na zip šněrování
aluminium	aluminum	hliník
hokejowa	hockey	hokejový
figurowa	figure	stylové

40




NILS-EXTREME.COM

SET

4 in 1



NH
10905



S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP, odporne na
uderzenia

ABEC 7

PU 64 mm/82 A
PU 70 mm/82 A
PU 76 mm/82 A

klamra dwusekcyjna
pasek na rzep
sznurowanie

aluminium

hokejowa

S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP, high impact

ABEC 7

PU 64 mm/82 A
PU 70 mm/82 A
PU 76 mm/82 A

buckle
double-sectioned
velcro strap lacing

aluminum

hockey

S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP, odolné proti
nárazu


ABEC 7

PU 64 mm/82 A
PU 70 mm/82 A
PU 76 mm/82 A

dvousekční přezka
pásek na zip
šněrování

hliník

hokejový



NILS-EXTREME.COM


41

NJ

9128

SET

2 in 1



XS (26-29)
S (30-33)

PP, odporne na uderzenia

ABEC 7

PU 58 mm/82 A (XS)
PU 64 mm/82 A (S)

klamra dwusekcyjna
pasek na rzep
sznurowanie

PP

XS (26-29)
S (30-33)

PP, high impact

ABEC 7

PU 58 mm/82 A (XS)
PU 64 mm/82 A (S)

buckle
double-sectioned
velcro strap lacing

PP

XS (26-29)
S (30-33)

PP, odolné proti nárazu

ABEC 7

PU 58 mm/82 A (XS)
PU 64 mm/82 A (S)

dvousekční přezka
pásek na zip šněrování

PP

42


NILS-EXTREME.COM

SET

2 in 1



NH
18188



S (29-33)
M (34-38)
L (39-43)

PP

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 70 mm/82 A (M)
PU 72 mm/82 A (L)

klamra dwusekcyjna
pasek na rzep
sznurowanie

aluminium

hokejowa

figurowa

S (29-33)
M (34-38)
L (39-43)

PP

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 70 mm/82 A (M)
PU 72 mm/82 A (L)

buckle
double-sectioned
velcro strap lacing

aluminum

hockey

figure

S (29-33)
M (34-38)
L (39-43)

PP

ABEC 7


PU 64 mm/82 A (S)
PU 70 mm/82 A (M)
PU 72 mm/82 A (L)

dvousekční přezka
pásek na zip
šněrování

hliník

hokejový

stylové



NILS-EXTREME.COM


43

NH

18366



SET
2 in 1



S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 70 mm/82 A (M)
PU 72 mm/82 A (L)

klamra dwusekcyjna
pasek na rzep
sznurowanie

aluminium

hokejowa

S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 70 mm/82 A (M)
PU 72 mm/82 A (L)

buckle
double-sectioned
velcro strap lacing

aluminum

hockey

S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)

PP

ABEC 7

PU 64 mm/82 A (S)
PU 70 mm/82 A (M)
PU 72 mm/82 A (L)

dvousekční přezka
pásek na zip
šněrování

hliník



hokejový

SET

4 in 1

NJ
0320

NH
0320



S (31-34)
M (35-38)

PP

608Z

PVC 64 mm (S)
PVC 68 mm (M)

2 x klamra
dwusekcyjna

PP

hokejowa

S (31-34)
M (35-38)

PP

608Z

PVC 64 mm (S)
PVC 68 mm (M)

2 x buckle: double-
sectioned

PP

hokej

S (31-34)
M (35-38)

PP


608Z

PVC 64 mm (S)
PVC 68 mm (M)

2 x dvousekční
přezka

PP

hokejový



NILS-EXTREME.COM


45








NH

18330

SET

4 in 1










	S (31-34) M (35-38)	S (31-34) M (35-38)	S (31-34) M (35-38)
	PP	PP	PP
	608Z	608Z	608Z
	PVC 64 mm (S) PVC 70 mm (M)	PVC 64 mm (S) PVC 70 mm (M)	PVC 64 mm (S) PVC 70 mm (M)
	2 x klamra dwusekcyjna	2 x buckle: double- sectioned	2 x dvousekční přezka
	PP	PP	PP
	hokejowa	hockey	hokejový


46

NILS-EXTREME.COM



	S (31-34) M (35-38)	S (31-34) M (35-38)	S (31-34) M (35-38)
	PP	PP	PP
	ABEC 7	ABEC 7	ABEC 7
	PU 64 mm/82 A (S) PU 70 mm/82 A (M)	PU 64 mm/82 A (S) PU 70 mm/82 A (M)	PU 64 mm/82 A (S) PU 70 mm/82 A (M)
	klamra dwusekcyjna pasek na rzep sznurowanie	buckle double-sectioned velcro strap lacing	dvousekční přezka pásek na zip šněrování
	aluminium	aluminum	hliník





XS (28-31)
S (32-35)
M (36-39)

PP, PE

608Z

PU 64 mm/82 A (XS) (S)
PU 70 mm/82 A (M)

2 x klamra
dwusekcijná

PP

XS (28-31)
S (32-35)
M (36-39)

PP, PE

608Z

PU 64 mm/82 A (XS) (S)
PU 70 mm/82 A (M)

2 x buckle
double-sectioned

PP

XS (28-31)
S (32-35)
M (36-39)

PP, PE

608Z

PU 64 mm/82 A (XS) (S)
PU 70 mm/82 A (M)

2 x dvousekční
přezka

PP





wymiary (po rozłożeniu)
size (open)
rozměry (po rozložení)



wymiary (po złożeniu)
size (folded)
rozměry (po složení)



hamulec ręczny
handle brake
ruční brzda



hamulec nożny
footbrake
nožní brzda



stopka
foot
stojan



zakres regulacji kierownicy
steering wheel height
rozsah nastavení volantu



zakres skreću kierownicy
steering angle
rozsah otáčení řídítek



waga użytkownika
user weight
hmotnost uživatele



waga produktu
product weight
hmotnost produktu



materiał
material
materiál



antyślizgowy podest
non-slip deck
protiskluzovou plošinou



łożyska
bearings
ložiska




kółka
wheels
kolečka



amortyzator
suspension
tlumič



potrójny pierścień mocujący
triple fixed ring
trojitý montážní kroužek



wymiary podestu
deck size
rozměr plošiny



opakowanie zbiorcze
master carton
velkoobchodní balení



SCOOTER

COLLECTION 2019

ELECTRIC SCOOTER



HP
230E



- moc / power / výkon: **150 W**
- max. prędkość / max. speed / max. rychlost: **15 km/h**
- zasięg / range / dojezd: **10 km**
- max. nachylenie terenu: **5 stopni /**
max. area slope: **5 degree /**
max. nachýlení v terénu: **5 stupňů**
- bateria / battery / baterie: **220V 2600mAh 25,2V 1A - LG**
- czas ładowania / charging time / čas nabíjení: **2,5 h**



112x 98 x 38,5 cm	112x 98 x 38,5 cm	112x 98 x 38,5 cm
37 x 98 x 13,5 cm	37 x 98 x 13,5 cm	37 x 98 x 13,5 cm
aluminium	aluminum	hliník
antypoślizgowy podest	non-slip platform	protiskluzovou plošinou
ABEC 7	ABEC 7	ABEC 7
97 - 112 cm NBR	97 - 112 cm NBR	97 - 112 cm NBR
hamulec nožny	footbrake	nožní brzda
13,5 x 36 cm aluminium	13,5 x 36 cm aluminum	13,5 x 36 cm hliník
przód i tył	front and back	přední a zadní



PU 200mm /82A



PU 230mm/82A

NILS-EXTREME.COM

51

WH

200



PUMP SCOOTERS



90 x 120 x 59 cm	90 x 120 x 59 cm	90 x 120 x 59 cm
-	-	-
stal	steel	ocel
POMPOWANE	PUMPED	NAFUKOVAĆ
łożyska kulkowe	ball bearings	kuličková ložiska
aluminium	aluminum	hliník
87 – 90 cm uchwyty guma	87 – 90 cm rubber grips	87 – 90 cm rukojeťi guma
ręczny	handle	ruční
11 x 32 cm plastik	11 x 32 cm plastic	11 x 32 cm plast

PUMP SCOOTERS




WH
119



16"



12"



95 x 127 x 66,5 cm	95 x 127 x 66,5 cm	95 x 127 x 66,5 cm
-	-	-
stal	steel	ocel
POMPOWANE	PUMPED	NAFUKOVAĆÍ
łożyska kulkowe	ball bearings	kuličková ložiska
aluminium	aluminum	hliník
88 - 95 cm uchwyty guma	88 - 95 cm rubber grips	88 - 95 cm rukojeti guma
ręczny	handle	ruční
12 x 36 cm plastik	12 x 36 cm plastic	12 x 36 cm plast



16"

12"



	100 x 125 x 60 cm	100 x 125 x 60 cm	100 x 125 x 60 cm
	-	-	-
	stal	steel	ocel
	POMPOWANE	PUMPED	NAFUKOVAĆI
	aluminium	aluminum	hliník
	85 – 100 cm uchwyty guma	85 – 100 cm rubber grips	85 – 100 cm rukojeti guma
	ręczny	handle	ruční
	12 x 36 cm plastik	12 x 36 cm plastic	12 x 36 cm plast



83 x 120 x 53 cm	83 x 120 x 53 cm	83 x 120 x 53 cm
-	-	-
stal	steel	ocel
POMPOWANE	PUMPED	NAFUKOVACÍ
aluminium	aluminum	hliník
70 – 83 cm uchwyty guma	70 – 83 cm rubber grips	70 – 83 cm rukojeťi guma
ręczny	handle	ruční
10,5 x 32 cm plastik	10,5 x 32 cm plastic	10,5 x 32 cm plast



	120 x 90 x 58 cm	120 x 90 x 58 cm	120 x 90 x 58 cm
	-	-	-
	stal	steel	ocel
	POMPOWANE	PUMPED	NAFUKOVAĆI
	aluminium	aluminum	hliník
	87 – 90 cm uchwyty guma	87 – 90 cm rubber grips	87 – 90 cm rukojeti guma
	ręczny	handle	ruční
	11 x 32 cm plastik	11 x 32 cm plastic	11 x 32 cm plast

PUMP SCOOTERS

WH
113C



95 x 115 x 53 cm

-

stal

POMPOWANE

PP

78 – 95 cm
uchwyty guma

ręczny

11 x 32 cm
plastik

95 x 115 x 53 cm

-

steel

PUMPED

PP

78 – 95 cm
rubber grips

handle

11 x 32 cm
plastic

95 x 115 x 53 cm

-

ocel

NAFUKOVAĆ

PP

78 – 95 cm
rukojeți guma

ručni

11 x 32 cm
plast


NILS-EXTREME.COM

57


QD

100-7A

STUNT



	83 x 63 x 11,8 cm	83 x 63 x 11,8 cm	83 x 63 x 11,8 cm
	-	-	-
	aluminium, stal	aluminum, steel	hliník, ocel
	antypoślizgowy podest	non-slip platform	protisklizovou plošinou
	ABEC 7	ABEC 7	ABEC 7
	PU 100/24 mm/88A	PU 100/24 mm/88A	PU 100/24 mm/88A
	83cm uchwyty: TPR guma termoplastyczna	83cm grips: TPR thermoplastic rubber	83cm rukojeti: TPR termoplastická pryž
	hamulec nożny	footbrake	nožní brzda
	11,8 x 47 cm stal	11,8 x 47 cm steel	11,8 x 47 cm ocel



80 x 66 x 51,5 cm	80 x 66 x 51,5 cm	80 x 66 x 51,5 cm
-	-	-
aluminium	aluminum	hliník
antypoślizgowy podest	non-slip platform	protiskluzovou plošinou
ABEC 7	ABEC 7	ABEC 7
PU 100/24 mm/82A	PU 100/24 mm/82A	PU 100/24 mm/82A
80 cm uchwyty guma	80 cm rubber grips	80 cm rukojeti guma
hamulec nożny	footbrake	nožní brzda
11 x 36 cm aluminium	11 x 36 cm aluminum	11 x 36 cm hliník



HA 250T




SCOOTER



PU 250mm /82A



PU 200mm/82A



106,5 x 125 x 38 cm	106,5 x 125 x 38 cm	106,5 x 125 x 38 cm
38 x 98 x 13,5 cm	38 x 98 x 13,5 cm	38 x 98 x 13,5 cm
aluminium	aluminum	hliník
antyślizgowy podest	non-slip platform	protiskluzovou plošinou
ABEC 7	ABEC 7	ABEC 7
96 -106,5 cm uchwyty guma WBR	96 -106,5 cm rubber grips WBR	96 -106,5 cm rukojeti guma WBR
hamulec nożny i ręczny tarczowy NBR	footbrake and handle brake NBR	nožní brzda kotoučová brzda NBR
13,5 x 36 cm aluminium	13,5 x 36 cm aluminum	13,5 x 36 cm hliník
przód i tył	front and back	prřední a zadní

SCOOTER

HA 230T



PU 200mm/82A



PU 230mm/82A



112 x 100 x 37,3 cm	112 x 100 x 37,3 cm	112 x 100 x 37,3 cm
35 x 88 x 13,5 cm	35 x 88 x 13,5 cm	35 x 88 x 13,5 cm
aluminium	aluminum	hliník
antypoślizgowy podest	non-slip platform	protiskluzovou plošinou
ABEC 7	ABEC 7	ABEC 7
86,5 - 112 cm uchwyty guma WBR	86,5 - 112 cm rubber grips WBR	86,5 - 112 cm rukojeti guma WBR
hamulec nożny i ręczny tarczowy NBR	footbrake and handle brake NBR	nožní brzda kotoučová brzda NBR
13 x 45 cm aluminium	13 x 45 cm aluminum	13 x 45 cm hliník
przód i tył	front and back	přední a zadní

NILS-EXTREME.COM

61



105,5 x 59 x 40 cm	105,5 x 59 x 40 cm	105,5 x 59 x 40 cm
36 x 60 x 11 cm	36 x 60 x 11 cm	36 x 60 x 11 cm
aluminium	aluminum	hliník
antypoślizgowy podest	non-slip platform	protiskluzovou plošinou
ABEC 9	ABEC 9	ABEC 9
PU 200mm / 82A	PU 200mm / 82A	PU 200mm / 82A
105,5 -90,5cm uchwyty guma	105,5 -90,5cm rubber grips	105,5 -90,5cm rukojeti guma
hamulec nożny i ręczny tarczowy	footbrake and handle brake	nožní brzda kotoučová brzda
13,5 x 46,5 cm	10,5 x 46 cm	10,5 x 46 cm
przód i tył	front and back	přední a zadní



106 x 94,5 x 37,3 cm	106 x 94,5 x 37,3 cm	106 x 94,5 x 37,5 cm
33 x 85 x 13 cm	33 x 85 x 13 cm	33 x 85 x 13 cm
aluminium	aluminum	hliník
antypoślizgowy podest	non-slip platform	protiskluzovou plošinou
ABEC 7	ABEC 7	ABEC 7
PU 200 mm/ 82A	PU 200 mm/ 82A	PU 200 mm/ 82A
92 - 106 cm uchwyty guma WBR	92 - 106 cm rubber grips WBR	92 - 106 cm rukojeti guma WBR
hamulec nożny i ręczny tarczowy	footbrake and handle brake	nožní brzda kotoučová brzda
13 x 45 cm aluminium	13 x 45 cm aluminum	13 x 45 cm hliník
przód i tył	front and back	přední a zadní



QD

202



SCOOTER




104 x 95 x 37,5 cm	104 x 95 x 37,5 cm	104 x 95 x 37,5 cm
88,5 x 16,3 x 33 cm	88,5 x 16,3 x 33 cm	88,5 x 16,3 x 33 cm
aluminium	aluminum	hliník
antypoślizgowy podest	non-slip platform	protisklizovou plošinou
ABEC 9 chrome	ABEC 9 chrome	ABEC 9 chrome
PU 200mm /82A	PU 200mm/82A	PU 200mm/82A
85,5 - 104 cm uchwyty guma	85,5 - 104 cm rubber grips	85,5 - 104 cm rukojeti guma
hamulec nożny	footbrake	nožní brzda
16,5 x 31 cm aluminium	16,5 x 31 cm aluminum	16,5 x 31 cm hliník
przód i tył	front and back	přední a zadní

SCOOTER



QD
250



102 x 100 x 43 cm

42,5 x 91 x 13,5 cm

aluminium, stal

antypoślizgowy
podest

ABEC 9 CHROME

86 - 102 cm
uchwyty guma

hamulec nożny

13,5 x 34 cm
aluminium

102 x 100 x 43 cm

42,5 x 91 x 13,5 cm

aluminum, steel

non-slip platform

ABEC 9 CHROME

86 - 102 cm
rubber grips

footbrake

13,5 x 34 cm
aluminum

102 x 100 x 43 cm

42,5 x 91 x 13,5 cm

hliník, ocel

protiskluzovou
plošinou

ABEC 9 CHROME

86 - 102 cm
rukojeti guma

nožní brzda

13,5 x 34 cm
hliník



PU 250mm



PU 200mm



QD

230



SCOOTER



PU 200mm/82A

PU 230mm/82A



101 x 101 x 43 cm	101 x 101 x 43 cm	101 x 101 x 43 cm
42 x 82 x 13,5 cm	42 x 82 x 13,5 cm	42 x 82 x 13,5 cm
aluminium, stal	aluminum, steel	hliník, ocel
antyposlizowy podest	non-slip platform	protiskluzovou plošinou
ABEC 9 CHROME	ABEC 9 CHROME	ABEC 9 CHROME
84 - 101 cm uchwyty guma	84 - 101 cm rubber grips	84 - 101 cm rukojeti guma
hamulec nożny	footbrake	nožní brzda
13,5 x 34 cm aluminium	13,5 x 34 cm aluminum	13,5 x 34 cm hliník

SCOOTER



HA
238



99 x 87 x 37 cm

35,5 x 83 x 13 cm

aluminium

antypoślizgowy
podest

ABEC 7

84 - 99 cm
uchwyty guma

hamulec nożny

13 x 35,5 cm
aluminium

przód i tył

99 x 87 x 37 cm

35,5 x 83 x 13 cm

aluminum

non-slip platform

ABEC 7

84 - 99 cm
rubber grips

footbrake

13 x 35,5 cm
aluminum

front and back

99 x 87 x 37 cm

35,5 x 83 x 13 cm

hliník

protiskluzovou
plošinou

ABEC 7

84 - 99 cm
rukojeti guma

nožní brzda

13 x 35,5 cm
hliník

přední a zadní



PU 230mm/82A



PU 180mm/82A



NILS-EXTREME.COM

67

HA

232



SCOOTER



PU 230 mm/82A



PU 200 mm /82A



101 x 93,5 x 37,5 cm	101 x 93,5 x 37,5 cm	101 x 93,5 x 37,5 cm
35 x 86 x 13 cm	35 x 86 x 13 cm	35 x 86 x 13 cm
aluminium	aluminum	hliník
antypoślizgowy podest	non-slip platform	protiskluzovou plošinou
ABEC 9	ABEC 9	ABEC 9
86 - 101 cm uchwyty guma	86 - 101 cm rubber grips	86 - 101 cm rukojeťi guma
hamulec nożny	footbrake	nožní brzda
13 x 32 cm aluminium	13 x 32 cm aluminum	13 x 32 cm hliník
przód i tył	front and back	přední a zadní

SCOOTER



HS
3



95,5 x 85 x 38 cm	95,5 x 85 x 38 cm	95,5 x 85 x 38 cm
88,5 x 34 x 14,5 cm	86,5 x 34 x 14,5 cm	86,5 x 34 x 14,5 cm
aluminium	aluminum	hliník
antypoślizgowy podest	non-slip platform	protiskluzovou plošinou
ABEC 7	ABEC 7	ABEC 7
PU 180 mm /82A	PU 180 mm/82A	PU 180 mm/82A
86,5 - 95,5 cm uchwyty guma	86,5 - 95,5 cm rubber grips	86,5 - 95,5 cm rukojeti guma
hamulec nożny	footbrake	nožní brzda
14,5 x 45 cm aluminium	14,5 x 45 cm aluminum	14,5 x 45 cm hliník



QD

200

SCOOTER



86 x 90 x 35 cm

37 x 84 x 12 cm

aluminium, stal

antyślizgowy
podest

ABEC 7

PU 200 mm/82A

76 - 86 cm
uchwyt z pianki

hamulec nożny

10,5 x 38,5 cm
aluminium

86 x 90 x 35 cm

37 x 84 x 12 cm

aluminum, steel

non-slip platform

ABEC 7

PU 200 mm/82A

76 - 86 cm
foam handle

footbrake

10,5 x 38,5 cm
aluminum

86 x 90 x 35 cm

37 x 84 x 12 cm

hliník, ocel

protiskluzovou
plošinou

ABEC 7

PU 200 mm/82A

76 - 86 cm
rukojeti pěnovou

nožní brzda

10,5 x 38,5 cm
hliník

70

NILS-EXTREME.COM



100 x 87 x 16 cm

30 x 78 x 16 cm

aluminium

antypoślizgowy
podest

ABEC 7

PU 205mm /82A

90 - 100 cm
uchwyt z pianki

hamulec nożny

12 x 21 cm
aluminium

100 x 87 x 16 cm

30 x 78 x 16 cm

aluminum

non-slip platform

ABEC 7

PU 205mm /82A

90 - 100 cm
foam handle

footbrake

12 x 21 cm
aluminium

100 x 87 x 16 cm

30 x 78 x 16 cm

hliník

protiskluzovou
plošinou

ABEC 7

PU 205mm /82A

90 - 100 cm
rukojetí pěnovou

nožní brzda

12 x 21 cm
hliník



HL

200 PLUS



SCOOTER



104 x 87 x 38 cm

30 x 81 x 13 cm

aluminium

antypoślizgowy podest

ABEC 9 chrome

PU 200mm / 82A

81 - 104 cm uchwyt z pianki

hamulec nożny

13 x 32 cm aluminium

104 x 87 x 38 cm

30 x 81 x 13 cm

aluminum

non-slip platform

ABEC 9 chrome

PU 200mm / 82A

81 - 104 cm foam handle

footbrake

13 x 32 cm aluminum

104 x 87 x 38 cm

30 x 81 x 13 cm

hliník

protiskluzovou plošinou

ABEC 9 chrome

PU 200mm / 82A

81 - 104 cm rukojeť pěnovou

nožní brzda

13 x 32 cm hliník



93 x 83 x 33 cm

24 x 77 x 11 cm

aluminium

antypoślizgowy
podest

ABEC 9 chrome

PU 200mm / 82A

76 - 93 cm
uchwyt z pianki

hamulec nożny

10 x 49,5 cm
aluminium

93 x 83 x 33 cm

24 x 77 x 11 cm

aluminum

non-slip platform

ABEC 9 chrome

PU 200mm / 82A

76 - 93 cm
foam handle

footbrake

10 x 49,5 cm
aluminium

93 x 83 x 33 cm

24 x 77 x 11 cm

hliník

protiskluzovou
plošinou

ABEC 9 chrome

PU 200mm / 82A

76 - 93 cm
rukojetí pěnovou

nožní brzda

10 x 49,5 cm
hliník



100 x 88 x 34 cm

31 x 81 x 12 cm

aluminium, stal

antypoślizgowy
podest

ABEC 5

PU 200 mm/78A

90 - 100 cm
uchwyt z pianki

hamulec nożny

10 x 31 cm

100 x 88 x 34 cm

31 x 81 x 12 cm

aluminum, steel

non-slip platform

ABEC 5

PU 200 mm/78A

90 - 100 cm
foam handle

footbrake

10 x 31 cm

100 x 88 x 34 cm

31 x 81 x 12 cm

hliník, ocel

protiskluzovou
plošinou

ABEC 5

PU 200 mm/78A

90 - 100 cm
rukojeť pěnovou

nožní brzda

10 x 31 cm



85,5 x 75 x 35 cm

24 x 71 x 12 cm

aluminium, stal

antypoślizgowy
podest

ABEC 7

PU 125mm / 82A

65 – 85,5 cm
uchwyt z pianki

hamulec nożny

10,5 x 35 cm
stal

85,5 x 75 x 35 cm

24 x 71 x 12 cm

aluminum, steel

non-slip platform

ABEC 7

PU 125mm / 82A

65 – 85,5 cm
foam handle

footbrake

10,5 x 35 cm
steel

85,5 x 75 x 35 cm

24 x 71 x 12 cm

hliník, ocel

protiskluzovou
plošinou

ABEC 7

PU 125mm / 82A

65 – 85,5 cm
rukojeťí pěnovou

nožní brzda

10,5 x 35 cm
ocel

QD

125

SCOOTER



	83 x 72 x 35 cm	83 x 72 x 35 cm	83 x 72 x 35 cm
	21 x 68 x 13 cm	21 x 68 x 13 cm	21 x 68 x 13 cm
	aluminium, stal	aluminum, steel	hliník, ocel
	antypoślizgowy podest	non-slip platform	protiskluzovou plošinou
	ABEC 5	ABEC 5	ABEC 5
	PU 125/24 mm/82A	PU 125/24 mm/82A	PU 125/24 mm/82A
	63 - 83 cm uchwyt z pianki	63 - 83 cm foam handle	63 - 83 cm rukojeťi pěnovou
	hamulec nożny	footbrake	nožní brzda
	10,5 x 36 cm stal	10,5 x 36 cm steel	10,5 x 36 cm ocel

SCOOTER

HL
776



72 x 63 x 27 cm

18,5 x 60 x 11 cm

aluminium

antypoślizgowy
podest

ABEC 7

PU 125mm LED/78A

67 - 72 cm
uchwyt z pianki

hamulec nożny

10 x 29 cm
aluminium

72 x 63 x 27 cm

18,5 x 60 x 11 cm

aluminum

non-slip platform

ABEC 7

PU 125mm LED/78A

67 - 72 cm
foam handle

footbrake

10 x 29 cm
aluminum

72 x 63 x 27 cm

18,5 x 60 x 11 cm

hliník

protiskluzovou
plošinou

ABEC 7

PU 125mm LED/78A

67 - 72 cm
rukojeťi pěnovou

nožní brzda

10 x 29 cm
hliník

NILS-EXTREME.COM

77

HC

031

SCOOTER



78 x 66 x 32 cm

22 x 58 x 12 cm

aluminium, stal

antypoślizgowy
podest

ABEC 5

PU 125 mm/78A

66 - 78 cm
uchwyt z pianki

hamulec nożny

10 x 32 cm
aluminium

78 x 66 x 32 cm

22 x 58 x 12 cm

aluminum, steel

non-slip platform

ABEC 5

PU 125 mm/78A

66 - 78 cm
foam handle

footbrake

10 x 32 cm
aluminum

78 x 66 x 32 cm

22 x 58 x 12 cm

hliník, ocel

protisklizovou
plošinou

ABEC 5

PU 125 mm/78A

66 - 78 cm
rukojeťí pěnovou

nožní brzda

10 x 32 cm
hliník

78

NILS-EXTREME.COM

SCOOTER





HLB

11



84,5 x 60 x 31 cm	84,5 x 60 x 31 cm	84,5 x 60 x 31 cm
60 x 30 x 30 cm	60 x 30 x 30 cm	60 x 30 x 30 cm
tworzywo sztuczne wzmocnione włók- nem szklanym	GFK, PP, ALU	GFK, PP, ALU
antypoślizgowy podest	non-slip platform	protisklizovou plošinou
ABEC 5	ABEC 5	ABEC 5
84,5 - 75,5 cm NBR	84,5 - 75,5 cm NBR	84,5 - 75,5 cm NBR
ręczny i nożny	handle and footbrake	ruční a nožní
12 x 33 cm GFK, PP, ALU	16 x 36 cm GFK, PP, ALU	16 x 36 cm GFK, PP, ALU
przód i tył	front and back	přední a zadní



08
3 in 1



	73 x 55 x 14 cm	73 x 55 x 14 cm	73 x 55 x 14 cm
	27 x 55 x 14 cm	27 x 55 x 14 cm	27 x 55 x 14 cm
	nylon, pp	nylon, pp	nylon, pp
	antyślizgowy podest	non-slip platform	protiskľuzovou plošinou
	ABEC 5	ABEC 5	ABEC 5
	61-71 cm uchwyty: TPR guma termoplastyczna	61-71 cm grips: TPR termoplastic rubber	61-71 cm rukojeti: TPR termoplastická pryž
	hamulec nożny	footbrake	nožní brzda
	14 x 26 cm	14 x 26 cm	14 x 26 cm
	11,5 x 31,5 cm siedelko	11,5 x 31,5 cm saddle	11,5 x 31,5 cm sedlo

SCOOTER

HLB

07

4 in 1



PVC 90mm/82A

PU 118 mm/82A



79 x 55 x 14 cm

27 x 55 x 14 cm

nylon, pp

antypoślizgowy
podest

ABEC 5

62-71 cm
uchwyty: **TPR**
guma termoplastyczna

hamulec nożny

14 x 26 cm

11,5 x 36 cm
siedelko

79 x 55 x 14 cm

27 x 55 x 14 cm

nylon, pp

non-slip platform

ABEC 5

62-71 cm
grips: **TPR**
thermoplastic rubber

footbrake

14 x 26 cm

11,5 x 36 cm
saddle

79 x 55 x 14 cm

27 x 55 x 14 cm

nylon, pp

protiskluzovou
plošinou

ABEC 5

62-71 cm
rukojeti: **TPR**
termoplastická pryž

nožní brzda

14 x 26 cm

11,5 x 36 cm
sedlo

NILS-EXTREME.COM

81

HLB

06P



SCOOTER



87 x 56 x 26 cm	87 x 56 x 26 cm	87 x 56 x 26 cm
-	-	-
aluminium, PP	aluminum, PP	hliník, PP
antypoślizgowy podest	non-slip platform	protiskluzovou plošinou
ABEC 7	ABEC 7	ABEC 7
65-87 cm uchwyty guma	65-87 cm rubber grips	65-87 cm rukojeti guma
hamulec nożny	footbrake	nožní brzda
13,5 x 32,5 cm aluminium, PP	13,5 x 32,5 cm aluminum, PP	13,5 x 32,5 cm hliník, PP
tył	back	zadní
transfer wodny	water painting	water painting

SCOOTER



HLB
06



87 x 56 x 26 cm

aluminium, PP
antypoślizgowy
podest

ABEC 7

65-87 cm
uchwyty guma

hamulec nożny

13,5 x 32,5 cm
aluminium, PP

tył

87 x 56 x 26 cm

aluminum, PP
non-slip platform

ABEC 7

65-87 cm
rubber grips

footbrake

13,5 x 32,5 cm
aluminum, PP

back

87 x 56 x 26 cm

hliník, PP
protiskluzovou
plošinou

ABEC 7

65-87 cm
rukojeti guma

nožní brzda

13,5 x 32,5 cm
hliník, PP

zadní



PU 120mm/82A



PU 80mm/82A



NILS-EXTREME.COM

83



PU 100mm/82A

PU 80mm/82A



	70 x 56 x 26 cm	70 x 56 x 26 cm	70 x 56 x 26 cm
	-	-	-
	aluminium, PP	aluminum, PP	hliník, PP
	antypoślizgowy podest	non-slip platform	protiskluzovou plošinou
	ABEC 7	ABEC 7	ABEC 7
	52,5 - 70 cm uchwyty guma	52,5 - 70 cm rubber grips	52,5 - 70 cm rukojeti guma
	hamulec nożny	footbrake	nožní brzda
	11 x 30 cm aluminium, PP	11 x 30 cm aluminum, PP	11 x 30 cm hliník, PP
	tył	back	zadní



105 x 113,5 x 64 cm	105 x 113,5 x 64 cm	105 x 113,5 x 64 cm
21,5 x 117 x 22 cm	21,5 x 117 x 22 cm	21,5 x 117 x 22 cm
stal	steel	ocel
antypoślizgowy podest	non-slip platform	protiskluzovou plošinou
ABEC 7	ABEC 7	ABEC 7
PU 180 mm/88A	PU 180 mm/88A	PU 180 mm/88A
105 cm uchwyty: TPR guma termoplastyczna	105 cm grips: TPR thermoplastic rubber	105 cm uchwyty: TPR termoplastická pryž
ręczny	handle	ruční
10 x 34 cm	10 x 34 cm	10 x 34 cm





104 x 103 x 62 cm	104 x 103 x 62 cm	104 x 103 x 62 cm
21 x 107 x 23 cm	21 x 107 x 23 cm	21 x 107 x 23 cm
stal	steel	ocel
antypoślizgowy podest	non-slip platform	protiskluzovou plošinou
ABEC 7	ABEC 7	ABEC 7
PU 145mm/88A	PU 145mm/88A	PU 145mm/88A
86 - 104 cm uchwyty: TPR guma termoplastyczna	86 - 104 cm grips: TPR thermoplastic rubber	86 - 104 cm rukojeti: TPR termoplastická pryž
ręczny	handle	ruční
10 x 34 cm	10 x 34 cm	10 x 34 cm



93 x 82 x 22/74 cm

22,5 x 82 x 22 cm

stal

antypoślizgowy
podest

ABEC 7

79 - 93 cm
uchwyty: PP
polipropylen

ręczny

10,5 x 31 cm

93 x 82 x 22/74 cm

22,5 x 82 x 22 cm

steel

non-slip platform

ABEC 7

79 - 93 cm
grips: PP
polipropylen

handle

10,5 x 31 cm

93 x 82 x 22/74 cm

22,5 x 82 x 22 cm

ocel

protiskluzovou
plošinou

ABEC 7

79 - 93 cm
rukojeti: PP
polipropylen

ruční

10,5 x 31 cm



PU 76mm/82A



PU 125mm/82A



89,5 x 66 x 34 cm

37 x 35 x 55 cm

aluminium

antypoślizgowy
podest

ABEC 7

przednie 97mm
tyłne 70 x 41 mm
podwójne skrętne 49 mm
82A

56,5 – 89,5 cm
uchwyty guma

hamulec nożny

9,5 x 35 cm
aluminium

89,5 x 66 x 34 cm

37 x 35 x 55 cm

aluminum

non-slip platform

ABEC 7

front 97mm
back 70 x 41 mm
double turn 49 mm
82A

56,5 – 89,5 cm
grips rubber

footbrake

9,5 x 35 cm
aluminum

89,5 x 66 x 34 cm

37 x 35 x 55 cm

hliník

protiskluzovou
plošinou

ABEC 7

přední 97mm
zadní 70 x 41 mm
dvojitě otočení 49 mm
82A

56,5 – 89,5 cm
rukojeti pěnovou

nožní brzda

9,5 x 35 cm
hliník



89,5 x 66 x 34 x cm	89,5 x 66 x 34 x cm	89,5 x 66 x 34 x cm
33 x 34,5 x 57 cm	33 x 34,5 x 57 cm	33 x 34,5 x 57 cm
aluminium	aluminum	hliník
antypoślizgowy podest	non-slip platform	protiskluzovou plošinou
ABEC 7	ABEC 7	ABEC 7
przednie 97mm tyłne 70 x 41 mm 82A	front 97mm back 70 x 41 mm 82A	přední 97mm zadní 70 x 41 mm 82A
56,5 – 89,5 cm uchwyty guma	56,5 – 89,5 cm grips rubber	56,5 – 89,5 cm rukojeťi pěnovou
hamulec nożny	footbrake	nožní brzda
9,5 x 35 cm aluminium	9,5 x 35 cm aluminum	9,5 x 35 cm hliník



66 x 34 x 89,5 cm	66 x 34 x 89,5 cm	66 x 34 x 89,5 cm
28 x 35 x 57 cm	28 x 35 x 57 cm	28 x 35 x 57 cm
aluminium	aluminum	hliník
antypoślizgowy podest	non-slip platform	protisklizovou plošinou
ABEC 7	ABEC 7	ABEC 7
przódnie 97mm tyłne 70 x 41 mm 82A	front 97mm back 70 x 41 mm 82A	přední 97mm zadní 70 x 41 mm 82A
56,5 – 89,5 cm uchwyty guma	56,5 – 89,5 cm grips rubber	56,5 – 89,5 cm rukojetí pěnovou
hamulec nożny	footbrake	nožní brzda
9,5 x 35 cm aluminium	9,5 x 35 cm aluminum	9,5 x 35 cm hliník



COLLECTION 2019 SKATBOARD



truck
truck
truck



kółka
wheels
kolečka



łożyska
bearings
ložiska



materiał
material
materiál



waga produktu
product weight
hmotnost výrobku



waga użytkownika
user weight
hmotnost uživatele



wymiary
deck size
rozměr plošiny

LONGBOARD

WOOD



KOMPLET NAKLEJEK
SET OF STICKERS
SADA SAMOLEPEK



	101,5 × 25,5 cm	101,5 × 25,5 cm	101,5 × 25,5 cm
	9-cio warstwowa sklejka laminowana profilowany obustronnie bardzo mocny polerowany grip antypoślizgowy	9-ply laminated plywood profiled on both sides very strong polished grip: anti-slip	9-vrstvá laminátová překližka profilovaný na obou stranách velmi silný lesklý grip: protiskluzový
	ABEC 7	ABEC 7	ABEC 7
	PU 65×51mm /78A	PU 65×51mm /78A	PU 65×51mm /78A
	7" aluminium	7" aluminum	7" hliník



NILS-EXTREME.COM

93



LONGBOARD

WOOD TEAR



106 × 25 cm

9-cio warstwowa sklejka laminowana
profilowany obu stronnie bardzo mocny
polerowany
grip antypoślizgowy

ABEC 9

PU 65×51mm / 78A

7" aluminiowy

106 × 25 cm

materiał polypropylene (PP)
profiled on both sides
very strong
polished
grip: anti-slip

ABEC 9

PU 65×51mm / 78A

7" aluminum

106 × 25 cm

materiál polypropylén (PP)
profilovaný na obou stranách velmi silný
lesklý
grip: protiskluzový

ABEC 9

PU 65×51mm / 78A

7" hliník

LONGBOARD

WOOD HOMELAND



104 × 24 cm



9-cio warstwowa sklejka laminowana
profilowany obustronnie bardzo mocny
polerowany
grip antypoślizgowy



ABEC 9



PU 65×51mm / 78A



7" aluminiowy

104 × 24 cm

materiał
polypropylene (PP)
profiled on both sides
very strong
polished
grip: anti-slip

ABEC 9

PU 65×51mm / 78A

7" aluminum

104 × 24 cm

materiál
polypropylén (PP)
profilovaný na obou
stranách velmi silný
lesklý
grip: protiskluzový

ABEC 9

PU 65×51 mm / 78A

7" hliník



NILS-EXTREME.COM

95

LONGBOARD

WOOD EYE



101,5 × 25,5 cm

9-cio warstwowa sklejka laminowana
profilowany obustronnie
bardzo mocny
polerowany
grip antypoślizgowy

ABEC 7

PU 65×51mm / 78A

7" aluminium

101,5 × 25,5 cm

9-ply laminated
plywood
profiled on both sides
very strong
polished
grip: anti-slip

ABEC 7

PU 65×51mm / 78A

7" aluminum

101,5 × 25,5 cm

9-vrstvá laminátová
překližka profilovaný
na obou stranách
velmi silný
lesklý
grip: protiskluzový

ABEC 7

PU 65×51mm / 78A

7" hliník

PENNYBOARD

LED TRANSPARENT



58 × 15,5 cm



przezroczyste tworzywo polipropylen (PP) z wbudowanymi diodami LED zasilane bateriami 4×1,5V (brak baterii w zestawie)



ABEC 7

PU 60x45mm / 78A



3,25" aluminium

58 × 15,5 cm

transparent polypropylene (PP) with built-in LED lights, powered with batteries 4×1,5V (batteries not included)

ABEC 7

PU 60x45mm / 78A

3,25" aluminum

58 × 15,5 cm

materiál tvrzený polypropylen (PP) Zabudované LED diody (baterie 4×1,5V nejsou součástí balení)

ABEC 7

PU 60x45mm / 78A

3,25" hliník



4 PCS



2,05kg



100kg

NILS-EXTREME.COM

97

LED MILK



58 × 15,5 cm

tworzywo polipropylen (PP) z wbudowanymi diodami LED zasilane bateriami 4×1,5V (brak baterii w zestawie)

ABEC 7

PU 60x45 mm / 78A

3,25" aluminium

58 × 15,5 cm

polypropylene (PP) with built-in LED lights, powered with batteries 4×1,5V (batteries not included)

ABEC 7

PU 60x45 mm / 78A

3,25" aluminum

58 × 15,5 cm

materiál polypropylen (PP) Zabudované LED diody (baterie 4×1,5V nejsou součástí balení)

ABEC 7

PU 60x45 mm / 78A

3,25" hliník



56 × 14 cm



tworzywo polipropylen (PP) górna strona pokryta kratownicą wzmacniającą przyczepność



ABEC 7



PU 60x45mm / 78A

3,25" aluminiowy

56 × 14 cm

material polypropylene (PP) the top side of the board covered with truss to reinforce the adhesion

ABEC 7

PU 60x45mm / 78A

3,25" aluminum

56 × 14 cm

materiál polypropylen (PP) horní strana je pokrytá mřížkováním

ABEC 7

PU 60x45mm / 78A

3,25" hliník



PN

CLASSIC

PENNYBOARD



58 × 15,5 cm

9-warstwowa sklejka laminowana
górna strona pokryta antypoślizgową taśmą

ABEC 7

PU 60x45mm / 78A

3,25" aluminium

58 × 15,5 cm

9-ply laminated plywood
the top side of the board covered

ABEC 7

PU 60x45mm / 78A

3,25" aluminum

58 × 15,5 cm

9-vrstvá laminátová překližka vrchní strana je pokryta antiskluzovými prvky

ABEC 7

PU 60x45mm / 78A

3,25" hliník

100

NILS-EXTREME.COM



BLOOD HOUND



MEXICAN



DRAGON



56 × 14 cm

polipropylen (PP)
górná strana
pokryta
antypoślizgową
taśmą

ABEC 7

PU 60x45mm / 78A

3,25" aluminium

56 × 14 cm

polipropylene (PP)
the top side of
the board covered
with non slip tape

ABEC 7

PU 60x45mm / 78A

3,25" aluminum

56 × 14 cm

polypropylen (PP)
horní strana
pokrytá
smrkovým
papírem

ABEC 7

PU 60x45mm / 78A

3,25" hliník



PNB01

ELECTROSTYLE

PENNYBOARD



RAINBOW



BLUE



PURPLE



YELLOW



RED



56 × 14 cm

tworzywo polipropylen (PP) electroplating
górná stróna pokrýta
kratównicá wzmácniajácá przyczepnoř

ABEC 7

PU 60x45mm /78A

3,25" aluminiový

56 × 14 cm

material polypropylene (PP) electroplating
top side of the board
covered with truss to
reinforce the adhesion

ABEC 7

PU 60x45mm /78A

3,25" aluminum

56 × 14 cm

materiál polypropylen (PP) electroplating
horní strana je pokrýta
mřířkováním

ABEC 7

PU 60x45mm /78A

3,25" hliník

102

NILS-EXTREME.COM



58 × 15,5 cm



tworzywo polipropylen (PP)
górná stróná pokrýta
kratównicą wzmacniającą przyczepność



ABEC 7

PU 60x45mm / 78A



3,25" aluminium

58 × 15,5 cm

polypropylene (PP)
The top side of the
board covered with
truss to reinforce
the adhesion

ABEC 7

PU 60x45mm / 78A

3,25" aluminium

58 × 15,5 cm

tvrzený polipropýlen
(PP) Vrchní strana je
pokryta mřížkováním
zajišťujícím přilnavost

ABEC 7

PU 60x45mm / 78A

3,25" hliník





HARD CORE



78 × 20 cm

100% klon kanadyjski
9-cio warstwowa
sklejka laminowana
profilowany obustron-
nie wzmacniony
polerowany
grip antypoślizgowy

ABEC 7

PU 54×36mm / 98A

aluminium

78 × 20 cm

100% Canadian maple
9 ply laminated ply-
wood profiled on both
sides strengthened
polished
grip anti-slip

ABEC 7

PU 54×36mm / 98A

aluminum

78 × 20 cm

100% kanadský javor
9-vrstvá laminátová
překližka profilovaný
na obou stranách
posílena lesklý
grip: protiskluzový

ABEC 7

PU 54×36mm / 98A

hliník



MONKEY



METRO 2



SPOT



ETNO



AZTEC



ERRORR



FLOWER



STONES



METRO 1



78 × 20 cm



9-cio warstwowa sklejka laminowana profilowany obustronnie wzmocniony polerowany grip antypoślizgowy



ABEC 7

PU 54x36 mm / 85A



alumiiniowy

78 × 20 cm

9 ply laminated plywood profiled on both sides strengthened polished grip anti-slip

ABEC 7

PU 54x36 mm / 85A

aluminum

78 × 20 cm

9-vrstvá laminátová překližka profilovaný na obou stranách posílena lesklý grip: protiskluzový

ABEC 7

PU 54x36mm / 85A


hliník



CR

3108SA

SKATEBOARD



POP ART



COLORS OF LIFE



FIRE MUSIC



GRAY BEAR



PINK BEAR



SK8BOY



SPEED



ULTIMATE TOP



POINT



COSMOS



SKATE



BLIND




ANTHERO



ACCESSORIES

COLLECTION 2019



skorupa
shell



tkanina
fabric
plótno



kółka
wheels
kolečka



łożyska
bearings
ložiska



osłony
covers
krytky



koszyk
basket
košík



olej
oil
olej



materiał
material
materiál



opakowanie zbiorcze
master carton
velkoobchodní balení

PROTECTORS



H
508



PP

EVA,
poliester

PP

EVA,
polyester

PP

EVA,
polyester



H
706



PE

EVA,
poliester

PE

EVA,
polyester

PE

EVA,
polyester

S

M

L



H
407



PE

EVA,
poliester

PE

EVA,
polyester

PE

EVA,
polyester

S

M

L

XL



H
512



PE

EVA,
poliester

PE

EVA,
polyester

PE

EVA,
polyester

M

L

XL



PROTECTORS



H
716



PE

EVA,
poliester

PE

EVA,
polyester

PE

EVA,
polyester

S
M
L



H
303



PE

EVA,
poliester

PE

EVA,
polyester

PE

EVA,
polyester

M
L



FLUO



H
736



PE

EVA,
poliester

PE

EVA,
polyester

PE

EVA,
polyester



S
M
L

110



NILS-EXTREME.COM

PROTECTORS





 25 PCS	H 726		PE	PE	PE
			EVA, poliester	EVA, polyester	EVA, polyester





 24 PCS	H 210		PE	PE	PE	XS S M L
			EVA, poliester	EVA, polyester	EVA, polyester	



 24 PCS	H 320		PP	PP	PP
			EVA, poliester	EVA, polyester	EVA, polyester



 50 PCS	H 110		PE	PE	PE	XS S M
			EVA, poliester	EVA, polyester	EVA, polyester	

PROTECTORS



H
106



PE
EVA,
poliester

PE
EVA,
polyester

PE
EVA,
polyester

XS
S
M



H
108



PE
EVA,
poliester

PE
EVA,
polyester

PE
EVA,
polyester

XS
S
M



H
706W



PE
EVA,
poliester

PE
EVA,
polyester

PE
EVA,
polyester

S
M
L



H
110W



PE
EVA,
poliester


PE
EVA,
polyester

PE
EVA,
polyester

S
M
L



PU SET WHEELS



czarne / black / černá



białe white bílá



przeźroczyste /transparent /
průhledný



mleczne białe LED
milky white LED
mléčný bílá LED



różowe / pink / růžový



90 x 24 mm/82A
84 x 24 mm/82A
80 x 24 mm/82A
76 x 24 mm/82A
72 x 24 mm/82A
70 x 24 mm/82A
64 x 24 mm/82A



PU SET WHEELS + BEARINGS



czarne, black, černá

ABEC 9
chrome

ABEC 9



białe, white, bílá

ABEC 7
chrome

ABEC 7



przeźroczyste, transparent, průhledný


ABEC 7
chrome

ABEC 7



różowe, pink, růžový

ABEC 7



90 x 24 mm/82A
84 x 24 mm/82A
80 x 24 mm/82A
76 x 24 mm/82A
72 x 24 mm/82A
70 x 24 mm/82A
64 x 24 mm/82A




90 x 24 mm/82A
84 x 24 mm/82A
80 x 24 mm/82A
76 x 24 mm/82A
72 x 24 mm/82A
70 x 24 mm/82A
64 x 24 mm/82A



90 x 24 mm/82A
84 x 24 mm/82A
80 x 24 mm/82A
76 x 24 mm/82A
72 x 24 mm/82A
70 x 24 mm/82A
64 x 24 mm/82A



90 x 24 mm/82A
84 x 24 mm/82A
80 x 24 mm/82A
76 x 24 mm/82A
72 x 24 mm/82A
70 x 24 mm/82A
64 x 24 mm/82A





WHEELS



KH
200



PU 200 x 39
mm /82A



KH
145



PU 145 x 30
mm/82A



KH
125



PU 125 x 24
mm/82A

WHEELS



KP^{KP}₆₀₄₅
KP₆₀₄₅ LED




PU 60 x 45 mm
100A



KD
5436



PU 54 x 36 mm
100A



KD
5432



PU 54 x 32 mm
100A





ABEC 9 RS
CHROME

45 PCS



ABEC 7 RS
CHROME



	7 kulek ze stali chromowej	7 chrome steel balls	7 kuliček z chromované oceli
	dwie osłony gumowe	two rubber covers	dvě gumové krytky
	koszyk nylonowy	nylon basket	kovový košík
	olej syntetyczny	synthetic oil	syntetický olej



ABEC 9 RS

112 PCS



ABEC 7 RS



ABEC 5 RS

120 PCS



	7 kulek ze stali węglowej	7 carbon steel balls	7 kuliček z uhlíkové oceli
	dwie osłony gumowe	two rubber covers	dvě gumové krytky
	koszyk metalowy	metal basket	kovový košík
	olej syntetyczny	synthetic oil	syntetický olej

45 PCS

ABEC 9 RS
CHROME

ABEC 7 RS
CHROME



	7 kulek ze stali chromowej	7 chrome steel balls	7 kuliček z chromované oceli
	dwie osłony gumowe	two rubber covers	dvě gumové krytky
	koszyk nylonowy	nylon basket	nylonový košík
	olej syntetyczny	synthetic oil	syntetický olej

45 PCS

ABEC 9 RS
ABEC 7 RS

90 PCS

ABEC 5 RS



	7 kulek ze stali węglowej	7 carbon steel balls	7 kuliček z uhlíkové oceli
	dwie osłony gumowe	two rubber covers	dvě gumové krytky
	koszyk metalowy	metal basket	kovový košík
	olej syntetyczny	synthetic oil	syntetický olej



BRAKE

