



Chen Long, złoty medalista igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata w grze pojedynczej



2017

WISH®

DOSKONAŁA I BEZKOMPROMISOWA JAKOŚĆ

INNOWACYJNE WZORNICTWO I TECHNOLOGIA



Wyjątkowo smukły, sześciokątny, aerodynamiczny projekt pozwolił na uzyskanie ramy o grubości jedynie 5mm. Pomogło to znacznie zredukować opory powietrza, a co za tym idzie wzrosła ogólna moc i wydajność gry.



Cienka, ośmioboczna struktura z symetrycznym przekrojem efektywnie redukuje opory powietrza, co w rezultacie pozwala na osiąganie większej prędkości zamachu i na lepszą kontrolę w dynamicznej grze ofensywnej.



Model „Muscle Wave” pozwala na równomierne rozłożenie napięcia naciągu rakiety wokół wygiętej w łuk, wypukłej powierzchni ramy oraz na redukcję napięcia podczas kontaktu rakiety z piłką. Wydłuża to znacząco żywotność zarówno ramy, jak i naciągu.



Zwiększona szerokość szczytowej części ramy powoduje przeniesienie środka ciężkości rakiety w całości ku górze. Dzięki temu cała energia skupia się na uderzeniu i maksymalnie rośnie prędkość i dynamika gry (Power Acceleration System).



Zwążająca się szerokość ramy po jej obu bocznych, przeciwległych stronach, zapewnia rakiecie giętkość i świetną grywalność.

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGICZNIE TWORZYWO



Technika wytopu na gorąco, to zaawansowany technologicznie proces termoplastyczny, odbywający się w temperaturze 2500F (Fahrenheit). Pozwala on na precyzyjne formowanie żywicy z włóknami węglowymi w ekstremalnych warunkach, w wyniku czego wzrasta o ponad 30% sztywność i siła ramy oraz poprawiają się znacząco ogólna moc rakiety i kontrola uderzeń.



Połączenie przeplatanych, tytanowych tworzyw znacząco poprawia grywalność, wzrasta giętkość rakiety oraz jej odporność na zbędne vibracje.



Nalóżona na ramę, zaawansowana osłona wykonana z wyplatanej tworzywa, zwiększa i optymalizuje proporcje jej sztywności i elastyczności.

WYŁĄCZNY IMPORTER NA POLSKĘ:
ABISAL Sp. z o.o., UL. ŚW. ELŻBIETY 6, 41-905 BYTOM
tel. +48 32/ 388 60 60, fax +48 32/ 388 60 70
www.abisal.pl, e-mail: abisal@abisal.pl

WISH SPORTING GOODS CO., LTD.



FUSIONTEC 590

RAKIETA DO TENNISIA ZIEMNEGO:

Materiał: grafit, aluminium
Powierzchnia główki: 690 cm² (107 cali²)
Długość: 68,58 cm (27 cali)
Waga: 322 g
Naciąg: fabryczny
Siła naciągu: 21 - 24 kg (46 - 52,9 lbs)
Rozmiar rączki: L3
Pokrowiec: pełny



FUSIONTEC 530

RAKIETA DO TENNISIA ZIEMNEGO:

Materiał: grafit, aluminium
Powierzchnia główki: 741,9 cm² (115 cali²)
Długość: 68,58 cm (27 cali)
Waga: 324 g
Naciąg: fabryczny
Siła naciągu: 21 - 24 kg (46 - 52,9 lbs)
Rozmiar rączki: L2
Pokrowiec: pełny



FUSIONTEC 500

RAKIETA DO TENNISIA ZIEMNEGO:

Materiał: grafit, aluminium
Powierzchnia główki: 741,9 cm² (115 cali²)
Długość: 68,58 cm (27 cali)
Waga: 330 g
Naciąg: fabryczny
Siła naciągu: 21 - 24 kg (46 - 52,9 lbs)
Rozmiar rączki: L2
Pokrowiec: pełny



ALUMTEC 2515

RAKIETA DO TENNISIA ZIEMNEGO:

Materiał: aluminium
Powierzchnia główki: 741,9 cm² (115 cali²)
Długość: 68,58 cm (27 cali)
Waga: 305 g
Naciąg: fabryczny
Siła naciągu: 21 - 24 kg (46 - 52,9 lbs)
Rozmiar rączki: L3
Pokrowiec: 3/4



ALUMTEC 2510

RAKIETA DO TENNISIA ZIEMNEGO:

Materiał: aluminium
Powierzchnia główki: 664 cm² (103 cali²)
Długość: 68,58 cm (27 cali)
Waga: 304 g
Naciąg: fabryczny
Siła naciągu: 21 - 24 kg (46 - 52,9 lbs)
Rozmiar rączki: L2
Pokrowiec: 3/4



ALUMTEC 2509

RAKIETA DO TENNISA ZIEMNEGO:
Materiał: aluminium
Powierzchnia główki: 645 cm² (100 cali²)
Długość: 68,58 cm (27 cali)
Waga: 318 g
Naciąg: fabryczny
Siła naciągu: 21 - 24 kg (46 - 52,9 lbs)
Rozmiar rączki: L2
Pokrowiec: 3/4

ALUMTEC 2500

RAKIETA DO TENNISA ZIEMNEGO:
Materiał: aluminium
Powierzchnia główki: 722,5 cm² (112 cali²)
Długość: 66 cm (26 cali)
Waga: 238 g
Naciąg: fabryczny
Siła naciągu: 20 - 22 kg (44 - 48,5 lbs)
Rozmiar rączki: L00
Pokrowiec: 3/4

ALUMTEC 2406

RAKIETA DO TENNISA ZIEMNEGO:
Materiał: aluminium
Powierzchnia główki: 593,5 cm² (92 cali²)
Długość: 63,5 cm (25 cali)
Waga: 266 g
Naciąg: fabryczny
Siła naciągu: 20 - 22 kg (44 - 48,5 lbs)
Rozmiar rączki: L00
Pokrowiec: 3/4

ALUMTEC 2600

RAKIETA DO TENNISA ZIEMNEGO:
Materiał: aluminium
Powierzchnia główki: 593,5 cm² (92 cali²)
Długość: 58,4 cm (23 cali)
Waga: 212 g
Naciąg: fabryczny
Siła naciągu: 20 - 22 kg (44 - 48,5 lbs)
Rozmiar rączki: L0
Pokrowiec: 3/4

ALUMTEC 2900

RAKIETA DO TENNISA ZIEMNEGO:
Materiał: aluminium
Powierzchnia główki: 529 cm² (82 cali²)
Długość: 53,3 cm (21 cali)
Waga: 203 g
Naciąg: fabryczny
Siła naciągu: 20 - 22 kg (44-48,5 lbs)
Rozmiar rączki: L00
Pokrowiec: pełny



OWIJKA WR-7008

Owijka zapewnia w rakiecie tenisowej pewny uchwyt oraz prawidłową kontrolę uderzeń. Przeznaczona jest do wszystkich rodzajów rakiet.

Rozmiar: 25 x 1100 x 1.8 mm
Materiał: poliuretan
Poziom przyczepności: najwyższy
Poziom wchłaniania: wysoki



OWIJKA WO-7003

Owijka zapewnia w rakiecie tenisowej pewny uchwyt oraz prawidłową kontrolę uderzeń. Przeznaczona jest do wszystkich rodzajów rakiet.

Rozmiar: 25 x 1100 x 0.6 mm
Materiał: poliuretan
Poziom przyczepności: najwyższy
Poziom wchłaniania: wysoki



OWIJKA 205

Owijka zapewnia w rakiecie tenisowej pewny uchwyt oraz prawidłową kontrolę uderzeń. Przeznaczona jest do wszystkich rodzajów rakiet.

Rozmiar: 25 x 1100 x 0.6 mm
Materiał: poliuretan
Poziom przyczepności: najwyższy
Poziom wchłaniania: najwyższy



PIŁKI TOUR-X 830

Cięśniowa piłka tenisowa przeznaczona do gry na wszystkich rodzajach nawierzchni. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością. Utrzymuje optymalne parametry.

Materiał: kauczuk naturalny, 58% naturalnych włókien wełny
Rodzaj nawierzchni: wszystkie
Przeznaczenie: dla graczy zaawansowanych
Pakowanie: 3 szt.



FUSIONTEC 9907

RAKIETA DO SQUASHA:
Materiał: grafit, aluminium
Długość: 68,58 cm (27 cali)
Waga: 230 g
Naciąg: fabryczny
Siła naciągu: 9,9 - 11,8 kg (22 - 26 lbs)
Pokrowiec: pełny



FUSIONTEC 9912

RAKIETA DO SQUASHA:
Materiał: grafit, aluminium
Długość: 68,58 cm (27 cali)
Naciąg: fabryczny
Siła naciągu: 9,9 - 11,8 kg (22 - 26 lbs)
Pokrowiec: pełny



FUSIONTEC 9902

RAKIETA DO SQUASHA:
Materiał: aluminium
Długość: 68,58 cm (27 cali)
Waga: 228 g
Naciąg: fabryczny
Siła naciągu: 9,9 - 11,8 kg (22 - 26 lbs)
Pokrowiec: 3/4





TI SMASH 9800

RAKIETA DO BADMINTONA:

Elastyczność: średnia
Materiał: grafit, tytan
Długość: 67,5 cm
Waga: 96 g
Siła naciągu:
Główny 998 - 10,88 kg (22 - 24 lbs)
Poprzeczny 10,88 - 11,79 kg (24 - 26 lbs)
Balans: 285 - 290 mm
Grubość rączki: G2
Pokrowiec: pełny

TI SMASH 959

RAKIETA DO BADMINTONA:

Elastyczność: średnia
Materiał: grafit, tytan
Długość: 67,5 cm
Waga: 80 g
Siła naciągu:
Główny 998 - 10,88 kg (22 - 24 lbs)
Poprzeczny 10,88 - 11,79 kg (24 - 26 lbs)
Balans: 290 - 295 mm
Grubość rączki: G2
Pokrowiec: pełny

AIR FLEX 925

RAKIETA DO BADMINTONA:

Elastyczność: wysoka
Materiał: H.M. graphite, tytan
Długość: 67,5 cm
Waga: 80 g
Siła naciągu:
Główny 952 - 10,43 kg (21 - 23 lbs)
Poprzeczny 10,43 - 11,34 kg (23 - 25 lbs)
Balans: 290 - 295 mm
Grubość rączki: G2
Pokrowiec: pełny

FUSIONTEC 998

RAKIETA DO BADMINTONA:

Materiał: aluminium, grafit
Długość: 66,5 cm
Waga: 95 g
Siła naciągu: 8,16 - 9,98 kg (18 - 22 lbs)
Grubość rączki: G3
Pokrowiec: pełny

FUSIONTEC 997

RAKIETA DO BADMINTONA:

Materiał: aluminium, grafit
Długość: 66,5 cm
Waga: 95 g
Siła naciągu: 8,16 - 9,98 kg (18 - 22 lbs)
Grubość rączki: G3
Pokrowiec: pełny



FUSIONTEC 996

RAKIETA DO BADMINTONA:

Materiał: aluminium, grafit
Długość: 66,5 cm
Waga: 95 g
Siła naciągu: 8,16 - 998 kg (18 - 22 lbs)
Grubość rączki: G3
Pokrowiec: pełny

FUSIONTEC 995

RAKIETA DO BADMINTONA:

Materiał: aluminium, grafit
Długość: 66,5 cm
Waga: 95 g
Siła naciągu: 8,16 - 998 kg (18 - 22 lbs)
Grubość rączki: G3
Pokrowiec: pełny

FUSIONTEC 973

RAKIETA DO BADMINTONA:

Materiał: aluminium, grafit
Długość: 66,5 cm
Waga: 95 g
Siła naciągu: 8,16 - 998 kg (18 - 22 lbs)
Grubość rączki: G3
Pokrowiec: pełny

FUSIONTEC 971

RAKIETA DO BADMINTONA:

Materiał: aluminium, grafit
Długość: 66,5 cm
Waga: 95 g
Siła naciągu: 8,16 - 998 kg (18 - 22 lbs)
Grubość rączki: G3
Pokrowiec: pełny

FUSIONTEC 970

RAKIETA DO BADMINTONA:

Materiał: aluminium, grafit
Długość: 66,5 cm
Waga: 95 g
Siła naciągu: 8,16 - 998 kg (18 - 22 lbs)
Grubość rączki: G3
Pokrowiec: pełny



FUSIONTEC 939

RAKIETA DO BADMINTONA:

Materiał: aluminium, grafit
Długość: 66,5 cm
Waga: 95 g
Siła naciągu: 8,16 - 998 kg (18 - 22 lbs)
Grubość rączki: G3
Pokrowiec: pełny

FUSIONTEC 417

RAKIETA DO BADMINTONA:

Materiał: aluminium, grafit
Długość: 66,5 cm
Waga: 106g
Siła naciągu: 8,16 - 998 kg (18 - 22 lbs)
Grubość rączki: G3
Pokrowiec: pełny

FUSIONTEC 770

RAKIETA DO BADMINTONA:

Materiał: aluminium, stal
Długość: 66,5 cm
Waga: 100g
Siła naciągu: 8,16 - 998 kg (18 - 22 lbs)
Grubość rączki: G3
Pokrowiec: 3/4

FUSIONTEC 767

RAKIETA DO BADMINTONA:

Materiał: aluminium, stal
Długość: 66,5 cm
Waga: 100g
Siła naciągu: 8,16 - 998 kg (18 - 22 lbs)
Grubość rączki: G3
Pokrowiec: 3/4

ALUMTEC 780

RAKIETA DO BADMINTONA:

Materiał: aluminium, stal
Długość: 66,5 cm
Waga: 105g
Siła naciągu: 8,16 - 998 kg (18 - 20 lbs)
Grubość rączki: G3
Pokrowiec: 3/4

ALUMTEC 750

RAKIETA DO BADMINTONA:

Materiał: aluminium, stal
Długość: 66,5 cm
Waga: 105g
Siła naciągu: 8,16 - 9 kg (18 - 20 lbs)
Grubość rączki: G3
Pokrowiec: 3/4



ALUMTEC 327

RAKIETA DO BADMINTONA:

Materiał: aluminium, stal
Długość: 66,5 cm
Waga: 105g
Siła naciągu: 8,16 - 9 kg (18 - 20 lbs)
Grubość rączki: G3
Pokrowiec: 3/4

ALUMTEC 317

RAKIETA DO BADMINTONA:

Materiał: aluminium, stal
Długość: 66,5 cm
Waga: 105g
Siła naciągu: 8,16 - 9 kg (18 - 20 lbs)
Grubość rączki: G3
Pokrowiec: 1/2

ALUMTEC 308

RAKIETA DO BADMINTONA:

Materiał: aluminium, stal
Długość: 66,5 cm
Waga: 105g
Siła naciągu: 8,16 - 9 kg (18 - 20 lbs)
Grubość rączki: G3
Pokrowiec: 1/2

ALUMTEC 316

RAKIETA DO BADMINTONA:

Materiał: aluminium
Długość: 66,5 cm
Waga: 105g
Siła naciągu: 8,16 - 9 kg (18 - 20 lbs)
Grubość rączki: G3
Pokrowiec: 1/2

ALUMTEC 215

RAKIETA DO BADMINTONA:

Materiał: aluminium
Długość: 66,5 cm
Waga: 107g
Siła naciągu: 8,16 - 9 kg (18 - 20 lbs)
Grubość rączki: G3
Pokrowiec: brak

ALUMTEC JR-373

RAKIETA DO BADMINTONA:

Materiał: aluminium, stal
Długość: 61 cm
Waga: 95g
Siła naciągu: 8,16 - 9 kg (18 - 20 lbs)
Grubość rączki: G3
Pokrowiec: 1/2



ALUMTEC 55

ZESTAW DO BADMINTONA:

Zestaw:
- 2 rakiety
- 3 lotki (nylonowe)
- pokrowiec
Materiał: aluminium, stal
Długość: 66,5 cm
Waga: 105 g
Siła naciągu: 8,16 - 9 kg (18 - 20 lbs)
Grubość rączki: G3



ALUMTEC 329-K

ZESTAW DO BADMINTONA:

Zestaw:
- 2 rakiety
- 3 lotki (nylonowe)
- pokrowiec
Materiał: aluminium, stal
Długość: 66,5 cm
Waga: 105 g
Siła naciągu: 8,16 - 9 kg (18 - 20 lbs)
Grubość rączki: G3



ALUMTEC 501-K

ZESTAW DO BADMINTONA:

Zestaw:
- 2 rakiety
- 3 lotki (nylonowe)
- pokrowiec
Materiał: aluminium, stal
Długość: 66,5 cm
Waga: 105 - 109 g
Siła naciągu: 8,16 - 9 kg (18 - 20 lbs)
Grubość rączki: G3



ALUMTEC 502-K

ZESTAW DO BADMINTONA:

Zestaw:
- 2 rakiety
- pokrowiec
Materiał: aluminium, stal
Długość: 66,5 cm
Waga: 105 - 109 g
Siła naciągu: 8,16 - 9 kg (18 - 20 lbs)
Grubość rączki: G3



ALUMTEC 308-K

ZESTAW DO BADMINTONA:

Zestaw:
- 2 rakiety
- pokrowiec
Materiał: aluminium, stal
Długość: 66,5 cm
Waga: 105 g
Siła naciągu: 8,16 - 9 kg (18 - 20 lbs)
Grubość rączki: G3



ALUMTEC 306-K

ZESTAW DO BADMINTONA:

Zestaw:
- 2 rakiety
- pokrowiec
Materiał: aluminium, stal
Długość: 66,5 cm
Waga: 105 g
Siła naciągu: 8,16 - 9 kg (18 - 20 lbs)
Grubość rączki: G3



ALUMTEC 317-K

ZESTAW DO BADMINTONA:

Zestaw:
- 2 rakiety
- pokrowiec
Materiał: aluminium, stal
Długość: 66,5 cm
Waga: 105 g
Siła naciągu: 8,16 - 9 kg (18 - 20 lbs)
Grubość rączki: G3



ALUMTEC 316-K

ZESTAW DO BADMINTONA:

Zestaw:
- 2 rakiety
- pokrowiec
Materiał: aluminium, stal
Długość: 66,5 cm
Waga: 105 g
Siła naciągu: 8,16 - 9 kg (18 - 20 lbs)
Grubość rączki: G3



ALUMTEC 309-K

ZESTAW DO BADMINTONA:

Zestaw:
- 2 rakiety
- pokrowiec
Materiał: aluminium, stal
Długość: 66,5 cm
Waga: 105 g
Siła naciągu: 8,16 - 9 kg (18 - 20 lbs)
Grubość rączki: G3



ALUMTEC 5566

ZESTAW DO BADMINTONA:

Zestaw: - 2 rakiety
- siatka (nylonowa)
- dwa składne słupki
- taśmy do wytyczania pola gry
- 3 lotki (nylonowe)
Materiał: aluminium, stal
Długość: 66,5 cm
Waga: 105 g
Siła naciągu: 8,16 - 9 kg (18 - 20 lbs)
Grubość rączki: G3



LOTKI W-07

LOTKI DO BADMINTONA:

Koszyczek: gęsie pióra
Baza: korek naturalny
Waga lotki: 5 g
Opakowanie: tuba / 12 szt.

LOTKI S505-12

LOTKI DO BADMINTONA:

Koszyczek: kacze pióra
Baza: korek syntetyczny
Waga lotki: 4,3 g
Opakowanie: tuba / 12 szt.

LOTKI S505-06

LOTKI DO BADMINTONA:

Koszyczek: kacze pióra
Baza: korek syntetyczny
Waga lotki: 4,3 g
Opakowanie: tuba / 6 szt.

LOTKI S505-03

LOTKI DO BADMINTONA:

Koszyczek: kacze pióra
Baza: korek syntetyczny
Waga lotki: 4,3 g
Opakowanie: tuba / 3 szt.

LOTKI W-08

LOTKI DO BADMINTONA:

Koszyczek: kacze pióra
Baza: korek naturalny
Waga lotki: 5 g
Opakowanie: tuba / 3 szt.

LOTKI W-09

LOTKI DO BADMINTONA:

Koszyczek: kacze pióra
Baza: korek syntetyczny
Waga lotki: 6 g
Opakowanie: tuba / 3 szt.

SIATKA WS-4001

SIATKA DO BADMINTONA:

Materiał: nylon
Długość siatki: 6,04 m
Szerokość siatki: 0,76 m



RA 203

ZESTAW DO BADMINTONA:

Materiał:
Rama: aluminiowa
Gryf: stalowy
Długość: 65,5 cm
Naciąg: fabryczny
Pokrowiec: pełny



RA 201

ZESTAW DO BADMINTONA:

Materiał:
Rama: aluminiowa
Gryf: stalowy
Długość: 65,5 cm
Naciąg: fabryczny
Pokrowiec: pełny



RS 104

ZESTAW DO BADMINTONA:

Materiał:
Rama: aluminiowa
Gryf: stalowy
Długość: 65,5 cm
Naciąg: fabryczny
Pokrowiec: 3/4



RS 102

ZESTAW DO BADMINTONA:

Materiał:
Rama: aluminiowa
Gryf: stalowy
Długość: 65 cm
Naciąg: fabryczny
Pokrowiec: siatka



RS 101

ZESTAW DO BADMINTONA:

Materiał:
Rama: aluminiowa
Gryf: stalowy
Długość: 63,5 cm
Naciąg: fabryczny
Pokrowiec: siatka



R 303

ZESTAW DO BADMINTONA:

Zestaw: 2 rakiety
- siatka (nylonowa)
- 2 składane słupki
- 4 plastikowe szpilki
- naciąg kotwiczny
- lotka (nylonowa)
Materiał:
Rama: aluminiowa, Gryf: stalowy
Długość: 65 cm
Naciąg: fabryczny
Siatka: 210x24 cm
Pokrowiec: pełny

RS 100

ZESTAW DZIECIĘCY DO BADMINTONA:

Zestaw:
- 2 rakiety
- lotka (nylonowa)
- piłka z gąbki
- piłka z piórkiem
Materiał:
Rama: aluminium
Naciąg: fabryczny
Pokrowiec: siatka

R 300

SIATKA DO BADMINTONA:

Materiał: nylon
Długość siatki: 6,0 m
Szerokość siatki: 0,55 m
Dwa słupki składane o dł. 1,6 m
Cztery plastikowe szpilki
Opakowanie: torba z zamkiem

501-3

LOTKI DO BADMINTONA:

Koszyczek: nylon
Baza: korek syntetyczny
Waga lotki: 4,3 g
Opakowanie: woreczek / 3 szt.

507-3

LOTKI DO BADMINTONA:

Koszyczek: pióra
Baza: korek syntetyczny
Waga lotki: 3,6 g
Opakowanie: tuba / 3 szt.



ABISAL Sp. z o.o.
UL. ŚW. ELŻBIETY 6
41-905 BYTOM
tel. +48 32/ 388 60 60
fax +48 32/ 388 60 70
www.abisal.pl
e-mail: abisal@abisal.pl



ABISTORE SPORT S.R.O.
Poděbradova 111
702 00 Ostrava
ČESKÁ REPUBLIKA
tel. +420 59 611 00 90
fax +420 59 513 69 00
www.abistore.cz
e-mail: abistore@abistore.cz

WISH – sponsor Xiamen Badminton Team 2006 – 2013

Chen Long

- Olimpiada Rio de Janeiro 2016 – złoty medal w grze pojedynczej
- Mistrzostwa Świata Dżakarta 2015 – złoty medal w grze pojedynczej
- Mistrzostwa Świata Kopenhaga 2014 – złoty medal w grze pojedynczej
- Olimpiada Londyn 2012 – brązowy medal w grze pojedynczej

