




ŁYŻWOROLKI

KÓŁKA

Kółka stosowane w łyżworolkach, hulajnogach czy deskorolkach są najczęściej wykonane z poliuretanu – PU. Najważniejszymi parametrami kółek są średnica oraz twardość. Średnica kółek ma bezpośredni wpływ na szybkość jazdy oraz na ich manewrowość. Na przedstawionym wykresie widać, że kółka o większej średnicy umożliwiają osiąganie większych prędkości, jednak nie gwarantują tak dużej manewrowości jak kółka o mniejszej średnicy. Wielkość kółka podawana jest zawsze w mm, np. 90 mm. Drugi parametr, czyli twardość, decyduje o komforcie jazdy, jak również o przyczepności do podłoża, po którym się poruszamy. Kółka o większej twardości mają lepszą przyczepność i są szybsze, jednak odbywa się to kosztem komfortu jazdy (słaba amortyzacja szczególnie w czasie jazdy po nierównościach), który jest gorszy niż w przypadku kółek o twardości mniejszej. Należy również dodać, że kółka miękkie szybciej ulegają zużyciu. Twardość kółek oznacza się liczbą oraz dużą literą „A”, np.: 82A, przy czym większa liczba oznacza większą twardość. I tak, np. kółka 82A są twardsze od kółka 78A.



ŁOŻYSKA

Kolejnym ważnym elementem technicznym są łożyska. Łożyska produkowane wyłącznie do deskorolek i rolek są klasyfikowane według skali ABEC, której wartościami są liczby od 1 do 9 (nieparzyste). Wyższa klasyfikacja wg skali ABEC odpowiada wyższemu stopniowi precyzji. Określa się tym samym stopień ślizgu łożyska – im większa liczba tym, mniejszy opór wewnątrz spowodowany mniejszą ilością kulek i wypełniającym je smarem. Najczęściej spotykane są łożyska ABEC5 i ABEC7. Często stosuje się też znacznie trwalsze i dokładniejsze zwykłe łożyska maszynowe o oznaczeniu 608Z. Klasa ABEC określa również maksymalną prędkość obrotową łożyska, wyrażoną w ilości obrotów na 1 min (RPM).

ABEC 1: DO 25 000 RPM	ABEC 7: DO 43 000 RPM
ABEC 3: DO 32 500 RPM	ABEC 9: DO 49 000 RPM
ABEC 5: DO 37 000 RPM	

PŁOZA

Płoza łyżworolki to konstrukcja, na której są osadzone kółka z łożyskami. Wykonana jest najczęściej z polipropylenu (PP) lub aluminium. Płozy PP są lekkie oraz bardziej elastyczne i komfortowe, niż płozy aluminiowe, jednak mniej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Ze względu na lepsze właściwości absorpcyjne drgań, zdecydowanie polecane są dla dzieci. Płozy aluminiowe są bardziej odporne na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne oraz bardziej sztywne, co gwarantuje lepszą kontrolę jazdy. Mogą one być jednocześnie wykonane w technice obróbki CNC lub dwuczęściowe. Płozy jednoczęściowe charakteryzują się większą stabilnością.

TABELA ROZMIARÓW ŁYŻWOROLEK

EU	35,5	36	37	37,5	38	38,5	39	40	40,5	41	42	42,5	43	43,5	44	45	45,5	46	47	47,5	48
UK	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13
USA DAMSKIE	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15
USA MĘSKIE	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14

DESKOROLKI

DECK

Deck jest głównym elementem deskorolki, zapewnia miejsce na nogi. Pokryty jest papierem ściernym (grip), który zwiększa przyczepność nóg na desce. Zrobiony jest ze sklejki. Czasem do konstrukcji decka włączane są inne materiały, np.: włókno szklane, włókno węglowe czy kevlar, aby zmniejszyć wagę decka i zwiększyć jego wytrzymałość. Standardowa szerokość decka to 19-23 cm. Szersze decki są zwykle wykorzystywane przez skaterów, którzy jeżdżą na wercie. Takie decki cechuje większa sterowność i stabilność podczas zjazdu ze stromych zboczy oraz po ścianach half-pipe'ów. Węższe decki są przeznaczone dla ulicznych skaterów, którzy wolą wykonywać triki bardziej techniczne. Szeroka deska często utrudnia wykonanie takich trików.

TRUCKI

Truck to element umożliwiający montaż kółek do deski oraz kierowanie nią przez pochylenie w stronę, w którą chce się skręcić. Do decka przyłączane są dwa metalowe trucki (stop aluminium, czasem z dodatkami magnetycznymi - w środku ze stalową osią), które łączą się z kółkami. Truck składa się z dwóch części - górnej (baseplate), przytwierdzonej do decka oraz dolnej (hanger). Pomiędzy baseplate a hangerem znajdują się gumowe elementy (bushingi), które zapewniają elastyczność przy skręcaniu deskorolki. Wszystkie te części razem przytrzymuje śruba (king pin). Pokręcając tą śrubą zmieniamy sztywność deski.

KÓŁKA

Kółka są zakładane na trucki z wykorzystaniem łożysk i tulejek dystansowych. W większości deskorolek są wykonane z poliuretanu lub innego tworzywa sztucznego. Większe rozmiary kółek ułatwiają jazdę na rampie oraz są mniej wrażliwe na nierówności podłoża. Mniejsze średnice ułatwiają triki typu grind i zmniejszają wagę deskorolki, ale jednocześnie zmniejszają prędkość maksymalną. Większość kółek ma zbliżoną twardość, oscylującą w okolicach 80A.

ŁOŻYSKA

W każdym kółku znajdują się dwa łożyska toczne, rozdzielone tulejką dystansową. Łożyska produkowane wyłącznie do deskorolek i rolek są klasyfikowane według skali ABEC, której wartościami są liczby od 1 do 9 (nieparzyste). Wyższa klasyfikacja wg skali ABEC odpowiada wyższemu stopniowi precyzji. Określa się tym samym stopień ślizgu łożyska – im większa liczba tym mniejszy opór wewnątrz spowodowany mniejszą ilością kulek i wypełniającym je smarem. Najczęściej spotykane są łożyska ABEC5 i ABEC7. Często stosuje się też znacznie trwalsze i dokładniejsze zwykłe łożyska maszynowe o oznaczeniu 608Z.

PODKŁADKI POD TRUCKI

Podkładki są umieszczane pomiędzy deckiem a truckiem, aby amortyzowały uderzenia o podłoże. Dzięki temu zmniejsza się prawdopodobieństwo, że deck ulegnie zniszczeniu. Zmniejszają również głośnieść lądowania deskorolki. Podkładki nie są niezbędną częścią deskorolki.

GRIP - PAPIER ŚCIERNY

Papier ścierny przyklejony na górną część blatu – decka. Najczęściej samoprzylepny. Dostępny w wielu kolorach i wzorach. Niektórzy skaterzy wycinają lub malują na gripie pasek lub wzorek, aby mogli łatwiej odróżnić, gdzie znajduje się tail. Grip zwiększa przyczepność nóg na desce podczas jazdy i robienia trików.



NJ9012A

ŁYŻWOROLKA Z REGULOWANYM ROZMIAREM

ŁYŻWOROLKA:

PÓŁMIĘKKA Z SYSTEMEM WENTYLACJI WYKONANA Z:

- ODDYCHAJĄCEJ MEMBRANY
- WYSOKOGATUNKOWEJ LYCRY
- MATERIAŁU EVA
- PIANKI 10 MM
- VELVET

ZAPIĘCIE:

- PASEK Z KLAMRĄ DWUSEKCYJNĄ
- PASEK NA RZEP
- SZNUROWANIE

KÓŁKA: PU 64 / 72 / 76 MM / 82A

ŁOŻYSKA: ABEC 9

PŁOZA: ALUMINIUM

REGULOWANY ROZMIAR: S (31-34), M (35-38), L (39-42)

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 6



VELVET

ABEC 9

CHASSIS
ALU



NA0329A

ŁYŻWOROLKA Z REGULOWANYM ROZMIAREM

ŁYŻWOROLKA:

PÓŁMIĘKKA Z SYSTEMEM WENTYLACJI WYKONANA Z:

- ODDYCHAJĄCEJ MEMBRANY
- 145 G MESH
- MATERIAŁU EVA
- PIANKI 3 MM
- SYNTETYCZNEJ SKÓRY
- VELVET

ZAPIĘCIE:

- PASEK Z KLAMRĄ DWUSEKCYJNĄ
- PASEK NA RZEP
- SZNUROWANIE

KÓŁKA: PU 64 / 72 MM / 82A

ŁOŻYSKA: ABEC 7

PŁOZA: ALUMINIUM

REGULOWANY ROZMIAR: S (30-33), M (34-37), L (38-41)

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 6



MESH

VELVET

ABEC 7

CHASSIS
ALU

NILS
extreme



NA0328A

ŁYŻWOROLKA Z REGULOWANYM ROZMIAREM

ŁYŻWOROLKA:

PÓŁMIĘKKA Z SYSTEMEM WENTYLACJI. WYKONANA Z:

- ODDYCHAJĄCEJ MEMBRANY
- 145 G MESH
- MATERIAŁU EVA
- PIANKI 3 MM
- SYNTETYCZNEJ SKÓRY
- VELVET

ZAPIĘCIE:

- PASEK Z KLAMRĄ DWUSEKCYJNĄ
- PASEK NA RZEP
- SZNUROWANIE

KÓŁKA: PU 64 / 72 MM / 82A

ŁOŻYSKA: ABEC 7

PŁOZA: ALUMINIUM

REGULOWANY ROZMIAR:

S (30-33), M (34-37), L (38-41)

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 6



MESH

VELVET

ABEC 7

CHASSIS

ALU

NILS
extreme



NJ2117A

ŁYŻWOROLKA Z REGULOWANYM ROZMIAREM

ŁYŻWOROLKA:

PÓŁMIĘKKA Z SYSTEMEM WENTYLACJI. WYKONANA Z:

- PIANKI 7 MM
- SYNTETYCZNEJ SKÓRY
- VELVET

ZAPIĘCIE:

- PASEK Z KLAMRĄ DWUSEKCYJNĄ TYPU QG
- PASEK NA RZEP
- SZNUROWANIE

KÓŁKA: PU 64 / 70 / 72 MM

ŁOŻYSKA: ABEC 5

PŁOZA: PP

REGULOWANY ROZMIAR:

S (30-33), M (34-37), L (38-41)

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 6



VELVET

ABEC 5

CHASSIS

PP

NILS
extreme



NILS
extreme



NA0326A

ŁYŻWOROLKA Z REGULOWANYM ROZMIAREM

ŁYŻWOROLKA:

PÓŁMIĘKKA Z SYSTEMEM WENTYLACJI WYKONANA Z:

- ODDYCHAJĄCEJ MEMBRANY
- 145 G MESH
- MATERIAŁU EVA
- PIANKI 3 MM
- SYNTETYCZNEJ SKÓRY
- VELVET

ZAPIĘCIE:

- PASEK Z KLAMRĄ DWUSEKCYJNĄ
- PASEK NA RZEP
- SZNUROWANIE

KÓŁKA: PU 64 / 72 MM / 82A

ŁOŻYSKA: ABEC 7

PŁOZA: ALUMINIUM

REGULOWANY ROZMIAR:

S (30-33), M (34-37), L (38-41)

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 6



MESH

VELVET

ABEC 7

CHASSIS

ALU

NJ0321A

ŁYŻWOROLKA Z REGULOWANYM ROZMIAREM

ŁYŻWOROLKA:

TWARDA. WYKONANA Z:

- ODDYCHAJĄCEJ MEMBRANY
- MATERIAŁU EVA
- PIANKI 3 MM
- VELVET

ZAPIĘCIE:

- 2 X PASEK Z KLAMRĄ DWUSEKCYJNĄ

KÓŁKA: PVC 64 / 68 / 72 MM

ŁOŻYSKA: 608Z

PŁOZA: PP

REGULOWANY ROZMIAR:

S (26-30), M (31-35), L (36-40)

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 6

VELVET

608Z

CHASSIS

PP

NJ9128A

WROTKO-ROLKI Z REGULOWANYM ROZMIAREM

WROTKO-ROLKA:

PÓŁMIĘKKA Z SYSTEMEM WENTYLACJI. WYKONANA Z:

- ODDYCHAJĄCEJ MEMBRANY
- WYSOKOGATUNKOWEJ LYCRY
- MATERIAŁU EVA
- PIANKI 8 MM

ZAPIĘCIE:

- PASEK Z KLAMRĄ DWUSEKCYJNĄ
- PASEK NA RZEP
- SZNUROWANIE

KÓŁKA: PU 58 / 64 MM / 82A

ŁOŻYSKA: ABEC 5

PŁOZA: PP

REGULOWANY ROZMIAR: XS (26-29), S (30-33)

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 6



VELVET

ABEC 5

CHASSIS

PP



NJ2016A

WROTKO-ROLKI Z REGULOWANYM ROZMIAREM

WROTKO-ROLKA:

- TWARDA. WYKONANA Z:
- VELVET
 - SYNTETYCZNEJ SKÓRY
 - PIANKI 7 MM

ZAPIĘCIE:

- PASEK Z KLAMRĄ DWUSEKCYJNĄ
- PASEK NA RZEP
- SZNUROWANIE

KÓŁKA: PVC 64 MM

ŁOŻYSKA: 608Z

PŁOZA: PP

REGULOWANY ROZMIAR:

XS (26-29), S (30-33)

3 KÓŁKA DLA ROZMIARU XS

4 KÓŁKA DLA ROZMIARU S

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 6

VELVET

608Z

CHASSIS

PP



NJ0320A

WROTKO-ROLKI Z REGULOWANYM ROZMIAREM

WROTKO-ROLKA:

BUT TWARDY Z SYSTEMEM WENTYLACJI. WYKONANA Z:

- ODDYCHAJĄCEJ MEMBRANY
- 145 G MESH
- MATERIAŁU EVA
- PIANKI 3 MM
- VELVET

ZAPIĘCIE:

- 2 X PASEK Z KLAMRĄ DWUSEKCYJNĄ

KÓŁKA: 64 MM

ŁOŻYSKA: 608Z

PŁOZA: PP

REGULOWANY ROZMIAR: XS (27-30), S (31-34)

3 KÓŁKA DLA ROZMIARU XS

4 KÓŁKA DLA ROZMIARU S

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 6



MESH

VELVET

608Z

CHASSIS

PP



NH0320A SET 4W1

ŁYŻWOROLKA 4 W 1

JUNIOR SET 4 W 1:

BUT TWARDY SYSTEMEM WENTYLACJI WYKONANY Z:

- ODDYCHAJĄCEJ MEMBRANY
- 145 G MESH
- MATERIAŁU EVA
- PIANKI 3 MM
- VELVET

ZAPIĘCIE:

- 2 X PASEK Z KLAMRĄ DWUSEKCYJNĄ

KÓŁKA: 64 MM

ŁOŻYSKA: 608Z

PŁOZA: PP

REGULOWANY ROZMIAR:

S (31-34), M (35-38)

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 6



MESH

VELVET

608Z

CHASSIS

PP





NA6147

**WROTKO-ROLKA Z REGULOWANYM
ROZMIAREM DLA NAJMŁODSZYCH**

WROTKO-ROLKA:

BUT TWARDY Z SYSTEMEM WENTYLACJI WYKONANY Z:

- ABS
- PP

ZAPIĘCIE:

- 2 X PASEK Z KLAMRĄ DWUSEKCYJNĄ

KÓŁKA: (PRZEDNIE) PVC 48 MM, (TYLNE) PVC 68 MM

ŁOŻYSKA: 608Z

REGULOWANY ROZMIAR: XS (27-30), S (31-34)

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 6



NA6148

**WROTKA Z REGULOWANYM
ROZMIAREM DLA NAJMŁODSZYCH**

WROTKA:

WYKONANA Z:

- ABS
- PP

ZAPIĘCIE:

- PASEK Z KLAMRĄ

KÓŁKA: PLASTIK

ŁOŻYSKA: 608Z

REGULOWANY ROZMIAR: 29-34

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 6



NJ082Z

ŁYŻWOROLKA ZESTAW

ZESTAW ZAWIERA:

- ŁYŻWOROLKI
- KASK
- OCHRONIACZE NA KOLANA I ŁOKCIE
- TORBĘ

ŁYŻWOROLKA:

TWARDA. WYKONANA Z:

- VELVET
- SYNTETYCZNEJ SKÓRY
- PIANKI 3 MM

ZAPIĘCIE:

- 2 X PASEK Z KLAMRĄ DWUSEKCYJNĄ

KÓŁKA: PVC 58 / 64 / 72 MM

ŁOŻYSKA: 608Z

PŁOZA: PP

REGULOWANY ROZMIAR:

XS (28-31), S (32-35), M (36-39)

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 4



VELVET

608Z

CHASSIS
PP



H508

OCHRANIACZE

KOMPLET OCHRANIACZY NA:
NADGARSTKI, ŁOKCIE, KOLANA

DANE TECHNICZNE:
MATERIAŁ: EVA, NYLON,
PE, POLIESTER, MESH 3D

MOCOWANIE: ELASTYCZNE OPASKI,
ZAPIĘCIE NA RZĘPY

OPAKOWANIE:
SIATKOWY POKROWIEC
ROZMIARY: S, M, L, XL
ILOŚĆ W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM: 20



H303

OCHRANIACZE

KOMPLET OCHRANIACZY NA:
NADGARSTKI, ŁOKCIE, KOLANA

DANE TECHNICZNE:
MATERIAŁ: EVA, NYLON, PE,
MEMBRANA, MESH 3D, POLIESTER

MOCOWANIE: ELASTYCZNE OPASKI,
ZAPIĘCIE NA RZĘPY

OPAKOWANIE:
SIATKOWY POKROWIEC
ROZMIARY: S, M, L

ILOŚĆ W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM: 20



H108

OCHRANIACZE

KOMPLET OCHRANIACZY NA:
NADGARSTKI, ŁOKCIE, KOLANA

DANE TECHNICZNE:
MATERIAŁ: EVA, NYLON,
PE, POLIESTER

MOCOWANIE: ELASTYCZNE OPASKI,
ZAPIĘCIE NA RZĘPY

OPAKOWANIE:
SIATKOWY POKROWIEC
ROZMIARY: XS, S, M, L

ILOŚĆ W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM: 24



H110

OCHRANIACZE

KOMPLET OCHRANIACZY NA:
NADGARSTKI, ŁOKCIE, KOLANA

DANE TECHNICZNE:
MATERIAŁ: EVA, NYLON,
PE, POLIESTER

MOCOWANIE: ELASTYCZNE OPASKI,
ZAPIĘCIE NA RZĘPY

OPAKOWANIE:
SIATKOWY POKROWIEC
ROZMIARY: XS, S, M

ILOŚĆ W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM: 24

H407

OCHRANIACZE

KOMPLET OCHRANIACZY NA:
NADGARSTKI, ŁOKCIE, KOLANA

DANE TECHNICZNE:
MATERIAŁ: EVA, NYLON, PE,
POLIESTER, MESH 3D

MOCOWANIE: ELASTYCZNE OPASKI,
ZAPIĘCIE NA RZĘPY

OPAKOWANIE:
SIATKOWY POKROWIEC
ROZMIARY: S, M, L, XL
ILOŚĆ W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM: 25



H512

OCHRANIACZE

KOMPLET OCHRANIACZY NA:
NADGARSTKI, ŁOKCIE, KOLANA

DANE TECHNICZNE:
MATERIAŁ: EVA, NYLON, PE,
MEMBRANA, MESH 3D, POLIESTER

MOCOWANIE: ELASTYCZNE OPASKI,
ZAPIĘCIE NA RZĘPY

OPAKOWANIE:
SIATKOWY POKROWIEC
ROZMIARY: S, M, L, XL

ILOŚĆ W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM: 25



H210

OCHRANIACZE

KOMPLET OCHRANIACZY NA:
NADGARSTKI, ŁOKCIE, KOLANA

DANE TECHNICZNE:
MATERIAŁ: EVA, NYLON,
PE, POLIESTER

MOCOWANIE: ELASTYCZNE OPASKI,
ZAPIĘCIE NA RZĘPY

OPAKOWANIE:
SIATKOWY POKROWIEC
ROZMIARY: XS, S, M, L

ILOŚĆ W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM: 24



H106

OCHRANIACZE

KOMPLET OCHRANIACZY NA:
NADGARSTKI, ŁOKCIE, KOLANA

DANE TECHNICZNE:
MATERIAŁ: EVA, NYLON,
PE, POLIESTER

MOCOWANIE: ELASTYCZNE OPASKI,
ZAPIĘCIE NA RZĘPY

OPAKOWANIE:
SIATKOWY POKROWIEC
ROZMIARY: XS, S, M

ILOŚĆ W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM: 24

KÓŁKA PU

ROZMIAR:

84 X 24 MM
80 X 24 MM
76 X 24 MM
72 X 24 MM
70 X 24 MM
64 X 24 MM


TWARDOŚĆ: 82A

OPAKOWANIE: 4 SZT.

ILOŚĆ W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM: 50



PRZEźROCZYSTE



BIAŁE



CZARNE



ZESTAWY

KÓŁKA + ŁOŻYSKA

WYMIAR KÓLEK CZARNYCH / ŁOŻYSKA:

84 X 24 MM / ABEC 9 CHROME
80 X 24 MM / ABEC 9
76 X 24 MM / ABEC 9
72 X 24 MM / ABEC 9
70 X 24 MM / ABEC 9
64 X 24 MM / ABEC 9

WYMIAR KÓLEK BIAŁYCH I PRZEźROCZYSTYCH / ŁOŻYSKA:

84 X 24 MM / ABEC 7 CHROME
80 X 24 MM / ABEC 7
76 X 24 MM / ABEC 7
72 X 24 MM / ABEC 7
70 X 24 MM / ABEC 7
64 X 24 MM / ABEC 7

TWARDOŚĆ: 82A

OPAKOWANIE:

KÓŁKA – 4 SZT.

ŁOŻYSKA – 8 SZT.

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 50

ŁOŻYSKA

OPAKOWANIE:

ABEC7 RS CARBON – 8 SZT.

ILOŚĆ W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM: 100



ŁOŻYSKA

OPAKOWANIE:

ABEC5 CARBON – 8 SZT.

ABEC7 CARBON – 8 SZT.

ABEC9 CARBON – 8 SZT.

ABEC9 CHROME – 8 SZT.

ABEC7 CHROME – 8 SZT.

ILOŚĆ W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM: 100



WH118A

HULAJNOGA Z POMPOWANYMI KOŁAMI

MATERIAŁ: STAL
SKŁADANA: NIE
WYMIARY PODESTU: 12 X 36 CM
HAMULEC: RĘCZNY, PRZEDNI I TYLNY
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 80 KG
ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI KIEROWNICY: 85 – 100 CM
KOŁKA: 12" I 16", POMPOWANE
FELGI: ALUMINIUM
STOPKA: TAK
WAGA: 9,5 KG

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 1

9,5 kg
WAGA PRODUKTU

80 kg
MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE



WH117B

HULAJNOGA Z POMPOWANYMI KOŁAMI

MATERIAŁ: STAL
SKŁADANA: NIE
WYMIARY PODESTU: 10,5 X 32 CM
HAMULEC: RĘCZNY PRZEDNI I TYLNY
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 80 KG
ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI KIEROWNICY: 70 – 81 CM
KOŁKA: 12", POMPOWANE
FELGI: ALUMINIUM
STOPKA: TAK
WAGA: 8,5 KG

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 1

8,5 kg
WAGA PRODUKTU

80 kg
MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE



WH113

HULAJNOGA Z POMPOWANYMI KOŁAMI

MATERIAŁ: STAL
SKŁADANA: NIE
WYMIARY PODESTU: 11 X 32 CM
HAMULEC: RĘCZNY PRZEDNI I TYLNY
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 80 KG
ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI KIEROWNICY: 87 – 92 CM
KÓŁKA: 12", POMPOWANE
FELGI: ALUMINIUM
STOPKA: TAK
WAGA: 8,5 KG

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 1

8,5 kg
WAGA PRODUKTU

80 kg
MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE



WH113C

HULAJNOGA Z POMPOWANYMI KOŁAMI

MATERIAŁ: STAL
SKŁADANA: NIE
WYMIARY PODESTU: 11 X 32 CM
HAMULEC: RĘCZNY TYLNY
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 60 KG
ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI KIEROWNICY: 78 – 87 CM
KÓŁKA: 12", POMPOWANE
FELGI: CP
STOPKA: TAK
WAGA: 6,5 KG

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 1

6,5 kg
WAGA PRODUKTU

60 kg
MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE



QD100-7A

HULAJNOGA DO JAZDY WYCZYNOWEJ

MATERIAŁ: ALUMINIUM, STAL
WYMIARY PODESTU: 11,8 X 47 CM
HAMULEC: TYLNY NOŻNY
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 100 KG
WYSOKOŚĆ KIEROWNICY: 83 CM
KÓŁKA: PU 100 X 24 MM
ŁOŻYSKA: ABEC 7
WAGA: 3,5 KG

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 4



3,5
WAGA PRODUKTU

MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE
100
KG



QD100-6A

HULAJNOGA DO JAZDY WYCZYNOWEJ

MATERIAŁ: ALUMINIUM, STAL
WYMIARY PODESTU: 10,8 X 48 CM
HAMULEC: TYLNY NOŻNY
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 100 KG
WYSOKOŚĆ KIEROWNICY: 84 CM
KÓŁKA: PU 100 X 24 MM
ŁOŻYSKA: ABEC 7
WAGA: 3,6 KG

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 4



3,6
WAGA PRODUKTU

MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE
100
KG

NIS
extreme

NIS
extreme



HL200

HULAJNOGA SKŁADANA

MATERIAŁ: ALUMINIUM
SKŁADANA: TAK
WYMIARY PO ZŁOŻENIU: 77 X 10 CM
WYMIARY PODESTU: 10 X 49,5 CM
HAMULEC: TYLNY NOŻNY
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 100 KG
ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI KIEROWNICY: 76-97 CM
KÓŁKA: PU 200 MM
ŁOŻYSKA: ABEC 7
WAGA: 3,1 KG

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 6



3,1 kg
WAGA PRODUKTU

MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE
100 kg

HL688

HULAJNOGA SKŁADANA Z AMORTYZATORAMI

MATERIAŁ: ALUMINIUM
SKŁADANA: TAK
WYMIARY PO ZŁOŻENIU: 92 X 13,5 CM
WYMIARY PODESTU: 13,5 X 46 CM
HAMULEC: TYLNY NOŻNY
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 100 KG
ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI KIEROWNICY: 80 - 105,5 CM
KÓŁKA: PU 200 MM
ŁOŻYSKA: ABEC 7
WAGA: 5,1 KG

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 4



5,1 kg
WAGA PRODUKTU

MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE
100 kg



NIS
extreme

NIS
extreme



HL776

HULAJNOGA SKŁADANA

MATERIAŁ: ALUMINIUM
SKŁADANA: TAK
WYMIARY PO ZŁOŻENIU: 66 X 11 CM
WYMIARY PODESTU: 9,5 X 50 CM
HAMULEC: TYLNY NOŻNY
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 60 KG
ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI KIEROWNICY: 61 – 82 CM
KÓŁKA: PU 125 MM
ŁOŻYSKA: ABEC 7
WAGA: 1,65 KG

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 6



1,65
WAGA PRODUKTU

MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE
60
KG



HL100

HULAJNOGA SKŁADANA Z KÓŁKAMI LED

MATERIAŁ: ALUMINIUM, STAL
SKŁADANA: TAK
WYMIARY PO ZŁOŻENIU: 60 X 28 CM
WYMIARY PODESTU: 10 X 29 CM
HAMULEC: TYLNY NOŻNY
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 50 KG
ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI KIEROWNICY: 63 – 73 CM
KÓŁKA: LED PU 100 MM
ŁOŻYSKA: ABEC 7
WAGA: 2,2 KG

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 6



2,2
WAGA PRODUKTU

MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE
50
KG

NIS
extreme



QD200

HULAJNOGA SKŁADANA

MATERIAŁ: ALUMINIUM, STAL
SKŁADANA: TAK
WYMIARY PO ZŁOŻENIU: 84 X 37 CM
WYMIARY PODESTU: 10,5 X 38,5 CM
HAMULEC: TYLNY NOŻNY
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 100 KG
ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI KIEROWNICY: 71,5 – 100,5 CM
KÓŁKA: PU 200 X 39 MM
ŁOŻYSKA: ABEC 7
WAGA: 3,46 KG

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 4



3,46
WAGA PRODUKTU

MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE
100
KG

NIS
extreme



QD145B

HULAJNOGA SKŁADANA

MATERIAŁ: ALUMINIUM, STAL
SKŁADANA: TAK
WYMIARY PO ZŁOŻENIU: 72 X 37 CM
WYMIARY PODESTU: 10,5 X 36 CM
HAMULEC: TYLNY NOŻNY
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 100 KG
ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI KIEROWNICY: 65,5 – 85,5 CM
KÓŁKA: PU 145 X 30 MM
ŁOŻYSKA: ABEC 7
WAGA: 2,83 KG

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 4



2,83
WAGA PRODUKTU

MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE
100
KG

NIS
extreme



QD125

HULAJNOGA SKŁADANA

MATERIAŁ: ALUMINIUM, STAL
SKŁADANA: TAK
WYMIARY PO ZAŁOŻENIU: 68 X 37 CM
WYMIARY PODESTU: 10,5 X 36 CM
HAMULEC: TYLNY NOŻNY
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 80 KG
ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI KIEROWNICY: 62 – 82 CM
KÓŁKA: PU 125 X 24 MM
ŁOŻYSKA: ABEC 5
WAGA: 2,59 KG

IŁOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 4



2,59
WAGA PRODUKTU

MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE
80
KG

NIS
extreme



HLT02

HULAJNOGA 3 W 1 Z KÓŁKAMI LED

MATERIAŁ: ALUMINIUM, PP, PA
SKŁADANA: NIE
WYMIARY PODESTU: 13 X 28 CM
HAMULEC: TYLNY
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 30 KG
ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI KIEROWNICY: 62 – 72 CM
KÓŁKA: LED PRZEDNIE PU 125 MM; TYLNE PU 98MM
STOPKA: NIE
WAGA: 3,15 KG

IŁOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 6



3,15
WAGA PRODUKTU

MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE
30
KG

NEW



FL200

FLIKER

MATERIAŁ: STAL
SKŁADANA: TAK
WYMIARY PO ZŁOŻENIU: 121 X 63 CM
WYMIARY PODESTÓW: 10 X 34 CM
HAMULEC: PRZEDNI RĘCZNY, ZACISKOWY
MATERIAŁ NA PODEŚCIE: PLASTIK
RODZAJ UCHWYTÓW NA KIEROWNICY: TPR (GUMA TERMOPLASTYCZNA),
ERGONOMICZNY KSZTAŁT
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 100 KG
ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI KIEROWNICY: 91,5 – 106,5 CM
KÓŁKA: PU 200 MM
ŁOŻYSKA: ABEC 7
WAGA: 9,7 KG

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 1



9,7
WAGA PRODUKTU

MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE
100
KG



FL145

FLIKER

MATERIAŁ: STAL
SKŁADANA: TAK
WYMIARY PO ZŁOŻENIU: 100 X 63 CM
WYMIARY PODESTÓW: 10 X 34 CM
HAMULEC: PRZEDNI RĘCZNY, ZACISKOWY
MATERIAŁ NA PODEŚCIE: PLASTIK
RODZAJ UCHWYTÓW NA KIEROWNICY: TPR (GUMA TERMOPLASTYCZNA),
ERGONOMICZNY KSZTAŁT
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 100 KG
ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI KIEROWNICY: 86 – 101 CM
KÓŁKA: PU 145 MM
ŁOŻYSKA: ABEC 7
WAGA: 8,5 KG

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 1



8,5
WAGA PRODUKTU

MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE
100
KG



Nils
extreme

Nils
extreme

HLT-01

HULAJNOGA SKŁADANA Z KÓŁKAMI LED

MATERIAŁ: ALUMINIUM, PP, PA
SKŁADANA: TAK
WYMIARY PO ZŁOŻENIU: 28 X 60 CM
WYMIARY PODESTU: 13 X 32 CM
HAMULEC: TYLNY NOŻNY
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 60 KG
ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI KIEROWNICY: 80 – 89 CM
KÓŁKA: LED PRZEDNIE PU 120 MM, TYLNE PU 80 MM
ŁOŻYSKA: ABEC 7
WAGA: 2,55 KG

IŁOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 6

ABEC 7



2,55
WAGA PRODUKTU

MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE
60
KG




KH200 KH145 KH125

200 X 39 MM 145 X 30 MM 125 X 24 MM

MATERIAŁ: POLIURETAN (PU)
TWARDZOŚĆ KÓŁEK: 82A
W KOMPLECIE: 2 SZT.

IŁOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 20



LONGBOARD WOOD Z NAKLEJKAMI

WYMIARY: 101,5 X 25,5 CM
KÓŁKA: PU 65 X 51 MM / 78A
ŁOŻYSKA: ABEC 7
MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 100 KG
WAGA: 2,3 KG
MATERIAŁ: 9-WARSTWOWA SKLEJKA
LAMINOWANA, GÓRNA STRONA POKRYTA
ANTYPOŚLIZGOWĄ TAŚMĄ
TRUCK: 7" ALUMINIOWY

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 2



2,3
WAGA PRODUKTU

MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE
100

LONGBOARD WOOD HOMELAND PAJĄK / CZASZKA / SZKIELET

WYMIARY: 104 X 24 CM
KÓŁKA: PU 65 X 51 MM / 78A
ŁOŻYSKA: ABEC 9
MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 120 KG
WAGA: 2,3 KG
MATERIAŁ: 9-WARSTWOWA SKLEJKA LAMINOWANA,
GÓRNA STRONA POKRYTA ANTYPOŚLIZGOWĄ TAŚMĄ
TRUCK: 7" ALUMINIOWY

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 2



2,3
WAGA PRODUKTU

MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE
120

LONGBOARD LB-P3609 Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

WYMIARY: 91,5 X 26 CM
KÓŁKA: PU 70 X 50 MM / 78A
ŁOŻYSKA: ABEC 7
MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 100 KG
WAGA: 3,35 KG
MATERIAŁ: PP, GÓRNA STRONA POKRYTA
KRATOWNICĄ WZMACNIAJĄCĄ PRZYCZEPNOŚĆ
TRUCK: 7" ALUMINIOWY

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 2



3,35
WAGA PRODUKTU

MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE
100



POINT



BLIND




SKATE



COSMOS



ANTIHERO



NIGHT



POP ART



GARDEN



CR3108SA

DESKOROLKA

WYMIARY: 78 X 20 CM

KÓŁKA PU CASTED MILKY WHITE 54 X 36 MM

ŁOŻYSKA: ABEC 5

MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 100 KG

WAGA: 2,17 KG

MATERIAŁ: 9-WARSTWOWA SKLEJKA LAMINOWANA, GÓRNA STRONA POKRYTA ANTYPÓŚLIZGOWĄ TAŚMĄ, OBUSTRONNE WYGIĘCIE, DECK WZMOCNIONY, POLEROWANY

TRUCK: ALUMINIOWY

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 4





SPEED



FIRE MUSIC



ULTIMATE TOP



COLORS OF LIFE



PINK BEAR



GRAY BEAR



SK8BOY



SPOOKY



CR3108SB

DESKOROLKA

WYMIARY: 78 X 20 CM

KÓŁKA: PU CASTED MILKY WHITE 54 X 36 MM

ŁOŻYSKA: ABEC 5

MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 80 KG

WAGA: 2,17 KG

MATERIAŁ: 9-WARSTWOWA SKLEJKA ŁAMINOWANA, GÓRNA STRONA

POKRYTA ANTYPOŚLIŻGOWĄ TAŚMĄ, OBUSTRONNE WYGIĘCIE, DECK WZMOCNIONY, POLEROWANY

TRUCK: ALUMINIOWY

IŁOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 4





GREEN



HARD CORE



CLASSIC



BLOOD HOUND



DRAGON



MEXICAN



GF3108A

DESKOROLKA

WYMIARY: 78 X 20 CM

KÓŁKA: PU CASTED MILKY WHITE 54 X 36 MM

ŁOŻYSKA: ABEC 7

MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 100 KG

WAGA: 2,17 KG

MATERIAŁ: 9-WARSTWOWA SKLEJKA LAMINOWANA, GÓRNA STRONA POKRYTA ANTYPÓŚLIZGOWĄ TAŚMĄ, OBUSTRONNE WYGIĘCIE, DECK WZMOCNIONY, POLEROWANY

TRUCK: ALUMINIOWY

ILOŚĆ W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM: 4



2,175

WAGA PRODUKTU



100KG

PENNYBOARD CLASSIC

DREWNIAŃY

WYMIARY: 58 X 15,5 CM

MATERIAŁ: 9-WARSTWOWA SKLEJKA

LAMINOWANA, GÓRNA STRONA POKRYTA

ANTYPÓŚLIZGOWĄ TAŚMĄ,

TYLNA STRONA WYGIĘTA

TRUCK: 3,25 WZMOCNIONY,

POLEROWANY, ALUMINIOWY

ŁOŻYSKA: ABEC 7

KÓŁKA: PU 60 X 45 MM / 78A

MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 100 KG

WAGA: 2,05 KG

ILOŚĆ
W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM: 4



2,055

WAGA PRODUKTU



100KG

PENNYBOARD CRUDE

POKRYTY TAŚMĄ ANTYPÓŚLIZGOWĄ



WYMIARY: 56 X 14 CM

MATERIAŁ: POLIPROPYLEN (PP), GÓRNA STRONA

POKRYTA ANTYPÓŚLIZGOWĄ TAŚMĄ, TYLNA

STRONA DESKI WYGIĘTA

TRUCK: 3,25 WZMOCNIONY, POLEROWANY, ALUMINIOWY

ŁOŻYSKA: ABEC 7

KÓŁKA: PU 60 X 45 MM / 78A

MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 100 KG

WAGA: 2,05 KG

ILOŚĆ W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM: 8




2,055

WAGA PRODUKTU




100KG



HIPPI



SKY




TIGER



JOKER



REGGAE



MULTICOLOR



PENNYBOARD STREET ART

MAŁOWANY METODĄ WODNĄ

WYMIARY: 56 X 14 CM

MATERIAŁ: POLIPROPYLEN (PP), GÓRNA STRONA POKRYTA KRATOWNICĄ WZMACNIAJĄCĄ PRZYCZEPNOŚĆ, TYLNA STRONA DESKI WYGIĘTA

TRUCK: 3,25 WZMOCNIONY, POLEROWANY, ALUMINIOWY

ŁOŻYSKA: ABEC 7

KÓŁKA: PU 60 X 45 MM / 78A

MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 100 KG

WAGA: 2,2 KG

IŁOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 8





PENNYBOARD

BASIC

WYMIARY: 56 X 15,3 CM
 MATERIAŁ: POLIPROPYLEN (PP), GÓRNA STRONA POKRYTA KRATOWNICĄ
 WZMACNIAJĄCĄ PRZYCZEPNOŚĆ, TYLNA STRONA DESKI WYGIĘTA
 TYLNA STRONA DESKI WYGIĘTA
 TRUCK: 3,25 WZMOCNIONY, POLEROWANY, ALUMINIOWY
 ŁOŻYSKA: ABEC 7
 KÓŁKA: PU 60 X 45 MM / 78A
 MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 75 KG
 WAGA: 1,8 KG

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 8





PENNYBOARD

PREMIUM

WYMIARY: 58 X 15,5 CM
 MATERIAŁ: POLIPROPYLEN (PP), GÓRNA STRONA POKRYTA KRATOWNICĄ WZMACNIAJĄCĄ PRZYCZEPNOŚĆ, TYLNA STRONA DESKI WYGIĘTA
 TRUCK: 3,25 WZMOCNIONY, POLEROWANY, ALUMINIOWY
 ŁOŻYSKA: ABEC 7
 KÓŁKA: PU 60 X 45 MM / 78A
 MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 100 KG
 WAGA: 1,95 KG

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 4



PENNYBOARD

PASTEL



WYMIARY: 58 X 15,5 CM
 MATERIAŁ: POLIPROPYLEN (PP), GÓRNA STRONA POKRYTA KRATOWNICĄ WZMACNIAJĄCĄ PRZYCZEPNOŚĆ, TYLNA STRONA DESKI WYGIĘTA
 TRUCK: 3,25 WZMOCNIONY, POLEROWANY, ALUMINIOWY
 ŁOŻYSKA: ABEC 7
 KÓŁKA: PU 60 X 45 MM / 78A
 MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 75 KG
 WAGA: 1,8 KG

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: 8





KP-6045



KD-5436



ŻÓŁTE




POMARAŃCZOWE



ZIELONE



CZERWONE



NIEBIESKIE



FIOLETOWE



CZARNE



PRZEźROCZYSTY



LED



BIAŁE

PENNYBOARD LED PRZEźROCZYSTY

WYMIARY: 58 X 15,5 CM
MATERIAŁ: PRZEźROCZYSTY TWORZYWO POLIPROPYLEN (PP),
WBUDOWANE DIODY LED (ZASILANE BATERIAMI 4 X 1,5 V),
GÓRNA STRONA POKRYTA KRATOWNICĄ WZMACNIAJĄCĄ
PRZYCZEPNOŚĆ, TYLNA STRONA DESKI WYGIĘTA
TRUCK: 3,25 WZMOCNIONY, POLEROWANY, ALUMINIOWY
ŁOŻYSKA: ABEC 7
KÓŁKA: PU 60 X 45 MM / 78A
MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 100 KG
WAGA: 2,05 KG
BRAK BATERII W ZESTAWIE

ILOŚĆ
W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM: 4



2,05
WAGA PRODUKTU

MAKSYMALNE
OBciążENIE
100KG

PENNYBOARD MILK MLECZNY

WYMIARY: 58 X 15,5 CM
MATERIAŁ: TWORZYWO POLIPROPYLEN (PP),
WBUDOWANE DIODY LED (ZASILANE BATERIAMI 4 X 1,5 V),
GÓRNA STRONA POKRYTA KRATOWNICĄ WZMACNIAJĄCĄ
PRZYCZEPNOŚĆ, TYLNA STRONA DESKI WYGIĘTA
TRUCK: 3,25 WZMOCNIONY, POLEROWANY, ALUMINIOWY
ŁOŻYSKA: ABEC 7
KÓŁKA: PU 60 X 45 MM / 78A
MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 100 KG
WAGA: 1,8 KG
BRAK BATERII W ZESTAWIE

ILOŚĆ
W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM: 4



1,8
WAGA PRODUKTU

MAKSYMALNE
OBciążENIE
100KG

KP-6045

KÓŁKA DO PENNYBOARD



WYMIARY: 60 X 45 MM
MATERIAŁ: POLIURETAN (PU)
TWARDÓŚĆ KÓŁEK: 100A
W KOMPLECIE: 4 SZT.

ILOŚĆ W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM: 20

KD-5436

KÓŁKA DO DESKOROLEK

WYMIARY: 54 X 36 MM
MATERIAŁ: POLIURETAN (PU)
TWARDÓŚĆ KÓŁEK: 100A
W KOMPLECIE: 4 SZT.

ILOŚĆ W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM: 20



ABISAL Sp. z o.o.
UL. ŚW. ELŻBIETY 6, 41-905 BYTOM
tel. +48 32/ 388 60 60, fax +48 32/ 388 60 70
www.abisal.pl
e-mail: abisal@abisal.pl

ABISTORE SPORT S.R.O.
Poděbradova 111, 702 00 Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA
tel. +420 59 611 00 90, fax +420 59 513 69 00
www.abistore.cz
e-mail: abistore@abistore.cz