

SKATES COLLECTION

2016

NIS
extreme

KOLEČKOVÉ BRUSLE

KOLEČKA

KOLEČKA POUŽÍVANÉ U BRUSLÍ, KOLOBĚŽEK A SKATEBOARDŮ JSOU NEJČASTĚJI VYRÁBĚNY Z POLIURETANU – PU. NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI PARAMETRY KOLEČEK JE JEJICH PRŮMĚR A TVRDOST. PRŮMĚR KOLEČEK MÁ PŘÍMÝ DOPAD NA RYCHLOST JÍZDY A ZÁROVEŇ NA OVLADATELNOST.

VE ZNÁZORNĚNÉM DIAGRAMU VYPLÝVÁ, ŽE KOLEČKA S VĚTŠÍM PRŮMĚREM UMOŽŇUJÍ DOSAŽENÍ VYŠŠÍ RYCHLOSTI, ALE NEZARUČUJÍ TAK VYSOKOU MANÉVROVACÍ SCHOPNOST JAKO TY S MENŠÍM PRŮMĚREM. VELIKOST TĚCHTO KOLEČEK JE VŽDY UVEDENÁ V MM, NAPŘ. 90 MM. DRUHÝM DŮLEŽITÝM PARAMETREM JE TVRDOST. TVRDOST URČUJE KOMFORT, STEJNĚ JAKO PŘILNAVOST K ZEMSKÉMU POVRCHU. KOLEČKA S VĚTŠÍ TVDOSTÍ MAJÍ VĚTŠÍ RYCHLOST A PŘILNAVOST, ALE NA ÚKOR KOMFORTU JÍZDY (ZEJMÉNA NA NEROVNÉM TERÉNU), MĚLI BYCHOM TAKÉ DODAT, ŽE SE MĚKKÁ KOLEČKA RYCHLEJI OPOTŘEBOVÁVAJÍ. TVDOST KOLEČEK OZNAČUJE VŽDY VELKÉ PÍSMENO „A“ NAPŘ.: 82A.; PŘI ČEMŽ HODNOTA ČÍSEL URČUJE VÝŠKU TVRDOSTI, NAPŘ. KOLEČKA 82A MAJÍ VĚTŠÍ TVRDOST NEŽ KOLEČKA 78A.

LOŽISKA

DALŠÍM DŮLEŽITÝM PRVKEM PRO IN-LINE BRUSLE, KOLOBĚŽKY ČI SKATEBOARDY JSOU JEJICH LOŽISKA. JSOU OZNAČENY VELKÝMI PÍSMENY "ABEC" A ČÍSLEM, NAPŘÍKLAD ABEC-5. TOTO OZNAČENÍ JE TŘÍDA TOLERANCE LOŽISEK, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ AMERICKÉ ANSI STD. 20 A URČUJE PŘESNOST, S NÍŽ BYLA LOŽISKA PROVEDENA. LOŽISKA S VĚTŠÍ HODNOTOU MAJÍ VĚTŠÍ PŘESNOST VÝKONU A TO SE PROMÍTÁ DO NIŽŠÍM VALIVÝM ODPORU A TÍM VYŠŠÍ RYCHLOSTI. TŘÍDA ABEC TAKÉ DEFINUJE MAXIMÁLNÍ RYCHLOST LOŽISKA, VYJÁDRĚNÉ JAKO POČET OTÁČEK NA 1 MIN(RPM):

NŮŽ

NŮŽ KOLEČKOVÉ BRUSLE JE STRUKTURA, NA KTERÉM JSOU NAMONTOVÁNY KOLEČKA S LOŽISKY. VĚTŠINA Z NICH JSOU VYROBENY Z POLYPROPYLENU (PP), NEBO Z HLINÍKU. PP NOŽE JSOU LEHČÍ, PRUŽNĚJŠÍ A POKROVNĚJŠÍ NEŽ HLINÍKOVÉ, ALE MĚNĚ ODLNÉ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ. VZHLEDEM K ZLEPŠENÝMI VLASTNOSTMI ABSORPCE VIBRACÍ, JSOU VELMI VHODNÉ PRO DĚTI. PĚZOZY HLINÍKOVÉ NOŽE JSOU VÍCE ODLNÉ PROTI DEFORMACI, MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ A JSOU TUŽŠÍ, COŽ ZAJIŠŤUJE LEPŠÍ OVLÁDÁNÍ JÍZDY. MOHOU BÝT VYRÁBĚNY POMOCÍ CNC STROJŮ, NEBO BÝT Z DVOU ČÁSTÍ. NOŽE Z JEDNÉ ČÁSTÍ JSOU VÍCE STABILNÍ.

SKATEBOARD

DECK

DECK JE HLAVNÍM PRVKEM SKATEBOARDU, JENŽ ZAJIŠŤUJE OPORU NOHÁM. JE POKRYTÝ BRUSNÝM PAPIREM, KTERÝ ZVYŠUJE PŘILNAVOST NOHOU NA DESCE. JE VYROBEN Z PŘEKLIŽKY. NĚKDY JSOU VE STRUKTUŘE DECKU ZAHRNUTY I JINÉ MATERIÁLY, NAPŘ.: SKELNÁ VLÁKNA, UHLÍKOVÁ VLÁKNA NEBO KEVLAR, ABY SE SNIŽILA HMOTNOST A ZVÝŠILA JEJÍ PEVNOST. STANDARDNÍ ŠÍŘKA JE 19-23 CM. ŠÍŘŠÍ SOU OBVYKLE POUŽÍVÁNY UŽIVATELE, KTERÍ JEZDÍ VERT. TYTO DECKY SE VYZNAČUJÍ VĚTŠÍ OVLADATELNOSTÍ A STABILITOU PŘI SESTUPU ZE STRMÝCH SVAHŮ A STĚN. UŽŠÍ JSOU URČENY PRO POULIČNÍ BRUSLAŘE, KTERÍ DÁVÁJÍ PŘEDNOST PROVÁDĚT TRIKY S VÝRAZNĚJŠÍ TECHNIKOU. PRO ŠIROKÁ PRKNA JE ČASTO OBTÍŽNÉ PROVĚST TAKOVÉ TRIKY.

TRUCKI

TRUCK JE PROSTŘEDKEM UMOŽŇUJÍCÍ MONTÁŽ KOL K DECKU A VEDENÍ V NAKLONĚNÉM SMĚRU, KTERÝ CHCETE OTOČIT. DO DECKU JSOU PŘIPOJENY DVĚMA ŠROUBY (Z HLINÍKOVÉ SLITINY OBSAHUJÍCÍ HOŘČÍK - UPROSTŘED S OCELOVOU OSOU), KTERÉ SE PŘIPOJÍ NA KOLA. TRUCK SE SKLÁDÁ ZE DVOU ČÁSTÍ - HORNÍ (PATICE) PŘÍPEVNĚNÉ K PODLAZE A SPODNÍ ČÁSTI (ZÁVĚS). MEZI PATICÍ A ZÁVĚSEM JSOU GUMOVÉ PRVKY (BUSHINGI), KTERÉ UMOŽŇUJÍ FLEXIBILITU V KRUTU SKATEBOARDU. VŠECHNY TYTO ČÁSTI DOHROMADY DRŽÍ ŠROUB (KING-PIN). OTÁČENÍM ŠROUBU LZE MĚNIT TUHOST DESKY.

KOLEČKA

KOLA JSOU URČENY PRO TRUSKY S POUŽITÍM LOŽISEK A DÍSTANČNÍCH VLOŽEK. VE VĚTŠINĚ SKATEBOARDŮ JSOU VYROBENY Z POLYURETANU NEBO JINÉHO PLASTOVÉHO MATERIÁLU. VĚTŠÍ VELIKOST KOLA USNADŇUJÍ JÍZDU NA RAMPĚ A JSOU MĚNĚ CITLIVÉ NA NEROVNÉM TERÉNU. MENŠÍ PRŮMĚRY KOLEČEK ZJEDNODUŠÍ MANIPULACI SKATEBOARDU, ALE TAKÉ SNIŽÍ MAXIMÁLNÍ RYCHLOST. VĚTŠINA KOL MÁ TVRDOST KOLEM 100A.

LOŽISKA


KAŽDÝ KOLEČKO MÁ DVĚ LOŽISKA ODDĚLENÉ DÍSTANČNÍM POUZDREM. LOŽISKA VYROBENÁ PRO SKATEBOARDY A IN-LINE BRUSLE JSOU SEŘAZENY PODLE ABEC MĚŘÍTKA, JEJICHŽ HODNOTY JSOU 1-9 (LICHÉ). VYŠŠÍ TŘÍDA ABEC ODPOVÍDÁ VYŠŠÍ PŘESNOSTI. URČUJE STUPEŇ KLIZNÝCH LOŽISEK - ČÍM VYŠŠÍ ČÍSLO, TÍM MĚNĚ KULÍČEK VE STŘEDU LOŽISKA A TÍM MENŠÍ ODPOR. NEJBĚŽNĚJŠÍ JSOU LOŽISKA ABEC5 A ABEC7. ČASTO JSOU MNOHEM STABILNĚJŠÍ A PŘESNĚJŠÍ KONVENČNÍ LOŽISKA S KÓDOVÝM OZNAČENÍM 808Z.

PODLOŽKY POD TRUCK

PODLOŽKY JSOU UMÍSTĚNY MEZI DECKEM A TRACKEM NA ZMENŠENÍ NÁSLEDKU DOPADU . TÍM SE SNIŽUJE PRAVDĚPODOBNOST, ŽE BUDE DECK POŠKOZEN. PODLOŽKY NEJSOU NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ SKATEBOARDU.

GRIP - PBRUSNÝ PAPIR

BRUSNÝ PAPIR NALEPENÝ NA HORNÍ STRANĚ DECKU. NEJLEPĚ SAMOPŘILEPNÝ. K DISPOZICI V MNOHA BARVÁCH A DESIGNECH. NĚKTERÉ SKATEBOARDISTÉ MAJÍ NAMALOVÁN NA GRIPU VZOR ČI ZNAK K ROZPOZNÁNÍ PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY. GRIP ZVYŠUJE PŘILNAVOST NOHY DECK PŘI JÍZDĚ A TRICÍCH.



ABEC 1: DO 25 000 RPM	ABEC 7: DO 43 000 RPM
ABEC 3: DO 32 500 RPM	ABEC 9: DO 49 000 RPM
ABEC 5: DO 37 000 RPM	

TABULKA VELIKOSTÍ BRUSLÍ

EU	35,5	36	37	37,5	38	38,5	39	40	40,5	41	42	42,5	43	43,5	44	45	45,5	46	47	47,5	48
UK	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13
USA DĀMSKÉ	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15
USA PĀNSKÉ	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14

NA5003S



FITNESS LINE

BOTA: POLOMĚKKÁ S VENTILAČNÍM SYSTÉMEM

VYROBEN Z:



- PRODYŠNÁ MEMBRÁNA

- SENDVIČOVÁ SÍTOVINA



- VYSOCE KVALITNÍ LYCRA



- 110G SAMET

- MATERIÁL EVA



- 10 MM PĚNA

ZAPÍNÁNÍ: - DVOUDÍLNÁ PŘEZKA

- PÁSEK NA ZIP

- ŠNĚROVÁNÍ

KOLEČKA: PU 84 MM / 82A

LOŽISKA: ABEC 9 CHROME

NŮŽ: HLINÍK

ROZMĚR: 38- 46



NA1221S



FITNESS LINE

BOTA: POLOMĚKKÁ S VENTILAČNÍM SYSTÉMEM

VYROBEN Z:

VELVET

- PRODYŠNÁ MEMBRÁNA

- VYSOCE KVALITNÍ LYCRA



- 110G SAMET

- 10 MM PĚNA

ZAPÍNÁNÍ: - DVOUDÍLNÁ PŘEZKA TYPU QG

- PÁSEK NA ZIP

- ŠNĚROVÁNÍ

KOLEČKA: PU 84 / 82A

LOŽISKA: ABEC 9 CHROME

NŮŽ: TW 957 HLINÍK

ROZMĚR: 38-46



NA2250S



FITNESS LINE

MESH

BOTA: POLOMĚKKÁ S VENTILAČNÍM

SYSTÉMEM VYROBEN Z:

- PRODYŠNÁ MEMBRÁNA
- SENDVIČOVÁ SÍŤOVINA
- VYSOCE KVALITNÍ LYCRA
- 10 MM PĚNA

VELVET

ABEC 9

CHASSIS
ALU

ZAPÍNÁNÍ: - DVOUDÍLNÁ PŘEZKA
- PÁSEK NA ZIP
- ŠNĚROVÁNÍ

KOLEČKA: PU 84 / 80 MM / 82A

LOŽISKA: ABEC 9

NŮŽ: HLINÍK 3D

ROZMĚR: 37-42



NA9014S



FITNESS LINE

VELVET

BOTA: POLOMĚKKÁ S VENTILAČNÍM

- SYSTÉMEM VYROBEN Z:
- PRODYŠNÁ MEMBRÁNA
 - VYSOCE KVALITNÍ LYCRA
 - 110G SAMET
 - MATERIÁL EVA
 - 10 MM PĚNA

ABEC 9

CHASSIS
ALU

ZAPÍNÁNÍ: - DVOUDÍLNÁ PŘEZKA
- PÁSEK NA ZIP
- ŠNĚROVÁNÍ

KOLEČKA: PU 84 / 80 / 72 MM / 82A

LOŽISKA: ABEC 9

NŮŽ: HLINÍK

ROZMĚR: S (31-34), M (35-38),

L (39-42)



NA9006S



MESH

VELVET

ABEC 9

CHASSIS
ALU

FITNESS LINE

BOTA: POLOMĚKKÁ S VENTILAČNÍM SYSTÉMEM VYROBEN Z:
- PRODYŠNÁ MEMBRÁNA
- VYSOCE KVALITNÍ LYCRA
- 110G SAMET
- MATERIÁL EVA
- 10 MM PĚNA

ZAPÍNÁNÍ: - DVOUDÍLNÁ PŘEZKA
- PÁSEK NA ZIP
- ŠNĚROVÁNÍ

KOLEČKA: PU 84 / 80 / 72 MM / 82A
LOŽISKA: ABEC 9
NŮŽ: HLINÍK
ROZMĚR: S (31-34), M (35-38),
L (39-42)



NA9008A



VELVET

ABEC 9

CHASSIS
ALU

FITNESS LINE

BOTA POLOMĚKKÁ S VENTILAČNÍM SYSTÉMEM VYROBEN Z:
- PRODYŠNÁ MEMBRÁNA
- VYSOCE KVALITNÍ LYCRA
- 110G SAMET
- MATERIÁL EVA
- 10 MM PĚNA

ZAPÍNÁNÍ: - DVOUDÍLNÁ PŘEZKA
- PÁSEK NA ZIP
- ŠNĚROVÁNÍ

KOLEČKA: PU 84 / 80 / 72 MM / 82A
LOŽISKA: ABEC 9
NŮŽ: HLINÍK
ROZMĚR: S (31-34), M (35-38)
L (39-42)



NA9009A



FITNESS LINE

VELVET

ABEC 9

CHASSIS
ALU

BOTA: POLOMĚKKÁ S VENTILAČNÍM

SYSTÉMEM VYROBEN Z:

- PRODYŠNÁ MEMBRÁNA
- VYSOCE KVALITNÍ LYCRA
- SAMET
- MATERIÁL EVA
- 7 MM PĚNA

ZAPÍNÁNÍ: - DVOUDÍLNÁ PŘEZKA
- PÁSEK NA ZIP
- ŠNĚROVÁNÍ

KOLEČKA: PU 84 / 80 / 72 MM / 82A

LOŽISKA: ABEC 9

NŮŽ: HLINÍK

ROZMĚR: S (31-34), M (35-38),
L (39-42)



NA9004A



FITNESS LINE

VELVET

ABEC 9

CHASSIS
ALU

BOTA: POLOMĚKKÁ S VENTILAČNÍM

SYSTÉMEM VYROBEN Z:

- PRODYŠNÁ MEMBRÁNA
- VYSOCE KVALITNÍ LYCRA
- 110G SAMET
- MATERIÁL EVA
- 10 MM PĚNA

ZAPÍNÁNÍ: - DVOUDÍLNÁ PŘEZKA
- PÁSEK NA ZIP
- ŠNĚROVÁNÍ

KOLEČKA: PU 76 / 72 / 64 MM / 82A

LOŽISKA: ABEC 9

NŮŽ: HLINÍK

ROZMĚR: S (31-34), M (35-38),
L (39-42)



NA2252A



FITNESS LINE

BOTA: POLOMĚKKÁ S VENTILAČNÍM SYSTÉMEM VYROBEN Z:

VELVET

ABEC 7

CHASSIS
ALU

- SAMET
- SYNTETICKÁ KŮŽE
- 7 MM PĚNA

ZAPÍNÁNÍ: - DVOUDÍLNÁ PŘEZKA
- PÁSEK NA ZIP
- ŠNĚROVÁNÍ

KOLEČKA: PU 80 / 76 / 70 MM / 82A

LOŽISKA: ABEC 7

NŮŽ: HLINÍK

ROZMĚR: S (31-34), M (35-38),
L (39-42)



NJ9012A



JUNIOR LINE

BOTA: POLOMĚKKÁ S VENTILAČNÍM SYSTÉMEM VYROBEN Z:

VELVET

ABEC 9

CHASSIS
ALU

- PRODYŠNÁ MEMBRÁNA
- VYSOCE KVALITNÍ LYCRA
- SAMET
- MATERIÁL EVA
- 7 MM PĚNA

ZAPÍNÁNÍ: - DVOUDÍLNÁ PŘEZKA
- PÁSEK NA ZIP
- ŠNĚROVÁNÍ

KOLEČKA: PU 76 / 72 / 64 MM / 82A

LOŽISKA: ABEC 9

NŮŽ: HLINÍK

ROZMĚR: S (31-34), M (35-38),
L (39-42)



NJ2232A



JUNIOR LINE

BOTA: POLOMĚKKÁ S VENTILAČNÍM SYSTÉMEM VYROBEN Z:

VELVET

ABEC 7

CHASSIS
ALU

ZAPÍNÁNÍ: - DVOUDÍLNÁ PŘEZKA
- PÁSEK NA ZIP
- ŠNĚROVÁNÍ

KOLEČKA: PU 76 / 72 / 64 MM / 82A
LOŽISKA: ABEC 7
NŮŽ: HLINÍK
ROZMĚR: S (31-34), M (35-38),
L (39-42)



NJ2132A



JUNIOR LINE

BOTA: POLOMĚKKÁ S VENTILAČNÍM SYSTÉMEM VYROBEN Z:

VELVET

ABEC 7

CHASSIS
ALU

ZAPÍNÁNÍ: - DVOUDÍLNÁ PŘEZKA
- PÁSEK NA ZIP
- ŠNĚROVÁNÍ

KOLEČKA: PU 76 / 72 / 64 MM / 82A
LOŽISKA: ABEC 7
NŮŽ: HLINÍK
ROZMĚR: XS (29-32), S (33-36),
M (37-40), L (40-43)



NIS
extreme

NA0329A



MESH

VELVET

ABEC 7

CHASSIS
ALU

JUNIOR LINE

BOTA: POLOMĚKKÁ S VENTILAČNÍM SYSTÉMEM VYROBEN Z:

- PRODYŠNÁ MEMBRÁNA
- SÍŤOVINA 145G
- MATERIÁL EVA
- 3 MM PĚNA
- SYNTETICKÝ KŮŽE, SAMET

- ZAPÍNÁNÍ: - DVOUDÍLNÁ PŘEZKA
- PÁSEK S KOVOVOU SPONOU
- ŠNĚROVÁNÍ
- PÁSEK NA ZIP

KOLEČKA: PU 72 / 64 MM / 82A
LOŽISKA: ABEC 7 CHROME
NŮŽ: HLINÍK 3,5 MM
ROZMĚR: S (30-33) M (34-37)
L (38-41)

NEW



NIS
extreme

NA0328A



MESH

VELVET

ABEC 7

CHASSIS
ALU

JUNIOR LINE

BOTA: POLOMĚKKÁ S VENTILAČNÍM SYSTÉMEM VYROBEN Z:

- PRODYŠNÁ MEMBRÁNA
- SÍŤOVINA 145G
- MATERIÁL EVA
- 3 MM PĚNA
- SYNTETICKÝ KŮŽE, SAMET

- ZAPÍNÁNÍ: - DVOUDÍLNÁ PŘEZKA
- PÁSEK S KOVOVOU SPONOU
- ŠNĚROVÁNÍ
- PÁSEK NA ZIP

KOLEČKA: PU 72 / 64 MM / 82A
LOŽISKA: ABEC 7 CHROME
NŮŽ: HLINÍK 3,5 MM
ROZMĚR: S (30-33) M (34-37)
L (38-41)

NEW



NJ2117A



JUNIOR LINE

BOTA POLOMĚKKÁ S VENTILAČNÍM SYSTÉMEM VYROBEN Z:

VELVET

ABEC 5

CHASSIS
PP

- SAMET
- SYNTETICKÁ KŮŽE
- 7 MM PĚNA

ZAPÍNÁNÍ: - DVOUDÍLNÁ PŘEZKA TYPU QG
- PÁSEK NA ZIP
- ŠNĚROVÁNÍ

KOLEČKA: PU 72 / 64 MM / 82A

LOŽISKA: ABEC 5

NŮŽ: PP

ROZMĚR: S (30-33), M (34-37),
L (38-41)



NA0326A



JUNIOR LINE

BOTA POLOMĚKKÁ S VENTILAČNÍM SYSTÉMEM VYROBEN Z:

MESH

VELVET

ABEC 7

CHASSIS
ALU

- PRODYŠNÁ MEMBRÁNA
- SÍŤOVINA 145G
- MATERIÁL EVA
- 3 MM PĚNA
- SYNTETICKÝ KŮŽE, SAMET

ZAPÍNÁNÍ: - DVOUDÍLNÁ PŘEZKA
- PÁSEK S KOVOVOU SPONOU
- ŠNĚROVÁNÍ
- PÁSEK NA ZIP

KOLEČKA: PU 72 / 64 MM / 82A

LOŽISKA: ABEC 7

NŮŽ: HLINÍK 3,5 MM

ROZMĚR: S (30-33) M (34-37)
L (38-41)



NEW

NJ9128A

JUNIOR LINE



VELVET

ABEC 5

CHASSIS
PP

BOTA: POLOMĚKKÁ S VENTILAČNÍM SYSTÉMEM VYROBEN Z:

- PRODYŠNÁ MEMBRÁNA
- VYSOCE KVALITNÍ LYCRA
- MATERIÁL EVA
- 8 MM PĚNA

ZAPÍNÁNÍ - DVOUDÍLNÁ PŘEZKA TYPU QG

- PÁSEK NA ZIP
- ŠNĚROVÁNÍ

KOLEČKA: PU 64 / 58 MM / 82A

LOŽISKA: ABEC 5

NŮŽ: PP

ROZMĚR: XS (26-29), S (30-33)



NJ2016A

JUNIOR LINE

VELVET

608 Z

CHASSIS
PP

BOTA: TVRDÁ VYROBEN Z:

- SAMET
- SYNTETICKÁ KŮŽE
- 7 MM PĚNA

ZAPÍNÁNÍ: - DVOUDÍLNÁ PŘEZKA

- PÁSEK NA ZIP
- ŠNĚROVÁNÍ

KOLEČKA: PVC 64 MM

LOŽISKA: 608 Z

NŮŽ: PP

ROZMĚR: XS (26-29), S (30-33)



NJ0320A



MESH

VELVET

608 Z

CHASSIS PP

JUNIOR LINE

BOTA: POLOMĚKKÁ S VENTILAČNÍM

SYSTÉMEM VYROBEN Z:

- PRODYŠNÁ MEMBRÁNA
- SÍŤOVINA 145G
- MATERIÁL EVA
- 3 MM PĚNA
- SAMET

ZAPÍNÁNÍ: - DVOUDÍLNÁ PŘEZKA
- PÁSEK NA ZIP
- ŠNĚROVÁNÍ

KOLEČKA: PU 64 / 72 MM

LOŽISKA: 608 Z

NŮŽ: PP

ROZMĚR: XS (27-30) S (30-33)



NH616A SET



MESH

ABEC 7

CHASSIS ALU

JUNIOR LINE SET

BOTA: POLOMĚKKÁ VYROBENA Z:

- VNITŘNÍ MATERIÁL: VYSOCE KVALITNÍ SÍŤOVINA, TENKÁ TERMOPLASTICKÁ VRSTVA, PVC

ZAPÍNÁNÍ: - DVOUDÍLNÁ PŘEZKA
- PÁSEK NA ZIP
- ŠNĚROVÁNÍ

KOLEČKA: PU 76 / 72 / 64 MM / 82A

LOŽISKA: ABEC 7

NŮŽ: HLINÍK

ROZMĚR: S (30-33), M (34-37),
L (38-41)

NŮŽ LEDNÍ BRUSLE: Z UŠLECHTILÉ OCELI



NH618A SET



MESH

VELVET

ABEC 7

CHASSIS
ALU

JUNIOR LINE SET

BOTA: POLOMĚKKÁ VYROBENA Z:
- VNITŘNÍ MATERIÁL.: SAMET,
MATERIAL EVA
- VNĚJŠÍ MATERIÁL: SÍŤOVINA, PVC
- PODEŠVA: MRAZUVZDORNÉ PVC

ZAPÍNÁNÍ: - DVOUDÍLNÁ PŘEZKA
- PÁSEK NA ZIP
- ŠNĚROVÁNÍ

KOLEČKA: PU 72 / 64 MM / 82A
LOŽISKA: ABEC 7
NŮŽ: HLINÍK
ROZMĚR: S(30-33), M(34-37), L(38-41)

NŮŽ LEDNÍ BRUSLE: Z UŠLECHTILÉ OCELI



NH900A SET



MESH

VELVET

ABEC 7

CHASSIS
ALU

JUNIOR LINE SET

BOTA: POLOMĚKKÁ VYROBENA Z:
- VNITŘNÍ MATERIÁL.: SAMET,
MATERIAL EVA
- VNĚJŠÍ MATERIÁL: SÍŤOVINA, PVC
- PODEŠVA: MRAZUVZDORNÉ PVC

ZAPÍNÁNÍ: - DVOUDÍLNÁ PŘEZKA
- PÁSEK NA ZIP
- ŠNĚROVÁNÍ

KOLEČKA: PU 76 / 72 / 64 MM / 82A
2 SVÍTÍCÍ KOLEČKA TYPU FLASH
LOŽISKA: ABEC 7
NŮŽ: HLINÍK
ROZMĚR: S (30-33), M (34-37), L (38-41)

NŮŽ LEDNÍ
BRUSLE: Z UŠLECHTILÉ OCELI



NIS
extreme




H508

OCHRANIACZE

ZESTAW ZAWIERA:
KOMPLET OCHRANIACZY NA NADGARSTKI
KOMPLET OCHRANIACZY NA ŁOKCIE
KOMPLET OCHRANIACZY NA KOLANA
DANE TECHNICZNE:
MATERIAŁ: EVA, NYLON, PE, POLIESTER,
MESH 3D
MOCOWANIE: ELASTYCZNE OPASKI,
ZAPIĘCIE NA RZEPY
OPAKOWANIE: SIATKOWY POKROWIEC
ROZMIARY: S, M, L, XL

3D
MESH

NIS
extreme



H303

OCHRANIACZE

ZESTAW ZAWIERA:
KOMPLET OCHRANIACZY NA NADGARSTKI
KOMPLET OCHRANIACZY NA ŁOKCIE
KOMPLET OCHRANIACZY NA KOLANA
DANE TECHNICZNE:
MATERIAŁ: EVA, NYLON, PE, MEMBRANA
MESH 3D, POLIESTER
MOCOWANIE: ELASTYCZNE OPASKI,
ZAPIĘCIE NA RZEPY
OPAKOWANIE: SIATKOWY POKROWIEC
ROZMIARY: S, M, L

3D
MESH

NIS
extreme



H108

OCHRANIACZE

ZESTAW ZAWIERA:
KOMPLET OCHRANIACZY NA NADGARSTKI
KOMPLET OCHRANIACZY NA ŁOKCIE
KOMPLET OCHRANIACZY NA KOLANA
DANE TECHNICZNE:
MATERIAŁ: EVA, NYLON, PE, POLIESTER
MOCOWANIE: ELASTYCZNE OPASKI,
ZAPIĘCIE NA RZEPY
OPAKOWANIE: SIATKOWY POKROWIEC
ROZMIARY: XS, S, M, L

NIS
extreme



H110

OCHRANIACZE

ZESTAW ZAWIERA:
KOMPLET OCHRANIACZY NA NADGARSTKI
KOMPLET OCHRANIACZY NA ŁOKCIE
KOMPLET OCHRANIACZY NA KOLANA
DANE TECHNICZNE:
MATERIAŁ: EVA, NYLON, PE, POLIESTER
MOCOWANIE: ELASTYCZNE OPASKI,
ZAPIĘCIE NA RZEPY
OPAKOWANIE: SIATKOWY POKROWIEC
ROZMIARY: XS, S, M

NIS
extreme



PRŮHLLEDNÉ KOLEČKA



BÍLÉ KOLEČKA



KOLEČKA PU

VELIKOST: 90 X 24 MM
 84 X 24 MM
 80 X 24 MM
 76 X 24 MM
 72 X 24 MM
 70 X 24 MM
 64 X 24 MM

TVRDOST: 82A

BALENÍ: 4 KS.

NIS
extreme

BÍLÉ KOLEČKA
+ LOŽISKA



PRŮHLLEDNÉ KOLEČKA
+ LOŽISKA



SESTAVY

KOLEČKA + LOŽISKA

VELIKOST KOLEČEK / LOŽISKA

84 X 24 MM / ABEC 7 CHROME
 80 X 24 MM / ABEC 7
 76 X 24 MM / ABEC 7
 72 X 24 MM / ABEC 7
 70 X 24 MM / ABEC 7
 64 X 24 MM / ABEC 7

TVRDOST KOLEČEK: 82A

BALENÍ:
 KOLEČKA - 4 KS.
 LOŽISKA - 8 KS.

NIS
extreme

LOŽISKA

ABEC9 CHROME
8 KS. V BALENÍ



ABEC7 CHROME
8 KS. V BALENÍ



NIS
extreme

LOŽISKA

ABEC5
8 KS. V BALENÍ



ABEC7 CHROME
8 KS. V BALENÍ



ABEC9 CHROME
8 KS. V BALENÍ





NIS
EXTREME

WH118A

MATERIÁL: OCEL
 SKLADNÁ: NE
 ROZMĚR PLOŠINY: 12 X 36 CM
 BRZDA: MANUÁLNÍ, PŘEDNÍ I ZADNÍ
 MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 80 KG
 ROZSAH
 REGULACE
 VÝŠKA
 ŘÍZENÍ: MIN. 71,5 CM / MAX: 100,5 CM
 KOLEČKA: 12" I 16" PUMPOVANÉ
 RÁFKY: HLINÍK
 STOJAN: ANO
 VÁHA: 9,5 KG

NIS
EXTREME

NEW



WH113

MATERIÁL: OCEL
 SKLADNÁ: NE
 ROZMĚR PLOŠINY: 11X 32CM
 BRZDA: MANUÁLNÍ, PŘEDNÍ I ZADNÍ
 MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 80 KG
 ROZSAH
 REGULACE
 VÝŠKA
 ŘÍZENÍ: MIN. 75 CM / MAX: 85 CM
 KOLEČKA: 12" PUMPOVANÉ
 RÁFKY: HLINÍK
 STOJAN: ANO
 VÁHA: 8,5 KG



NIS
EXTREME

WH117B

MATERIÁL: OCEL
 SKLADNÁ: NE
 ROZMĚR PLOŠINY: 10,5 X 32 CM
 BRZDA: MANUÁLNÍ, PŘEDNÍ I ZADNÍ
 MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 80 KG
 ROZSAH
 REGULACE
 VÝŠKA
 ŘÍZENÍ: MIN. 70 CM / MAX: 81 CM
 KOLEČKA: 12" PUMPOVANÉ
 RÁFKY: HLINÍK
 STOJAN: ANO
 VÁHA: 8,5 KG

NIS
EXTREME

NEW



WH113C

MATERIÁL: OCEL
 SKLADNÁ: NE
 ROZMĚR PLOŠINY: 11X 32CM
 BRZDA: MANUÁLNÍ, PŘEDNÍ
 MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 60 KG
 ROZSAH
 REGULACE
 VÝŠKA
 ŘÍZENÍ: MIN. 80 CM / MAX: 90 CM
 KOLEČKA: 12" PUMPOVANÉ
 RÁFKY: CP
 STOJAN: ANO
 VÁHA: 7,5 KG



NIS
extreme

NEW

QD100-7A

MATERIAŁ: ALUMINIUM, STAL
WYMIAR PODESTU: 10,8 X 48 CM
HAMULEC: TYLNY NOŻNY
MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE: 100 KG
ZAKRES
REGULACJI
WYSOKOŚCI
KIEROWNICY: MIN.-MAX: 84 CM
KÓŁKA: PU 100 X 24 MM
ŁOŻYSKA: ABEC 7
WAGA: 14,3 KG

ABEC 7

NIS
extreme

QD200



MATERIAŁ: ALUMINIUM, STAL
SKŁADANA: TAK
WYMIAR
PO ZŁOŻENIU: 84 X 37 CM
WYMIAR PODESTU: 10,5 X 37 CM
HAMULEC: TYLNY NOŻNY
MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE: 100 KG
ZAKRES
REGULACJI
WYSOKOŚCI
KIEROWNICY: MIN.-MAX: 71,5 CM / MAX: 100,5 CM
KÓŁKA: PU 200 X 39 MM
ŁOŻYSKA: ABEC 7
WAGA: 3,46 KG

ABEC 7



NIS
extreme

NEW

QD100-6A

MATERIAŁ: ALUMINIUM, STAL
WYMIAR PODESTU: 11,8 X 48 CM
HAMULEC: TYLNY NOŻNY
MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE: 100 KG
ZAKRES
REGULACJI
WYSOKOŚCI
KIEROWNICY: MIN.-MAX: 83 CM
KÓŁKA: PU 100 X 24 MM
ŁOŻYSKA: ABEC 7
WAGA: 14,8 KG

ABEC 7

NIS
extreme

NEW

HL-200



MATERIAŁ: ALUMINIUM
SKŁADANA: TAK
WYMIAR
PO ZŁOŻENIU: 77 X 11 CM
WYMIAR PODESTU: 10,8 X 51 CM
HAMULEC: TYLNY NOŻNY
MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE: 100 KG
ZAKRES
REGULACJI
WYSOKOŚCI
KIEROWNICY: MIN. 72 CM / MAX: 96 CM
KÓŁKA: PU 200 MM
ŁOŻYSKA: ABEC 7
WAGA: 3,1 KG

ABEC 7



NIS
extreme

QD145B

MATERIÁL: HLINÍK, OCEL
SKLADNÁ: ANO
ROZMĚR PO SLOŽENÍ: 72 X 37 CM
ROZMĚR PLOŠINY: 10,5 X 36 CM
BRZDA: MANUÁLNÍ NOŽNÍ
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 100 KG
ROZSAH
REGULACE
VÝŠKA
ŘÍZENÍ: MIN. 65,5 CM / MAX: 85,5 CM
KOLEČKA: PU 145 X 30 MM
LOŽISKA: ABEC 7
VÁHA: 2,83 KG

ABEC 7



NIS
extreme

QD125

MATERIÁL: HLINÍK, OCEL
SKLADNÁ: ANO
ROZMĚR PO SLOŽENÍ: 68 X 37 CM
ROZMĚR PLOŠINY: 10,5 X 36 CM
BRZDA: MANUÁLNÍ NOŽNÍ
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 80 KG
ROZSAH
REGULACE
VÝŠKA
ŘÍZENÍ: MIN. 62 CM / MAX: 82 CM
KOLEČKA: PU 125 X 24 MM
LOŽISKA: ABEC 5
VÁHA: 2,59 KG

ABEC 5



NIS
extreme

NEW

HBC-B-890A

MATERIÁL: HLINÍK
SKLADNÁ: ANO
ROZMĚR PO SLOŽENÍ: 64 X 10 CM
ROZMĚR PLOŠINY: 10 X 32 CM
BRZDA: MANUÁLNÍ NOŽNÍ
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 60 KG
ROZSAH
REGULACE
VÝŠKA
ŘÍZENÍ: MIN. 79 CM / MAX: 86 CM
KOLEČKA: PU 130 MM
LOŽISKA: ABEC 7
VÁHA: 2,6 KG



NIS
extreme

NEW

HL-776

MATERIÁL: HLINÍK
SKLADNÁ: ANO
ROZMĚR PO SLOŽENÍ: 66 X 11 CM
ROZMĚR PLOŠINY: 9,4 X 50 CM
BRZDA: MANUÁLNÍ NOŽNÍ
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 60 KG
ROZSAH
REGULACE
VÝŠKA
ŘÍZENÍ: MIN. 60 CM / MAX: 80 CM
KOLEČKA: PU 125 MM
LOŽISKA: ABEC 7
VÁHA: 2,1 KG

ABEC 7



KH200

200 X 39 MM

MATERIÁL: POLIURETAN (PU)
TVRDOST KOLEČEK: 82 A
V BALENÍ: 2 KS.



KH145

145 X 30 MM

MATERIÁL: POLIURETAN (PU)
TVRDOST KOLEČEK: 82 A
V BALENÍ: 2 KS.



KH125

125 X 24 MM

MATERIÁL: POLIURETAN (PU)
TVRDOST KOLEČEK: 82 A
V BALENÍ: 2 KS.



FL200

MATERIÁL: OCEL
ROZSAH ŘIDÍTEK: MIN. 86 CM / MAX. 101 CM
SKLADNÁ: ANO
ROZMĚR PO SLOŽENÍ: DÉL.: 100 CM, ŠÍŘ.: 63 CM
BRZDA: PŘEDNÍ RUČNÍ, UPÍNACÍ
ROZMĚR PLOŠINY: DÉL.: 34 CM / ŠÍŘ.: 10 CM
MATERIÁL NA PLATFORMĚ: PLAST
ÚCHYTY NA VOLANTU: TPR (TERMOPLASTICKÁ GUMA),
ERGONOMICKÝ DESIGN
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 100 KG
KOLEČKA: PU 145 MM
LOŽISKA: ABEC 7
VÁHA: 8,5 KG



FL145

MATERIÁL: OCEL
ROZSAH ŘIDÍTEK: MIN. 86 CM / MAX. 101 CM
SKLADNÁ: ANO
ROZMĚR PO SLOŽENÍ: DÉL.: 100 CM, ŠÍŘ.: 63 CM
BRZDA: PŘEDNÍ RUČNÍ, UPÍNACÍ
ROZMĚR PLOŠINY: DÉL.: 34 CM / ŠÍŘ.: 10 CM
MATERIÁL NA PLATFORMĚ: PLAST
ÚCHYTY NA VOLANTU: TPR (TERMOPLASTICKÁ GUMA),
ERGONOMICKÝ DESIGN
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 100 KG
KOLEČKA: PU 145 MM
LOŽISKA: ABEC 7
VÁHA: 8,5 KG





LONGBOARD WOOD 40*10

- ROZMÉR: 101,5 X 25,4 CM
- 9-VRSTVOVÁ LAMINOVANÁ PŘEKLIŽKA
- PROTISKLUZOVÁ VRCHNÍ VRSTVA
- 7" VYZTUŽENÝ LEŠTĚNÝ HLINÍKOVÝ TRUCK
- KOLEČKO: PU 65 X 51 MM / 78A
- LOŽISKA: ABEC 7
- MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 100 KG
- VÁHA: 2,3 KG

NEW



LONGBOARD 40*10 LB-P3609


- ROZMÉR: 101,5 X 25,4 CM
- MATERIÁL: PP
- PROTISKLUZOVÁ VRCHNÍ VRSTVA
- 7" VYZTUŽENÝ LEŠTĚNÝ HLINÍKOVÝ TRUCK
- KOLEČKO: PU 70 X 50 MM / 78A
- LOŽISKA: ABEC 7
- MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 100 KG
- VÁHA: 2,3 KG

NEW



GF3108A

- ROZMÉR: 78 X 20 CM
- 100% KANADSKÝ JAVOR
- 9-VRSTVOVÁ LAMINOVANÁ PŘEKLIŽKA
- PROTISKLUZOVÁ VRCHNÍ VRSTVA
- OBOUSTRANĚ ZAHNUTÝ
- PROFILOVANÝ DECK
- 5" VYZTUŽENÝ LEŠTĚNÝ HLINÍKOVÝ TRUCK
- KOLEČKO: PU CASTED MILKY WHITE 54 X 36 MM
- LOŽISKA: ABEC 5
- MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 80 KG
- VÁHA: 2,25 KG



GREEN



HARD CORE





PN CLASSIC

- ROZMĚR: 58 X 15,5 CM
- 9-VRSTVOVÁ LAMINOVANÁ PŘEKLIŽKA
- PROTISKLUZOVÁ VRCHNÍ VRSTVA
- ZADNÍ STRANA PRKNA OHNUTÁ
- TRUCK: 3,25" HLINÍKOVÝ
- KOLEČKA: PU 60 X 45 MM / 78 A
- LOŽISKA: ABEC 5
- MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 100 KG
- VÁHA: 2,05 KG

NEW



CR3108SA

- ROZMĚR: 78 X 20 CM
- 100% KANADSKÝ JAVOR
- 9-VRSTVOVÁ LAMINOVANÁ PŘEKLIŽKA
- PROTISKLUZOVÁ VRCHNÍ VRSTVA
- OBOUSTRANĚ ZAHNUTÝ
- PROFILOVANÝ DECK
- 5" VYZTUŽENÝ LEŠTĚNĚNÝ HLINÍKOVÝ TRUCK
- KOLEČKO: PU CASTED MILKY WHITE 54 X 36 MM
- LOŽISKA: ABEC 5
- MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 100 KG
- VÁHA: 2,25 KG



POINT



BLIND



SKATE



COSMOS





SPEED



FIRE MUSIC



ULTIMATE TOP



COLOR OF LIFE



PRŮHLEDNÝ



BÍLÁ

NIS

ABEC 3

CR3108SB

- ROZMĚR: 78 X 20 CM
- 9-VRSTVOVÁ LAMINOVANÁ PŘEKLIŽKA
- PROTISKLUZOVÁ VRCHNÍ VRSTVA
- OBOUSTRANĚ ZAHNUTÝ
- PROFILOVANÝ DECK
- 5" VYZTUŽENÝ LEŠTĚNĚNÝ HLINÍKOVÝ TRUCK
- KOLEČKO: PU CASTED MILKY WHITE 54 X 36 MM
- LOŽISKA: ABEC 5
- MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 80 KG
- VÁHA: 2,25 KG

PENNYBOARD LED

- ROZMĚR: 58 X 15,5 CM
- MATERIÁL: PRŮHLEDNÝ PLAST(PP)
- S VESTAVĚNÝMI LED POHÁNĚNÝMI BATERIEMI 4X1,5V
- HORNÍ STRANA POKRYTA ZESÍLENOU RUKOJETÍ
- ZADNÍ STRANA PRKNA OHNUTÁ
- TRUCK: 3,25" HLINÍKOVÝ
- LOŽISKA: ABEC-7
- KOLEČKA: PU 60 X 45 MM, TVRĐOST 78 A
- MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 100 KG
- VÁHA: 2,05 KG
- BATERIE NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ

NIS

PENNYBOARD MILK

- ROZMĚR: 58 X 15,5 CM
- MATERIÁL: BÍLÁ PLAST(PP)
- S VESTAVĚNÝMI LED POHÁNĚNÝMI BATERIEMI 4X1,5V
- HORNÍ STRANA POKRYTA ZESÍLENOU RUKOJETÍ
- ZADNÍ STRANA PRKNA OHNUTÁ
- TRUCK: 3,25" HLINÍKOVÝ
- LOŽISKA: ABEC-7
- KOLEČKA: PU 60 X 45 MM, TVRĐOST 78 A
- MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 100 KG
- VÁHA: 2,05 KG
- BATERIE NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ

NIS

NEW

PENNYBOARD

- ROZMÉR: 58 X 15,5 CM
- MATERIÁL: PRŮHEDNÝ PLAST (PP)
- HORNÍ STRANA POKRYTA ZESÍLENOU RUKOJETÍ
- ZADNÍ STRANA PRKNA OHNUTÁ
- TRUCK: 3,25" HLINÍKOVÝ
- LOŽISKA: ABEC-5
- KOLEČKA: PU 60 X 45 MM, TVRDOT 78 A
- MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 100 KG
- VÁHA: 1,95 KG

NTS
EXPERIENCE

NEW



PENNYBOARD BASIC

- ROZMÉR: 58 X 15,3 CM
- MATERIÁL: NYLON
- HORNÍ STRANA POKRYTA ZESÍLENOU RUKOJETÍ
- ZADNÍ STRANA PRKNA OHNUTÁ
- TRUCK: 3,25" HLINÍKOVÝ
- LOŽISKA: ABEC-5
- KOLEČKA: PU 59 X 45 MM, TVRDOT 78 A
- MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 75 KG
- VÁHA: 2,2 KG

NTS
EXPERIENCE

NEW



KBM-5430

ROZMĚRY: 54 X 36 MM
MATERIÁL: POLIURETAN (PU)
TVRDOT KOLEČEK: 100A
V BALENÍ: 4 KS.



ABISAL

ABISAL Sp. z o.o.
UL. ŚW. ELŻBIETY 6
41-905 BYTOM
tel. +48 32/ 388 60 60
fax +48 32/ 388 60 70
www.abisal.pl
e-mail: abisal@abisal.pl

ABISTORE
SPORT

ABISTORE SPORT S.R.O.
Poděbradova 111
702 00 Ostrava
ČESKÁ REPUBLIKA
tel. +420 59 611 00 90
fax +420 59 513 69 00
www.abistore.cz
e-mail: abistore@abistore.cz